

**GEDORE**

# METAL WORKS SELECTION



Professional Tools for maximum Power



# STARKES WERKZEUG FÜR STARKE METALLPROFIS

Wer täglich mit Metall arbeitet, braucht Werkzeug, das genauso belastbar ist wie er selbst. Neben Bohren, Drehen, Fräsen, Schleifen, Biegen, Schmieden, Schweißen und Löten müssen Handwerkzeuge beim präzisen Anziehen von Schrauben, dem schnellen Lösen festsitzender Muttern und anderen Arbeitsschritten mit Qualität, Flexibilität und Praxistauglichkeit überzeugen.

GEDORE bietet mit Freilaufknarren, Zangen, Maul- und Drehmomentschlüsseln bis hin zum voll ausgestatteten Werkstattwagen ein speziell auf die Anforderungen der Metallbearbeitung zugeschnittenes Sortiment, das Leistung messbar macht – Werkzeuge, die halten, was der Profi verspricht.

## DVI-20Z DREHMOMENTVERVIELFÄLTIGER DREMOPLUS ALU

2000 Nm / 1500 lbf·ft

- › Ausgangsvierkante mit Bohrung für Kraftschraubereinsätze mit Sicherungsstift und -ring
- › Mechanischer, handbetätigter Drehmomentvervielfältiger für den kontrollierten Schraubenanzug und zum Lösen von Verschraubungen
- › Genauigkeit besser als +/- 3%
- › Passend dazu unsere Kraftschraubereinsätze, z.B. K 21 S (1", mit Impact-Fix-Sicherung und UD-Profil)

**ERHÄLTlich VON  
100 - 54000 NM**



**€1202,52** + MwSt.

€1431,00 inkl. MwSt.



| Code    | No.     | Ausgangsdrehmoment (max.) Nm | Ausgangsdrehmoment (max.) lbf·ft | Vervielfältigungsverhältnis | Ausführung Reaktionsarm | Abtriebsvierkant | Gewicht kg |
|---------|---------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| 2653265 | DVI-20Z | 2000                         | 1500                             | 1:4                         | Z-Form, gekröpft        | 1"               | 1,8        |

# TF-K DREHMOMENTSCHLÜSSEL TORCOFIX

1-850 Nm / 0,75 - 630 lbf-ft



ab €147,<sup>31</sup> + MwSt.

€175,30 inkl. MwSt.



- › Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 1 - 850 Nm / 0,75 - 630 lbf-ft
- › Inkl. rückführbarem Prüfzertifikat (DIN EN ISO 6789-2:2017)
- › Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug (Vierkant umstecken für Richtungswechsel)
- › Neuer ergonomischer Griff, geformt nach der natürlichen Greifhaltung der Hand
- › Vertikale Ausrichtung der Skala, Drehmomenteinstellung dadurch Links- Rechtshänder geeignet
- › Skalenstrich direkt über der Skala positioniert, verhindert Ablesefehler (Parallaxefehler)
- › Einheiten-Beschriftung im Skalenrahmen integriert und ebenfalls über Sichtfenster gegen Abrieb geschützt

| Code    | No.     | Typ                | Antriebsvierkant zöllig | Antriebsvierkant metrisch mm | Nm      | Nonius | Höhe mm | Abstand Gehäuse - Vierkantmitte mm | Länge mm | Kopfbreite mm | Kopfhöhe mm | Gewicht kg | UVP exkl. MwSt | UVP inkl. MwSt |
|---------|---------|--------------------|-------------------------|------------------------------|---------|--------|---------|------------------------------------|----------|---------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| 3288226 | TF-K5   | Pilzkopf           | 1/4"                    | 6,3                          | 1-5     | 0,025  | 39,8    | 17,5                               | 223      | 35,0          | 25,3        | 0,33       | 147,31 €       | 175,30 €       |
| 3288234 | TF-K25  | Pilzkopf           | 1/4"                    | 6,3                          | 5-25    | 0,1    | 39,8    | 17,5                               | 273      | 35,0          | 25,3        | 0,38       | 150,42 €       | 179,00 €       |
| 3288242 | TF-K50  | Pilzkopf           | 3/8"                    | 10                           | 10-50   | 0,25   | 39,8    | 17,5                               | 303      | 35,0          | 25,3        | 0,42       | 154,20 €       | 183,50 €       |
| 3278379 | TF-K100 | Pilzkopf           | 1/2"                    | 12,5                         | 20-100  | 0,5    | 44      | 22                                 | 400      | 44,0          | 36          | 0,97       | 156,81 €       | 186,60 €       |
| 3278387 | TF-K200 | Pilzkopf           | 1/2"                    | 12,5                         | 40-200  | 1      | 45      | 22                                 | 495      | 44,0          | 36          | 1,18       | 163,87 €       | 195,00 €       |
| 3278395 | TF-K300 | Pilzkopf           | 1/2"                    | 12,5                         | 60-300  | 1      | 47      | 22                                 | 585      | 46,0          | 36          | 1,37       | 202,44 €       | 240,90 €       |
| 3278409 | TF-K400 | Durchsteckvierkant | 3/4"                    | 20                           | 80-400  | 1      | 52      | 31,25                              | 690      | 62,5          | 31          | 1,93       | 342,02 €       | 407,00 €       |
| 3278492 | TF-K550 | Durchsteckvierkant | 3/4"                    | 20                           | 110-550 | 1      | 51      | 34,5                               | 965      | 69,0          | 31          | 3,6        | 545,38 €       | 649,00 €       |
| 3278514 | TF-K850 | Durchsteckvierkant | 3/4"                    | 20                           | 250-850 | 1      | 51      | 34,5                               | 1.390    | 69,0          | 31          | 4,8        | 721,01 €       | 858,00 €       |

# 8563-N-05 DREHMOMENTSCHLÜSSEL DREMOMETER DNR SET 3/4"

155-760 Nm

ERHÄLTlich VON  
6-3000 NM

- › Drehmomentschlüssel im Anzugsbereich 155-760 Nm mit Prüfzertifikat; mit Verlängerungsrohr
- › Kontrollierter Rechtsanzug; Abtrieb 3/4"; zzgl. rechtslaufender Aufsteckknarre 3/4"
- › Nonius-Skala - Auflösung 1,0 Nm
- › Fehlerfreie Bedienung durch Längenunabhängigkeit
- › Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017; Justiert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/-3% und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/-4%



€1114,<sup>29</sup> + MwSt.

€1326,00 inkl. MwSt.



| Code    | No.       | Typ             | Antriebsvierkant zöllig | Antriebsvierkant metrisch mm | Inhalt  | Nm      | Höhe mm | Abstand Gehäuse - Vierkantmitte mm | Länge mm | Gewicht kg |
|---------|-----------|-----------------|-------------------------|------------------------------|---|---------|---------|------------------------------------|----------|------------|
| 3107043 | 8563-N-05 | Einfachvierkant | 3/4"                    | 20                           | DREMOMETER DN 3/4", mit Nonius 155-760 Nm<br>No. 8563-N-00, Aufsteckrohr DR/DX ALU No. 8571-80, Aufsteckknarre No. 754-04 | 155-760 | 35      | 22,5                               | 812      | 3,005      |

# SL STECKLEISTEN, MAGNETISCH

leer

- › Steckleiste mit Steckplätzen für 1/4", 3/8", 1/2" Einsätze und Bit's (Modell abhängig)
- › Steckleiste 1/4" + BIT inkl. Zubehöraltern für Knarren, Verlängerungen, Adapter, etc.
- › „Flip-Lock“ Verriegelungsmechanik
- › Optische Erkennung des Verriegelungszustands durch Kippstellung
- › 2 starke Magnete ermöglichen ein sicheres Anbringen auf der Leiste an Metallgegenständen
- › Antirutschband auf der Leistenrückseite verhindert ein Verrutschen der Leiste
- › 2 Bohrungen ermöglichen eine feste Montage an nicht metallischen Gegenständen

€25,<sup>13</sup> + MwSt.

€29,90 inkl. MwSt.



| Code    | No.     | Steckplätze | Antriebsaufnahme | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg | UVP exkl. MwSt | UVP exkl. MwSt |
|---------|---------|-------------|------------------|----------|-----------|---------|------------|----------------|----------------|
| 3520773 | SL 1910 | 10          | 1/2"             | 340      | 30        | 29      | 0,16       | 25,13 €        | 29,90 €        |
| 3520757 | SL 2012 | 10          | 1/4"             | 340      | 30        | 34      | 0,16       | 25,13 €        | 29,90 €        |
| 3520765 | SL 3010 | 10          | 3/8"             | 340      | 30        | 28      | 0,155      | 25,13 €        | 29,90 €        |
| 3520781 | SL 6620 | 24          | 1/4"             | 340      | 30        | 34      | 0,15       | 25,13 €        | 29,90 €        |

# WERKZEUGWAGEN MIT WERKZEUGSORTIMENTEN

147-, 190- und 308-teilig

- › Werkzeuge in metrischen Abmessungen für Industrie, Handwerk, Automotive
- › In Check-Tool-Modulen



| Code           | No.         | RAL  | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Schubladen   | max. Tragfähigkeit kg | Anzahl Schubladen | -teilig | Gewicht kg | UVP exkl. MwSt    | UVP inkl. MwSt    |
|----------------|-------------|--|----------|-----------|---------|--|-----------------------|-------------------|---------|------------|-------------------|-------------------|
|                |             | GEDORE blau, RAL 5017  | 865      | 605       | 1.020   | 5x Typ 1, H. = 67 mm<br>1x Typ 2, H. = 137 mm<br>1x Typ 3, H. = 207 mm | 1.000                 | 7                 |         |            |                   |                   |
| <b>2980282</b> | 2005-TS-147 | <b>Inhalt 2005-TS-147</b><br>1/4" Umschaltknarre No. 2093 U-20, 1/4" Kardanverlängerung No. 2090 KR-4, 1/4" Quergriff No. 2087, 1/4" Steckschlüsseinsatz UD-Profil No. D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1/4" Steckschlüsseinsatz No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10, 1/4" Schraubendreherbit Schlitz No. 680 4 5,5 6,5 8, 1/4" Schraubendreherbit Innen-6-kant No. 685 2,5 3 4 5 6, 1/4" Schraubendreherbit XZN No. 685 X 5 6 8, 1/4" Schraubendreherbit PH No. 690 1 2 3, 1/4" Schraubendreherbit PZ No. 690 PZD 1 2 3, 1/4" Schraubendreherbit TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 1/4" Multigriff No. 676, 1/4" Bithalter No. 699, 1/2" Umschaltknarre No. 1993 U-20, 1/2" Verlängerung No. 1990-2.1/2, 1/2" Kardanverlängerung No. 1990 KR-5-10, 1/2" Steckschlüsseinsatz No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32, 1/2" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14, Einsatz-Halter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 673 6,3, Bit-Adapter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 620, Ring-Maulschlüssel UD-Profil No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24, Winkelschraubendreher-Satz No. PH 42-88 (SW 2-10 mm), 3K-Schraubendreher Schlitz No. 2154SK 3,5 5,5 6,5 8, 3K-Schraubendreher PH No. 2160SK PH 1 2, Universalzange No. 142 10 TL, Kraft-Kombinationszange No. 8250-180 JC, Mehrfachzange No. 8133-200 JC, Kraft-Seitenschneider No. 8316-180 JC, Schlosserhammer No. 4 E-500, Körner No. 100-12, Splinttreiber No. 119-1,5-3-4, Flachmeißel No. 97-250, Kreuzmeißel No. 98-125, Durchtreiber No. 99 12-5, Spiralbohrer-Satz No. 8550-024 |          |           |         |  |                       |                   | 147     | 104,3      | <b>1.668,07 €</b> | <b>1.985,00 €</b> |
| <b>2980290</b> | 2005-TS-190 | <b>Inhalt 2005-TS-190 wie 147-teiliger Satz plus</b><br>1/2" Schraubendrehereinsatz XZN No. INX 19 6 8 10 12, 1/2" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, lang, 1/2" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60, 1/2" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, lang, Doppelmaulschlüssel No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27, Sicherungsringzangen für Außenringe No. 8000 A 1 A 2 A 21, Sicherungsringzangen für Innenringe No. 8000 J 1 J 2 J 21  |          |           |         |  |                       |                   | 190     | 121,6      | <b>1.944,54 €</b> | <b>2.314,00 €</b> |
| <b>2980304</b> | 2005-TS-308 | <b>Inhalt 2005-TS-308 wie 147+190-teiliger Satz plus</b><br>1/2" Kraftschraubereinsatz mit Schutzhülse No. K 19 LS 17 19 21, 5/16" Schraubendreherbit Schlitz No. 880 7 8 9 12 ST-40, 5/16" Schraubendreherbit Innen-6-kant No. 885 5 6 8 10, 5/16" Schraubendreherbit PH No. 890 1 2 3 4, 3/8" Umschaltknarre No. 3093 U-20Rückschlagfreier Schonhammer No. 248, 3/8" Kardanverlängerung No. 3090 KR-5-10, 3/8" Steckschlüsseinsatz UD-Profil No. D 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24, 3/8" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 30 5 6 7 8 10, 3/8" Schraubendrehereinsatz XZN No. INX 30 5 6 8 10, 3/8" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50, Einsatz-Halter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 673 6,3, Verbindungsstück 5/16" 6-kant - 1/2" 4-kant No. KB 819, Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil No. 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19, Doppelringschlüssel UD-Profil No. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22, Doppelringschlüssel 6-kant No. 400 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19, offen, Winkelschraubendreher-Satz No. H 43 TX-09, 3K-Schraubendreher TX No. 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, Steckschlüssel mit 3K-Griff 6-kant No. 2133 5,5 6 7 8 9 10, Bügelsäge No. 407, Gripzange 10" No. 137 10, Stahlbandmaß, 5m No. 4534-5, Schraubenlöser 1/2" No. K 1900, Kabelmesser No. 0063-08, Drahtbürste No. 646, Taschen-Messschieber No. 710, Schlüsselfeilensatz No. 8728, Schraubenausdreher-Satz No. 8551-55, Dichtungsschaber No. 133 K, Führerlehrenfächer No. 702 20 M  |          |           |         |  |                       |                   | 308     | 109,6      | <b>3.068,91 €</b> | <b>3.652,00 €</b> |

1504 XL-TS-308


## WERKBANK MIT WERKZEUGSORTIMENT

308-teilig

- › Mit GEDORE Check-Tool-System: Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
- › Resistent gegen Öle und Fette
- › 30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt
- › Großer Stauraum mit Fachboden und Tür
- › Sicherheit durch Fersenschutz für Personen
- › Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- › 1 XL-Schublade (B 1055 x T 400 mm), 6 breite Schubladen (B 640 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar
- › Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung
- › Kugelgelagerte Führungsschienen
- › Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg
- › Gesamttragkraft 1000 kg, im mobilen Betrieb 750 kg
- › 2 rollengelagerte GEDORE Hochleistungsräder (Bockrollen Ø 200 mm)
- › 2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm), beide mit Totalfeststeller
- › GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue
- › Erweiterbar durch Rückwand No. R 1504 XL-L

€3360,50 + MwSt.

€3999,00 inkl. MwSt.



| Code   | No.            | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Anzahl Schubladen  | Anzahl Schubladen | -teilig | Gewicht kg |
|--|----------------|----------|-----------|---------|--|-------------------|---------|------------|
| 2980355  | 1504 XL-TS-308 | 1.250    | 630       | 985     | 1x Typ 1, H. = 75 mm extra breit<br>4x Typ 2, H. = 67 mm<br>1x Typ 3, H. = 137 mm<br>1x Typ 4, H. = 207 mm | 7                 | 308     | 148,6      |
| <b>Inhalt</b>  |                |          |           |         |  |                   |         |            |
| 1/4" + 1/2" Steckschlüssel-Sortiment in CT-Modul No. TS CT2-D19-D20, 81-tlg, Ring-Maulschlüssel-Satz in CT-Modul No. TS CT2-7, 24-tlg, Werkzeugsortiment in CT-Modul No. TS CT2-2154SK-119, 14-tlg, Zangen-Sortiment in CT-Modul No. TS CT2-142, 28-tlg, Werkzeugsortiment in 2/4 CT-Modul No. TS CT2-6-8000, 15-tlg, 1/2" Satz Schraubendrehereinsätze in 2/4 CT-Modul No. TS CT2-ITX19, 28-tlg, Werkzeugsortiment in 2/4 CT-Modul No. TS CT2-2133-2163TX, 13-tlg, Schraubenschlüssel-Satz in 2/4 CT-Modul No. TS CT2-7R-2, 28-tlg, Werkzeugsortiment in 2/4 CT-Modul No. TS CT2-D30, 59-tlg, Werkzeugsortiment in 2/4 CT-Modul No. TS CT2-710, 17-tlg, Bügelsäge No. 407, + Rollwerkbank No. 1504 XL, 1,25 m breit |                |          |           |         |  |                   |         |            |

WSL-M-TS-172



## WERKZEUGWAGEN WORKSTER

mit Werkzeugsortiment 172-teilig

- › Perfekte Werkzeugzusammenstellung in Check-Tool-Modulen für Industrie, Handwerk und Automotive
- › Verrutschsicher, mit Griffmulden
- › Resistent gegen Öle und Fette
- › Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- › Im Werkzeugwagen No. WSL-M6

€1200,84 + MwSt.

€1429,00 inkl. MwSt.



| Code  | No.          | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Schubladen                                  | Anzahl Schubladen | -teilig | Gewicht kg |
|---|--------------|----------|-----------|---------|---|-------------------|---------|------------|
| 3100197   | WSL-M-TS-172 | 625      | 510       | 900     | 5x Typ 1, H = 80 mm<br>1x Typ 2, H = 160 mm | 6                 | 172     | 76,9       |
| <b>Inhalt</b>   |              |          |           |         |   |                   |         |            |
| Ring-Maulschlüssel No. 1 B, SW 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm, Steckschlüsseleinsatz No. C19, SW 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm, 1/2" Schraubendrehereinsatz 6-kant No. IN19, SW 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm, 1/2" Umschaltknarre No. 1993 U-10 T 1/2" Verlängerung No. 1990, 75 125 250 mm, 1/2" Verlängerung No. 1990 M, mit Haltemagnet, Bit-Steckschlüsselbox mit Knarre 1/4" 35tlg, No. 666-U-20, Torsionsbit-Satz No. 666-042, 1/4" Knarrenschaubendreher SilentGEAR No. 2675 mit Bit-Halter, Winkelschaubendreher No. H 42-10, 6-kant SW 1,3 1,5 2,2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, 3K-Schaubendreher No. 2150, 4 5,5 6,5 8 mm, 3K-Schaubendreher No. 2160 PH 1 2, Wasserpumpenzange No. 142 10 TL, 10", Mehrfachzange No. 8133-200 JC, 200 mm, Kraft-Seitenschneider No. 8316-180 JC, 180 mm, Spannungsprüfer Schlitz No. 4615 3, 220-250 V, 3mm, Schlosserhammer No. 4 E-500, 500 g, Spiralbohrer-Satz No. 8550-024, Ø 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 mm |              |          |           |         |   |                   |         |            |

1110 WMW-S-03

## WORKMO B3 MIT WERKZEUGSORTIMENT


110-teilig

- › Ideal für große und kleine Wartungs- und Montagearbeiten
- › Als komplette Einheit fahrbar oder jedes Modul einzeln tragbar
- › 6 Schubladen mit Vollauszug geeignet für GEDORE 1500 ES/1500 CT Module
- › Leichter und stabiler Alu-Kunststoffmix
- › Kompatibel mit Sortimo® Fahrzeugeinrichtungen und Ladungssicherung
- › Auch ohne Werkzeug erhältlich: 1110 WMW-3 Code-No. 2954443



€2014,<sup>29</sup> + MwSt.

€2397,00 inkl. MwSt.



| Code    | No.           | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Anzahl Schubladen | -teilig | Gewicht kg |
|---------|---------------|----------|-----------|---------|-------------------|---------|------------|
| 3005194 | 1110 WMW S-03 | 845      | 550       | 1.140   | 6                 | 110     | 64,3       |

### Inhalt

Werkzeug-Mobil No. 1110 WMW-3, GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L, S-BOXX® B3 No. 1110 WMSB 3  
 Werkzeugsortiment No. 1110 CTB3-01: Ringmaulschlüssel No. 7, SW 10 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 27 mm Schlosserhammer No. 4 E-500, 500 g Körner No. 100-12, 120x12x5 mm Splinttreiber No. 119-4 -5 -6 -8, Ø 4 5 6 8 mm Flachmeißel No. 97-250, 250x24 mm Kreuzmeißel No. 98-125, 125x10x5 mm Durchtreiber No. 99 12-5 12-8, Ø 120x12x5 mm 1/2" Steckschlüsseleinsatz No. 19, SW 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 27 30 32 mm 1/2" Umschaltknarre No. 1993 U-20 1/2" Kardanverlängerung No. 1990 KR-5 -7, 125 180 mm  
 Werkzeugsortiment No. 1110 CTB3-02: 3K-Schraubendreher Schlitz No. 2154SK 3,5 5,5 6,5 8 mm 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz No. 2160SK PH 1 2 Winkelschraubendreher-Satz No. PH 42-88, 6kt SW 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Universalzange No. 142 10TL, 10" Mehrfachzange No. 8133-200 JC, 200 mm Kraft-Seitenschneider No. 8316-180 JC, 180 mm 1/4" Bit-Box No. 666-032-A, 32tlg Bit-Adapter No. 620, 1/4" 6kt x 1/4" 4kt 1/4" Multigriff No. 676 1/4" Bit-Halter No. 699, 6kt 1/4" Steckschlüsseleinsatz No. D 20, SW 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm 1/4" Umschaltknarre No. 2093 U-20 1/4" Kardanverlängerung No. 2090 KR-4, 97 mm

1110 WMW-2

## WERKZEUG-MOBIL WORKMO B2

- › Bestehend aus: No. 1110 WM 24, 1110 WM 221, 1110 WMR 23 und 1110 WMHP 2
- › 6 Schubladen mit Vollauszug geeignet für GEDORE 1500 ES/1500 CT Module
- › Holz-Arbeitsplatte für Montagearbeiten vor Ort
- › Kompatibel mit Sortimo® Fahrzeugeinrichtungen und Ladungssicherung
- › Individuell bestückbar mit GEDORE 2x 1/3 oder 1x 2/3 Werkzeug-Modulen
- › L-BOXX-Fach



€814,<sup>29</sup> + MwSt.

€969,00 inkl. MwSt.



| Code    | No.        | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg |
|---------|------------|----------|-----------|---------|------------|
| 2954435 | 1110 WMW-2 | 580      | 550       | 1.140   | 42,6       |

# 1100-01 GEDORE L-BOXX® 136 MIT SORTIMENT HANDWERKER

58-teilig

- > Besonders geeignet für den Hand- bzw. Heimwerker
- > Praxisgerecht zusammengestellt für den mobilen Einsatz
- > Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug
- > GEDORE L-BOXX® 136 mit Easy Click Stecksystem



€463,87  
+ MwSt.

€552,00 inkl. MwSt.



| Code    | No.     | Inhalt   | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|---------|--|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 2658194 | 1100-01 | 1/2" Umschaltknarre No. 1993 U-20, 1/2" Verlängerung No. 1990-10, 250 mm, 1/2" Kardangelknarre No. 1995, 1/2" Steckschlüsseleinsatz No. 19, SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 mm, Einmaulschlüssel verstellbar No. 60 CP 8, 8", Universalzange No. 142 10 JC, 10", 2K-Griff Kraft-Seitenschneider No. 8316-160 JC, 160 mm, 2K-Griff Mehrfachzange No. 8133-180 JC, 180 mm, 2K-Griff Schlosserhammer No. 600 H-500, 500 g, Maurermeißel No. 110-256, 250x16 mm, Schaltschrank-Schlüssel UNIVERSAL No. 45 S, für Schaltschränke und Verriegelungen, Miniatur LED-Leuchte No. TFK 649, Gelenkfuß No. E-649 F für LED-Leuchte No. TFK 649, Kabelmesser No. 0063-08, Klingen-L. 80 mm, Winkelschraubendreher-Satz No. H 42-10, 6kt SW 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, Winkelschraubendreher No. SCL 43 TX-80, T9 T10 T15 T20 T25 T30 T40, VDE-Schraubendreher-Satz No. VDE 2170-2160 PH-077 Schlitz 2,5 4 5,5, Kreuzschlitz PH 0 1 2, Spannungsprüfer Schlitz No. 4615 3, 220-250 V, 3mm, Holzgliedermaßstab No. 4533-2, 2 m, Schlüsselfeilen-Satz No. 8728, Flachstumpf-, Dreikant-, Vierkant-, Halbbrund-, Rund-Feile, + GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L | 444      | 360       | 152     | 58      | 9,5        |

# 1100-004 WERKZEUGSORTIMENT-STARTER

in GEDORE L-BOXX® 136, 30-teilig

- > Werkzeuge mit metrischen Abmessungen
- > Mit robuster Hebelumschaltknarre mit Druckknopfauflösung
- > GEDORE L-BOXX® 136 mit Easy Click Stecksystem



€300,92  
+ MwSt.

€358,10 inkl. MwSt.

| Code    | No.      | Inhalt   | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|----------|--|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 3085287 | 1100-004 | Ring-Maulschlüssel No. 1 B, SW 8 10 13 16 17 18 19 22 24 mm, 1/2" Steckschlüsseleinsatz No. C19, SW 10 12 13 16 17 18 19 22 24 27 mm, 1/2" Verlängerung No. 1990, 125 mm, 1/2" Umschaltknarre No. 1993 U-10 T, 3K-Schraubendreher Schlitz No. 2150, 4 5,5 6,5 mm, 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz No. 2160 PH 1 2, Spannungsprüfer Schlitz 4615, 3 mm, Universalzange No. 142 10 TL, 10", Mehrfachzange No. 8133-180 JC, 180 mm 2K-Griff, Kraft-Seitenschneider No. 8316-180 JC, 180 mm 2K-Griff | 444      | 360       | 152     | 30      | 8,4        |

# 1100-BASIC AZUBI-SORTIMENT

in L-BOXX® 136, 23-teilig

- > Basisausstattung für alle Gewerke
- > Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug



€296,55  
+ MwSt.

€352,90 inkl. MwSt.



| Code    | No.        | Inhalt  | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|------------|---|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 2835983 | 1100-BASIC | L-BOXX® 136 No. 1100 L, Mehrfachzange No. 8133-180 JC, 180 mm, 2K-Griff Kraft-Seitenschneider No. 8316-180 JC, 180 mm, 2K-Griff Wasserpumpenzange No. 142 10 TL, 10", 3K-Schraubendreher Schlitz No. 2150, 4 5,5 6,5 mm, 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz No. 2160 PH 1 2, Spannungsprüfer Schlitz No. 4615, 3 mm, Maulschlüssel mit Ringratsche No. 7 R, SW 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm, Universal-Kabelmesser No. 4528, Klingen-L. 50 mm, Holzgliedermaßstab No. 4533-2, 2 m, Hobbysäge No. 406, Blatt-L. 145 mm, Flachmeißel No. 95-200, 200x23x13 mm, Schlosserhammer No. 600 H-500, 500 g | 444      | 360       | 152     | 23      | 6,1        |

## KL-0173-4620 K GEWINDERÜCKFORM- WERKZEUG-SATZ

20-teilig

- > Gewinderückformwerkzeug Set für Gewinde M3-M16
- > Stufenlos verstellbarer Grundträger
- > Gewinde wird absolut spanlos durch Rollen in seine ursprüngliche Geometrie zurück verformt
- > Festigkeit des Gewindes bleibt vollständig erhalten
- > Im praktischen Kunststoffkoffer mit Einlage



€293,28  
+ MwSt.

€349,00 inkl. MwSt.

| Code    | No.            | Inhalt  | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|----------------|---|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 3291375 | KL-0173-4620 K | 1x Gewinderparatur Grundgerät, 1x Gewinderollensatz P=0,8, 1x Gewinderollensatz P=1,0, 1x Gewinderollensatz P=1,25, 1x Gewinderollensatz P=1,5, 1x Gewinderollensatz P=1,75, 1x Gewinderollensatz P=2,0, 1x Winkelschraubendreher 4 mm, 1x Kunststoffkoffer | 345      | 305       | 83      | 20      | 1,1        |

## KL-4911-112 MAGNETMATTE



€69,50  
+ MwSt.

€82,71 inkl. MwSt.



- > Ideal bei Reparaturarbeiten an Wärmepumpen zur sicheren Ablage und Fixierung von Werkzeugen, Schrauben oder sonstigen Teilen
- > Durch die extrem starken Magneten werden selbst schwerste Gegenstände sicher und zuverlässig gehalten
- > Dazu kann die Matte einfach Lose abgelegt oder an magnetischen Oberflächen wie z.B. einem Werkstattwagen oder einer Hebebühne angehaftet werden
- > Die strukturierte Kunststoffoberfläche mit innenliegender Schaumstoffmembran vermeidet Beschädigungen an empfindliche Oberflächen, ist leicht zu reinigen sowie wasser- und ölbeständig

| Code    | No.         | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg |
|---------|-------------|----------|-----------|---------|------------|
| 3457176 | KL-4911-112 | 280      | 200       | 7       | 0,4        |

## 116 A SPLINTTREIBER-SATZ

6-teilig

- > Im PVC-Halter
- > In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
- > Schlagköpfe induktiv angelassen, Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert

€27,13  
+ MwSt.

€32,29 inkl. MwSt.



## 113 DURCHTREIBER-SATZ

6-teilig

- > Schlagköpfe induktiv angelassen

€18,58  
+ MwSt.

€22,11 inkl. MwSt.



| Code     | No.   | Inhalt                      | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|----------|-------|-----------------------------|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 8757670  | 116 A | 119-3 -4 -5 -6 -7 -8        | 155      | 75        | 16      | 6       | 0,53       |
| 8753680a | 113   | 99 10-12 3 99 12-4 5 100-10 | 125      | 78        | 16      | 6       | 0,46       |

## 137-600 MONTIEREISEN 8-KANT

- > In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen



€52,43  
+ MwSt.

€62,39 inkl. MwSt.

| Code    | No.     | Länge mm | Gewicht kg |
|---------|---------|----------|------------|
| 8783590 | 137-600 | 600      | 1,305      |

7 UR-012  
**SATZ MAULSCHLÜSSEL  
 MIT RINGRATSCHKE,  
 UMSCHALTBAR**  
 12-teilig

**€246,97**  
 + MwSt.

€293,90 inkl. MwSt.



- › Alle gängigen Größen als Set
- › Ringseite 13° abgewinkelt, umschaltbar
- › UD-Profil
- › Hohe Drehmomentübertragung
- › Weitere Ratschenschlüssel, wie 7R in flacher Ausführung, von 8 - 36 mm verfügbar: Model-No. 7R X



| Code    | No.      | Inhalt                                 | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|----------|--|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 2297418 | 7 UR-012 | 7 UR 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | 320      | 210       | 54      | 12      | 2,84       |

1 B-020  
**RING-MAULSCHLÜSSEL-SATZ**  
 metrisch, 20-teilig

- › Mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung
- › Ring gekröpft und 10° abgewinkelt
- › Zur Betätigung von versenkten oder tiefliegenden Muttern oder Schrauben



**€242,69**  
 + MwSt.

€288,80 inkl. MwSt.



| Code    | No.     | Inhalt  | -teilig | Gewicht kg |
|---------|---------|---|---------|------------|
| 6013060 | 1 B-020 | 1 B 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 30 32 | 20      | 5,5        |

7 XL-012  
**RING-MAULSCHLÜSSEL-SATZ**  
 extra lang, 12-teilig

- › Praxisgerechte Zusammenstellung von Ring- Maulschlüsseln mit gleichen Schlüsselweiten
- › Extra langer Schaft für tiefen Einsatzbereich und mehr Drehmoment
- › Schlankes Maul und schlanke Maulwände machen den Schlüssel insgesamt leichter
- › Ring: 15° abgewinkelt, mit UD-Profil - für schonende Kraftübertragung
- › Maulstellung 15°, präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen



**€219,66**  
 + MwSt.

€261,40 inkl. MwSt.



| Code    | No.      | Inhalt                                      | -teilig | Gewicht kg |
|---------|----------|---|---------|------------|
| 6095950 | 7 XL-012 | 7 XL 10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32 mm | 12      | 4,41       |

31 KR  
**FREILAUFKNARRE MIT EINSATZRING**  
 12-kant UD-Profil bzw. Doppelsechskant

- › Friktionsschlüssel (No. 31 K) mit austauschbaren 12-kant UD-Profil bzw. Doppelsechskant Einsatzringen (No. 31 R)
- › Bis 30" flacher Schaft, ab 35" mit Aufsteckrohr
- › Vanadium-Stahl 31CrV3, manganphosphatiert
- › Erläuterung der Artikelnummer: 31 KR 16-32 = Knarre 31 K 16" und Einsatzring 31 R 32 mm



ab **€86,81**  
 + MwSt.

ab €103,30 inkl. MwSt.



| Code    | No.         | Einsatzring Doppelsechskant | Länge mm | Länge Zoll | Kopfhöhe mm | Kopfbreite mm | Gewicht kg | UVP exkl. MwSt | UVP inkl. MwSt |
|---------|-------------|-----------------------------|----------|------------|-------------|---------------|------------|----------------|----------------|
| 6255740 | 31 KR 16-32 | 32                          | 400      | 16         | 19,5        | 51,6          | 0,684      | 86,81 €        | 103,30 €       |
| 6256120 | 31 KR 20-36 | 36                          | 500      | 20         | 21,5        | 63,6          | 1,162      | 110,00 €       | 130,90 €       |
| 6256470 | 31 KR 20-41 | 41                          | 500      | 20         | 21,5        | 63,6          | 1,098      | 114,29 €       | 136,00 €       |
| 6256550 | 31 KR 25-46 | 46                          | 635      | 25         | 31,5        | 78,1          | 2,302      | 165,04 €       | 196,40 €       |

## TC 19-MU-10 STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/2"

16-teilig

€127,98  
+ MwSt.

€152,30 inkl. MwSt.

- > Innovativer Steckschlüssel-Satz in Textiltasche
- > C-Profil, besonders schonend am Schraubenkopf
- > Selbst beschädigte, korrodierte Schraubenköpfe lösen
- > Für metrische und zöllige Schrauben
- > Praktische Kardanverlängerung mit bis zu 18° Schwenkwinkel



| Code    | No.         | Inhalt   | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|-------------|--|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 3085023 | TC 19-MU-10 | 1993 U-10 T Knarre 1/2", Einsätze C19 10 (3/8") 12 13 (1/2") 15 (19/32") 16 (5/8") 17 18 (11/16") 19 (3/4") 22 24 (15/16") 27 (1.1/16") 30 (1.3/16") 32 (1.1/4"), 1990 KR-5 Verlängerung, 1990-10 Verlängerung, Textiltasche | 335      | 190       | 65      | 16      | 2,85       |

## 19 SKU-20 STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/2"

14-teilig

- > Steckschlüsseleinsätze No. 19 SK für Gewinde- und Bolzenverschraubungen
- > Robuste Hebel-Umschaltknarre mit Innensechskantantrieb, geringe Bauhöhe
- > Feinverzahnt, Rückschwenkwinkel 6°



€230,25  
+ MwSt.

€274,00 inkl. MwSt.



| Code    | No.       | Inhalt   | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|-----------|--|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 2521563 | 19 SKU-20 | Knarre, 1993 U-20 SK, Einsätze, 19 SK 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 | 320      | 132       | 55      | 14      | 1,7        |

## IN 19 PM SCHRAUBENDREHER-SATZ 1/2"

9-teilig

- > Für Innensechskantschrauben

€87,65  
+ MwSt.

€104,30 inkl. MwSt.



| Code    | No.      | Inhalt                          | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|----------|---------------------------------|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 6156250 | IN 19 PM | No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17 | 281      | 79        | 35      | 9       | 1,362      |

## D 20 KMU-20 STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/4"

37-teilig

- > Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 12-kant UD-Profil Steckschlüsseleinsätzen
- > Mit robuster Hebel-Umschaltknarre, mit Druckknopfauflösung



€119,50  
+ MwSt.

€142,20 inkl. MwSt.



| Code    | No.         | Inhalt  | Breite mm | Höhe mm | Tiefe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|-------------|---|-----------|---------|----------|---------|------------|
| 1822373 | D 20 KMU-20 | Knarre, 2093 U-20, Einsätze, D 20 4 5 6 7 8, 9 10 11 12 13, 680 4 5, 6, 5, 685 3 4 5 6, 685 X 5 6 8, 687 TX T10 T15 T20, T25 T27 T30 T40, 690 1 2, 690 PZD 1 2 3, Zubehör, 1/4" Verlängerung 2090-4, 620, 1/4" Multi-Griff 676, 699 | 202       | 38      | 119      | 37      | 0,712      |

## 19 V20 U-10 STECKSCHLÜSSEL- SATZ 1/4" + 1/2"

50-teilig

€377,<sup>56</sup>  
+ MwSt.

€449,30 inkl. MwSt.



mm

UNIT  
DRIVE

6,3 1/4"

12,5 1/2"

- › Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten Steckschlüsseleinsätzen
- › Nenngröße 6,3 (1/4") mit extra feinverzahnter Umschaltknarre U-3
- › Nenngröße 12,5 (1/2") mit robuster Hebel-Umschaltknarre, mit Druckknopfauflösung U-10 T

| Code    | No.         | Inhalt   | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|-------------|--|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 6157490 | 19 V20 U-10 | Knarre, 1/2" 1993 U-10 T, 1/4" 2093 U-3, Einsätze 1/2", 19 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30, IN 19 7 8 10 12 14 15 19 8 10, IKS 19 3 1/4" 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 13, IN 20 3 4 5 6 15 20 4 5,5 6,5, IKS 20 1 2, Zubehör, 1/2" Verlängerung 1990-5-10, 1/2" Kardangelen 1995, 1/4" Vierkant-Steckgriff 2098, 1/4" Verlängerung 2090-2-4, 1/4" Quergriff mit Gleitstück 2087, 1/4" Kardangelen 2095 | 425      | 280       | 57      | 50      | 6,2        |

## D 32 EMU-2 STECKSCHLÜSSEL-SATZ 3/4"

14-teilig

- › Mit handbetätigten 12- kant UD-Profil (No. D 32) Steckschlüsseleinsätzen
- › Mit Betätigungswerkzeugen
- › Sortiment U-2 mit feinverzahnter Umschaltknarre
- › Eine Nummer größer? Steckschlüssel-Satz 1" UD-Profil 36 - 80 mm, Code-No. 6181600



€354,<sup>71</sup>  
+ MwSt.

€422,10 inkl. MwSt.



mm

UNIT  
DRIVE

20 3/4"

| Code    | No.        | Inhalt   | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|------------|--|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 6280420 | D 32 EMU-2 | Knarre, 3293 U-2, Einsätze, D 32 22 24 27 30 32, 36 38 41 46 50, Zubehör, Quergriff mit Gleitstück 3287, 3/4" Verlängerung 3290-8-16 | 525      | 203       | 73      | 14      | 11,09      |

## 1993 ALU-10 ALUMINIUM-UMSCHALTKNARRE 1/2"

- › Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung
- › Besonders leicht für ergonomisches und kraftschonendes Arbeiten
- › Mit tiefergelegtem Umschalthebel
- › Ratschensperre in Mittelstellung: Beim Umschalten rastet der Schalthebel automatisch für Rechts- oder Linksgang ein

€83,<sup>77</sup>  
+ MwSt.

€99,69 inkl. MwSt.



1/2" 12,5

| Code    | No.         | Antriebsvierkant zöllig | Antriebsvierkant mm | Rückschwenkwinkel | Länge mm | Knarrenkopfhöhe mm | Anzahl Zähne | Gewicht kg |
|---------|-------------|-------------------------|---------------------|-------------------|----------|--------------------|--------------|------------|
| 6142700 | 1993 ALU-10 | 1/2"                    | 12,5                | 7,5°              | 275      | 39                 | 48           | 0,34       |

## 1993 TU-10 TELESKOP-UMSCHALTKNARRE 1/2"

- › Langer Hebelarm für hohes Drehmoment, max. 600 Nm
- › Mit Druckknopfauflösung für sicheres Arbeiten
- › Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung
- › Arretiermechanismus mit einer Hand bedienbar
- › Von 400 bis 600 mm in acht Rastungen verstellbar
- › Weitere Knarren, wie die Gelenk-Umschaltknarre 1993 GU-3 für maximale Flexibilität

€110,<sup>00</sup>  
+ MwSt.

€130,90 inkl. MwSt.



1/2" 12,5

| Code    | No.        | Antriebsvierkant zöllig | Antriebsvierkant mm | variable Länge mm | Rückschwenkwinkel | Anzahl Zähne | Gewicht kg |
|---------|------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------|
| 3041859 | 1993 TU-10 | 1/2"                    | 12,5                | 400-600           | 7,5°              | 48           | 1,31       |

## K 19 L-010 KRAFTSCHRAUBER-SATZ 1/2"

10-teilig, lang

€102<sup>35</sup>  
inkl. MwSt.

€121,80 inkl. MwSt.



- › 10-teiliges Set, das die gängigen Schlüsselweiten abdeckt
- › Ohne zusätzliche Verlängerung werden auch tieferliegende Schrauben erreicht
- › Für Maschinen- und Handbetätigung geeignet
- › Übersichtliche Markierung der Schlüsselweiten im Koffer
- › Lange Ausführung

| Code    | No.        | Inhalt  | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|------------|---|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 3459195 | K 19 L-010 | 1/2" Kraftschraubereinsätze 6-kant lang, SW 10 13 16 17 18 19 21 22 24 27 | 360      | 140       | 60      | 10      | 2,97       |

## K 19-007 KRAFTSCHRAUBER-SATZ 1/2"

7-teilig

- › 6 Kraftschraubereinsätze passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
- › Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- › 1 Kraftschrauber Verlängerung 75 mm mit Kugelsicherung am Vierkant
- › Oberfläche phosphatiert



€46<sup>18</sup>  
inkl. MwSt.

€54,95 inkl. MwSt.



| Code    | No.      | Inhalt   | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|----------|--|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 3457426 | K 19-007 | 1/2" Kraftschraubereinsätze 6-kant, SW 10 13 17 19 21 24<br>1/2" Kraftschrauber-Verlängerung KS, 75 mm | 215      | 120       | 50      | 7       | 1,1        |

## K 32-008 KRAFTSCHRAUBER-SATZ 3/4"

8-teilig

- › Basis 3/4" Kraftschrauber-Satz mit den gängigsten Einsätzen von SW 24 - 41
- › Übersichtliche Markierung der Schlüsselweiten im Koffer
- › Für Maschinen- und Handbetätigung geeignet

€93<sup>70</sup>  
inkl. MwSt.

€111,50 inkl. MwSt.



| Code    | No.      | Inhalt  | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|----------|---|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 3459209 | K 32-008 | 3/4" Kraftschraubereinsätze 6-kant, SW 24 27 30 32 36 41<br>Sicherungsring, Sicherungsstift | 285      | 221       | 80      | 8       | 3,36       |

## H 42 CKEL-09 WINKELSCHRAUBENDREHER-SATZ

farbcodiert, 9-teilig

€33<sup>57</sup>  
inkl. MwSt.

€39,95 inkl. MwSt.



- › Zum Lösen und Festziehen von Innensechskantschrauben
- › Kugelkopf ermöglicht ein Schrauben an schwer zugänglichen Stellen
- › Farbcodierung vereinfacht das Zuordnen der richtigen Schlüsselweite
- › Abriebfest pulverbeschichtet



| Code    | No.          | Inhalt                         | -teilig | Gewicht kg |
|---------|--------------|--------------------------------|---------|------------|
| 3297470 | H 42 CKEL-09 | 42 CKEL 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 | 9       | 0,415      |

H 42 DKEL-88

## WINKELSCHRAUBENDREHER-SATZ

für Innensechskantschrauben, extra lang,  
mit Doppelkugelkopf, 8-teilig

- › Gängigste Größen im Set
- › 2 Kugelköpfe und extra kurze Winkelseite für optimales Arbeiten auf engstem Raum
- › Bessere Zugänglichkeit und geringe Bauhöhe ermöglichen ein Schrauben ohne Probleme, wo normale Winkelschraubendreher scheitern
- › Hervorstehende Hindernisse können mit den beiden Kugelköpfen umgangen werden und ermöglichen so zügiges Arbeiten
- › Reduziert das Verletzungsrisiko der Finger beim Schrauben auf ebenen Flächen

€41,97  
+ MwSt.

€49,95 inkl. MwSt.



| Code    | No.             | Inhalt                     |
|---------|-----------------|----------------------------|
| 2797186 | H 42<br>DKEL-88 | 42 DKEL 2 2,5 3 4 5 6 8 10 |

-teilig 8  
Gewicht kg 0,4

DT 2142-06

## WINKELSCHRAUBENDREHER-SATZ

6-teilig

- › Gängigste Größen im Set
- › Für Innensechskantschrauben
- › Mit 2 Sechskanten in gleicher Schlüsselweite
- › Mit Kugelkopf an der langen Klinge

€41,13  
+ MwSt.

€48,95 inkl. MwSt.



| Code    | No.        | Inhalt                  |
|---------|------------|-------------------------|
| 2998777 | DT 2142-06 | DT 2142 2 2,5 3 4 5 6 8 |

-teilig 6  
Gewicht kg 0,555

SK 2154 PH-06

## 3K-SCHRAUBENDREHER-SATZ MIT SCHLAGKAPPE

6-teilig

€32,73  
+ MwSt.

€38,95 inkl. MwSt.



- › Für festsitzende Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben PH
- › Mit zusätzlichem Antriebssechskant an der Sechskant-Klinge und Schlagkappe
- › Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip<sup>3</sup> für maximale Kraftübertragung bei minimaler Beanspruchung der Hand
- › Mit Aufhängeloch am Griff zum platzsparenden Verstauen



| Code    | No.           | Inhalt  |
|---------|---------------|---|
| 1878743 | SK 2154 PH-06 | Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz No. 2154SK, 4,5 5,5 6,5 8 mm, Schraubendreher mit Schlagkappe Kreuzschlitz No. 2160SK PH, 12 mm |

-teilig 6  
Gewicht kg 0,88

2169-012

## MAGAZIN-SCHRAUBENDREHER MIT KNARRENFUNKTION SILENTGEAR 1/4"

- › Bestückter Magazin-Schraubendreher mit Knarrenfunktion
- › Für präzises Arbeiten auf engstem Raum
- › Sehr geringer Rückschwenkwinkel, fast 0° (mit mechanischen Messmitteln nicht messbar)
- › Glasfaserverstärktes Nylon und handsympathisches TPE sorgen für optimale Haptik und ergonomisches Arbeiten
- › Rechts-/Linkslaufverstellung durch Drehring, neutrale Mittelposition mit Ratschensperre ermöglicht Schrauben ohne Ratschenfunktion
- › Die platzsparende und trotzdem sehr robuste Mechanik sorgt für eine lange Lebensdauer
- › Bit-Halter mit starken Neodym-Magnet

€32,59  
+ MwSt.

€38,78 inkl. MwSt.



| Code    | No.      | Inhalt   |
|---------|----------|--|
| 3031691 | 2169-012 | SL 0,8x4,5 1,0x5,5 1,2x6,5, PH 1 2 3, PZ 1 2, TX T10 T15 T20 T25 |

| Antriebsaufnahme, Sechskant-zöllig | Antriebsaufnahme, Sechskant-metrisch | Länge mm | Griffbreite mm | Gewicht kg |
|------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------------|------------|
| 1/4"                               | 6,3                                  | 250      | 38,6           | 0,235      |

666-042  
**TORSIONS-BIT-SET**  
 42-teilig



- > Torsionszone zum Schutz der Bits unter Last, Drehmomentspitzen werden sanft abgefedert und so die Standzeit erhöht
- > Inkl. extrem schlanken, selbstsichernden Magnetbithalter mit Schnellwechselfunktion

**€36,97** + MwSt.

€43,99 inkl. MwSt.

- > Für weiche und harte Schraubfälle
- > Für den Einsatz in Schlagschraubern geeignet
- > Color-Code Markierung

| Code    | No.     | Inhalt   | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|---------|--|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 3100316 | 666-042 | 1/4" Bits, 25mm.; 1/4" Schlitz 5,5, 6,5 mm, 1/4" Kreuzschlitz PH 1 2 2 3, 1/4" Kreuzschlitz PZ 1 2 2 3, 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, 1/4" Bits, 50mm.; 1/4" 6-kant 3 4 5 mm, 1/4" Kreuzschlitz PH 1 2 2 3, 1/4" Kreuzschlitz PZ 1 2 2 3, 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30, 1/4" Bits, 88,9mm.; 1/4" Schlitz 5,5 mm, 1/4" Kreuzschlitz PH 2, 1/4" Kreuzschlitz PZ 2, 1/4" TX T25, Antriebsadapter 1/4" 6kt x 1/4" 4kt, L. 50mm, Antriebsadapter 1/4" 6kt x 3/8" 4kt, L. 50mm, Steckschlüsseinsatz, magnetisch, mit 1/4" 6kt-Antrieb SW 8mm, L.67mm, Steckschlüsseinsatz, magnetisch, mit 1/4" 6kt-Antrieb SW 10mm, L.67mm, Steckschlüsseinsatz, magnetisch, mit 1/4" 6kt-Antrieb SW 13mm, L.67mm, Bit-Halter 1/4", One-touch Slim Lock, L.66,5mm | 190      | 120       | 45      | 42      | 0,67       |

666-032  
**TORSIONS-BIT-BOX**  
 32-teilig

**€25,20** + MwSt.

€29,99 inkl. MwSt.



- > Umfangreiches Sortiment mit 25, 50, 70 mm Bits
- > Bits mit Torsionszone zum Schutz des Bit-Profils vor Verschleiß
- > Farbcodierung vereinfacht die Profilerkennung und Zuordnung
- > Bithalter-Module 45° + 90° schwenkbar
- > Integrierte Aufbewahrungsbox für Zubehör

| Code    | No.     | Inhalt  | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|---------|---|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 3517470 | 666-032 | 1/4" Bits, 25mm.; 1/4" Kreuzschlitz PH 1 2 2 3, 1/4" Kreuzschlitz PZ 1 2 3, 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30, 1/4" IN 3 4 5 6, 1/4" Bits, 50mm.; 1/4" 6-kant 4 5 6 mm, 1/4" Kreuzschlitz PH 2, 1/4" Kreuzschlitz PZ 2, 1/4" TX T15 T20 T25, 1/4" Bits, 90mm.; 1/4" Kreuzschlitz PH 1 2, 1/4" Kreuzschlitz PZ 1 2, 1/4" TX T15 T20 T25, BIT-Zubehörbox leer, Bit-Halter 1/4", One-touch Slim Lock, L.66,5mm | 153      | 117       | 38      | 32      | 0,47       |

666-032-J  
**BIT-BOX INDUSTRIE**  
 32-teilig

**€18,58** + MwSt.

€22,11 inkl. MwSt.



- > Speziell auf die Verwendung in modernen Industriebetrieben zugeschnitten
- > 1/4" Bit-Halter mit Schnellspannsystem
- > Made in Germany
- > Perfekt in Kombination mit Code-No. 3031918

| Code    | No.       | Inhalt   | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|-----------|--|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 2993228 | 666-032-J | PH 1 (1x) PH 2 (3x) PH 3 (1x), TX T10 (2x) T15 (2x) T20 (2x), T25 (3x) T27 (1x) T30 (3x) T40 (2x), 3 (1x) 4 (2x) 5 (2x) 6 (2x), XZN M4 (1x) M5 (1x) M6 (1x) M8 (1x), Adapter 1/4"-1/4" | 100      | 70        | 36      | 32      | 0,26       |

183  
**ZANGENSCHLÜSSEL**

- > Funktion von Schraubenschlüssel und Zange in einem Werkzeug
- > Schonende Montage oberflächenempfindlicher Verschraubungen (z.B. verchromte Armaturen)
- > Perfekt zum Biegen, Halten, Pressen und Greifen von unterschiedlichen Werkstücken
- > Einstellung der Schlüsselweite durch Schiebemechanismus und parallel geführte Backen, praktisch stufenlos
- > Sicheres Einrasten der Verstellung bei ausgewählter Schlüsselweite
- > Aktivierung des Schiebemechanismus aus praktisch jeder Einstellposition
- > Schonbacken optional erhältlich

ab **€38,73** + MwSt.

ab €46,09 inkl. MwSt.



| Code    | No.       | Größe | Spannweite mm | Länge mm | Gewicht kg | UVP exkl. MwSt | UVP inkl. MwSt |
|---------|-----------|-------|---------------|----------|------------|----------------|----------------|
| 3066029 | 183 7 TC  | 7     | 42            | 185      | 0,265      | 38,73 €        | 46,09 €        |
| 3066037 | 183 10 TC | 10    | 52            | 260      | 0,575      | 42,79 €        | 50,93 €        |
| 3066045 | 183 12 TC | 12    | 72            | 300      | 0,63       | 50,73 €        | 60,37 €        |

# 142 UNIVERSALZANGE

- > Verchromte Ausführung erhöht Rostschutz bzw. Langlebigkeit der Zange
- > Induktives Härten erhöht die Langlebigkeit der Verzahnung
- > Anpassung der Größe am Werkstück durch Feinverstellung per Druckknopf
- > Reduzierte Verletzungsgefahr durch Klemmschutz



ab €28,<sup>24</sup> + MwSt.

ab €33,61 inkl. MwSt.

| Code    | No.       | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Spannweite mm | Gewicht kg | UVP exkl. MwSt | UVP inkl. MwSt |
|---------|-----------|----------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|----------------|
| 3462595 | 142 7 TC  | 185      | 6,5       | 40,0    | 37            | 0,183      | 28,24 €        | 33,61 €        |
| 3462633 | 142 10 TC | 250      | 7,5       | 48,0    | 38            | 0,329      | 29,10 €        | 34,63 €        |
| 3462633 | 142 10 TC | 250      | 7,5       | 48,0    | 38            | 0,329      | 34,24 €        | 40,75 €        |
| 3464083 | 142 16 TC | 408      | 13,0      | 85,0    | 110           | 1,14       | 45,39 €        | 54,01 €        |

# 8340 Z-200 TC BOLZENSCHNEIDER



€36,<sup>81</sup> + MwSt.

€43,81 inkl. MwSt.

- > Kompakter Kraft-Bolzenschneider mit besonders hoher Schneidleistung
- > Geringer Kraftaufwand durch optimiertes Hebelverhältnis
- > Verschleißfreier Dreh-Drucklagerbolzen zur Reduktion der Gleitreibung beim Schneidvorgang
- > Doppelseitige Einfräsung mit Zusatzschneide, im gelenknahen Bereich, gewährleistet beste Hebelverhältnisse für große Drahtdurchmesser
- > Ausführung TC = verchromt, mit blau getauchten Griffhüllen

| Code    | No.           | Länge mm | Schneidwerte  | Gewicht kg |
|---------|---------------|----------|---|------------|
| 3464954 | 8340 Z-200 TC | 210      | Pianodraht: 3,8 mm, Harter Draht: 5 mm / 4 AWG, Mittelharter Draht: 6 mm / 3 AWG, Weicher Draht: 6 mm / 3 AWG | 0,338      |

# 137 10 GRIPZANGE

- > Mit Einstellschraube und Auslösehebel, bei No. 137 10 blau tauchisoliert
- > Geschmiedete, vergütete Backen und Spezialmaul zum sicheren Greifen, Spannen und Halten
- > Backenkörper aus Stahlblech mit hoher Festigkeit
- > Automatisch verschweißte Oberbacke - absolut feste Verbindung mit dem Stahlblechkörper
- > Durchdachte Backenform garantiert Dreipunkt-Auflage bei jedem Materialquerschnitt
- > Kein Aufweiten unter stärkster Belastung
- > Sicheres Auslösen

**WEITERE GRIPZANGEN FÜR IHRE  
SPEZIALANWENDUNGEN VERFÜGBAR!**



€21,<sup>00</sup> + MwSt.

€24,99 inkl. MwSt.

| Code    | No.    | Gesamtlänge mm | Gesamtlänge inch | Spannweite mm | Spannweite inch | Gewicht kg |
|---------|--------|----------------|------------------|---------------|-----------------|------------|
| 6406700 | 137 10 | 230            | 10"              | 32            | 1.1/4           | 0,526      |

# 1102-003 ZANGEN-SATZ 3-teilig



€65,<sup>10</sup> + MwSt.

€77,47 inkl. MwSt.

- > JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen
- > In GEDORE L-BOXX® Mini, inkl. Einteilersortiment
- > Auch als VDE-Satz erhältlich unter Code-No. 1692291
- Flachrundzange No. 8132-160 JC**
- > Flach-runde, lange Backen, Greifflächen gerade, gezahnt
- > Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten
- Kraft-Kombinationszange No. 8250-180 JC**
- > Große Hebelwirkung für kraftvolles Greifen und Schneiden
- > Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidhärte 63 - 65 HRC
- > Für Rund- und Flachmaterial
- Kraft-Seitenschneider No. 8316-160 JC**
- > Große Hebelwirkung für leichtes Schneiden
- > Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidhärte 63 - 65 HRC
- > Max. Schneidkapazität Ø 1,4 - 2,0 mm

| Code    | No.      | Inhalt   | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|----------|--|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 1692305 | 1102-003 | Flachrundzange No. 8132-160 JC, 160 mm, 2-Komponentengriff, Kraft-Kombinationszange No. 8250-180 JC, 180 mm, 2-Komponentengriff, Kraft-Seitenschneider No. 8316-180 JC, 180 mm, 2-Komponentengriff | 155      | 260       | 63      | 3       | 0,94       |

1151-1335

## WERKZEUGSORTIMENT IM WERKZEUGKASTEN

metrisch, 57-teilig

- > Universal- und Tankstellensortiment
- > Empfohlenes Hakensortiment No. 1500 HS-1151 (50-teilig)
- > Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- > Blechkasten ohne Inhalt: 1335 L / Code no. 6610580

€612<sup>61</sup>  
+ MwSt.

€729,00 inkl. MwSt.



| Code    | No.       | Inhalt                                      |
|---------|-----------|---|
| 6610660 | 1151-1335 | Sortiment S 1151<br>+ Werkzeugkasten 1335 L |

| Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 225      | 535       | 210     | 57      | 18,5       |

## WK 1072 L WERKZEUGTASCHE

leer

€93<sup>28</sup>  
+ MwSt.

€111,00 inkl. MwSt.



- > Mit Tragegriff und Trageriemen
- > Mit Vielzahl an Einsteckfächern und zusätzlichen Stretchbandaufnahmen
- > Mit Hartschalenboden aus Kunststoff, somit keine Feuchtigkeitsaufnahme von unten
- > Formstabil
- > 26,2 Liter nutzbares Volumen

| Code    | No.       | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg |
|---------|-----------|----------|-----------|---------|------------|
| 3100421 | WK 1072 L | 335      | 515       | 360     | 2,4        |

# GEDORE

WERKZEUGE FÜRS LEBEN

Ihr Fachhändler/Stempel:

Brands of the GEDORE Group  
gedore.com · ochsenkopf.com

### METAL WORKS SELECTION

Gültig vom 01.08. bis 31. 12.2025.

Nur solange der Vorrat reicht.

\*Alle Preise verstehen sich als empfohlene VK-Preise per Stück/Satz, zzgl. ges. MwSt. bzw. VK-Preise inkl. 19% MwSt. Lieferung ohne Deko. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben und Preise vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. Preise ohne gesetzliche MwSt. gelten nur für Wiederverkäufer und gewerbliche Verbraucher. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Fachhändler.

gedore.com