

# TOP DEAL

Gültig bis 30.09.2025

DIE  
**4 IN 1**

WENDE  WERKZEUG



  
10 x 13 mm

  
17 x 19 mm



503.4565

**20,00**



Seite 9



Seite 10



Seite 12



Seite 14

### 113.1500 45° gewinkelte Eckrohrzange, 1,1/2"

- Maulstellung 45°
- Kopf geschliffen
- stufenlos verstellbar
- progressive Verzahnung
- rot pulverbeschichtet
- in Anlehnung an DIN 5234



**39,00**

### Mini-Rohrbieger

- zum maßgenauen Zweihandbiegen bis 180°
- für Kupfer-, Alu-, Messing- und Weichstahlrohre
- für 3 Dimensionen ohne Austausch von Biegesegmenen
- Mindermaß und Biegeradius auf der Biegeform
- Spezial-Werkzeugstahl



		Ø	Länge	
120.1000	<b>METRISCH</b>	6 + 8 + 10 mm	270 mm	<b>29,00</b>
120.1001	<b>ZOLL</b>	1/4" - 5/16" - 3/8"	240 mm	<b>29,00</b>

### Standard-Zweihand-Bieger


- zum maßgenauen Zweihandbiegen bis 180°
- für weiche Kupfer-, Alu-, Messing- und Weichstahlrohre
- Klemmvorrichtung zum besseren Halt des Rohres
- ermüdungsfreies Arbeiten durch leichte Bauweise



	Ø	Länge	
122.1006	6 mm	285 mm	<b>29,00</b>
122.1008	8 mm	330 mm	<b>29,00</b>
122.1010	10 mm	350 mm	<b>29,00</b>
122.1012	12 mm	310 mm	<b>32,00</b>
122.1014	14 mm	425 mm	<b>35,00</b>
122.1015	15 mm	440 mm	<b>35,00</b>
122.1016	16 mm	440 mm	<b>35,00</b>

### Ratschen-Rohrabschneider

- für das schnelle und problemlose Abschneiden von Rohren mit 2 Stützrollen und 3-Klinken-Ratschenmechanismus
- sehr gute Führung durch breite Auflagefläche garantiert winkligen Schnitt
- Schnitttiefe max. 3 mm
- V2A-Schneidrad nachrüstbar
- bestens geeignet für beengte Platzverhältnisse
- robuster Ratschenmechanismus
- mit großem Drehgriff
- Kunststoffgehäuse
- Ratschenmechanismus aus Spezialstahl



104.5050 **Steel**



**135,00**

104.5060 **Steel**



**41,00**

**518.0900 Rohrsteckschlüssel-Satz, 10-tlg**

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm



**29,00**

**130.3000 Universal-Stufenschlüssel-Satz, 2-tlg**



**20,00**

**130.1010 Mini-Schalterschranckschlüssel**




- 6 - 7 - 8 mm
- ▲ 9 mm
- 3 - 5 mm
- ⊕ PH 2
- ⊖ 7 mm

**MINI**

**17,00**


**130.1015 Universal-Schalterschranckschlüssel**



- 6 - 7 - 8 mm
- ▲ 9 mm
- 3 - 5 mm
- ⊕ PH 2
- ⊖ 7 mm

**18,00**

**130.1020 Universal-Schalterschranckschlüssel**



- 5 - 7 - 8 mm
- ▲ 9 - 10 mm
- 4 - 10 mm
- ⊕ PH 2
- ⊖ 7 mm

**18,00**

**130.0300 Kälte-Klima-Vierkant-Steckschlüssel-Satz, 19-tlg**

- metrische Größen
- für alle gängigen Absperrventile geeignet
- ideale Satzzusammenstellung für Kälte-Klima-Technik

**111,00**

1 x		1/4" - 5/16" - 8,5 - 9,5 - 13 mm
10 x		1/4": 3,4 - 4 - 4,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm - 1/4"
3 x		1/4": 7 - 8 - 10 mm
1 x		1/4"
1 x		1/4"
1 x		125 mm
1 x		150 mm
1 x		1/4"



**116.2050 Waschtisch-Montage-Satz, 6-tlg**

- optimales Arbeiten bei Montage und Demontage von Waschtischen sowie Wandarmaturen
- bestens geeignet für beengte Platzverhältnisse
- handliches, multifunktionales Antriebswerkzeug
- in stabilem Kunststoffkoffer

1 x		M8 / M10
3 x		9 x 185 mm - 10 x 185 mm - 13 x 185 mm
1 x		10 mm
1 x		3/4"

**177,00**



**116.2051 Universal-Stockschraubenschlüssel-Antriebswerkzeug**

- M8 / M10
- drehbar gelagerter Doppelendenschlüssel zum Ein- und Ausdrehen von Stockschrauben
- Spezial-Werkzeugstahl



**54,00**

**116.2060 Montagewerkzeug für Abflussventile**

- beschädigungsfreies Arbeiten an Abflussventilen



**27,00**

**116.2065 Einschraubwerkzeug für Exzenteranschlüsse (S-Anschluss)**

- Außensechskantantrieb
- mit Rechts- und Linksspannfunktion
- sicherer Halt durch 12 Rollwalzen



**39,00**

**116.2066 Einschraubwerkzeug für Exzenteranschlüsse (S-Anschluss)**

- mit Außensechskantantrieb
- mit Rechts- und Linksspannfunktion
- sicherer Halt durch 8 Rollwalzen



**35,00**

**116.2030 Sanitär-Fräser-Kombi-Kit, 4-tlg**

- problemloses Ein- und Ausschrauben von 1/2" Hahnverlängerungen in der Sanitär-Endmontage
- Hahnverlängerungen werden wandbündig gefräst
- Anschlussventile auch in schwer zugänglichen Bereichen ein- und ausschraubbar
- in stabilem Kunststoffkoffer

**139,00**

1 x		1/2"
1 x		12 x 110 mm
1 x		
1 x		



### 116.2037 1/2" Hahnverlängerungsfräser

- mit Spänefang
- zum wandbündigem Fräsen von Hahnverlängerungen
- mit spezieller Hartmetall-Wendeschneide bestückt
- optimales Zentrieren durch zylindrischen Aufsatz vor dem Fräser



**48,00**

### 116.2031 SDS Hahnverlängerungsfräser



**45,00**

### 116.2097 1/4" Universalschlüssel für Toilettensitzbefestigung

- zur Betätigung verschiedenartiger Flügelmuttern

**38,00**



1/4" 13 mm

### 116.6200 Sanitär-Kreuzschlüssel

- 4 x Außen-Sechskant 3/8", 1/2", 3/4" + 1" zum Ein- und Ausbauen von Heizkörperventilen und Rücklaufverschraubungen
- 4 x Innengewinde für Stockschrauben M6, M8, M10 + M12 zum Ein- und Ausbau von Waschtischbefestigungen
- 2 x Innen-Vierkant für Rohrstopfen 3/8" + 1/2"

**35,00**

**10 FUNKTIONEN!**



Lieferung ohne Montagematerial

Alle Preise in Euro zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, gültig bis 30.09.2025

### 116.2039 Spezial Hahnverlängerungs-Einsatz

- Innensechskant
- ideal zur Montage und Demontage von 1/2" Hahnverlängerungen
- auch ideal für längere oder zusammengeschraubte Hahnverlängerungen
- für schwer zugängliche Bereiche
- hohe Kosten- und Zeitersparnis



**10,00**



12 mm

1/2"

### 130.2000 1/2" Universal-Stufenschlüssel



**15,00**



### 130.2010 1/2" Gasstufenschlüssel



**20,00**



### 1/2" Stockschraubendreher

- Stockschraubendreher mit 1/2" Vierkantaufnahme für Spezialadapter
- für ein beschädigungsfreies Ein- und Ausdrehen von Stehbolzen
- Spezial-Werkzeugstahl



M8

116.2086

**36,00**


M10

116.2087

**36,00**

**204.2000 Normabstandswasserwaage / Montage-Anschluss-Lehre**

- Ideal für maß- und lothaltiges Ausrichten aller gebräuchlichen Installationsmaße im Rohbau (3/8" + 1/2")
- ideal zum vertikalen und horizontalen Justieren von Armaturen
- feste Normabstände in 90, 110, 120, 140, 150, 160, 180, 200, 220 mm
- mit je einer gut lesbaren horizontalen und vertikalen Libelle
- mit Tiefenausgleich für das schnelle und genaue Stichmaß
- Körper aus Aluminium



**88,00**

**903.5902 Universal-Kartuschenlötgerät mit Piezo-Zündung**

- Flammentemperatur ca. 1700°C
- Arbeitstemperatur ca. 650°C
- Weichlöten bis max. Ø 22 mm
- Lieferung erfolgt ohne Gaskartusche
- Grundkörper aus Kunststoff



Piezo

**26,00**

**Doppel-Maulschlüssel-Satz**

- DIN 3110 / ISO 1085 / ISO 10102 / ISO 3318
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- geschliffene Köpfe
- matt satiniert
- Chrom Vanadium



**8-tlg.**

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm

517.0148

**20,00**



**11-tlg.**

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 30x32 mm

517.0123

**46,00**



**12-tlg.**

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 25x28 - 30x32 mm

517.0125

**52,00**


**122.0810 Taumelbördel-Satz, 6-tlg**

- zur Herstellung von Einfachbördeln 45° an Kupferrohren
- Matrize selbstzentrierend
- 3/8" Antriebsvierkant in Flügelschraube zur Verwendung mit einer Knarre
- in stabilem Kunststoffkoffer


**249,00**



**116.1050 FUGENFIX Silikonschaber- und Abziehersatz, 7-tlg**



**8,00**



### Ringmaulschlüssel-Satz, abgewinkelt

- FlankTraction-Profil
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Ring 15° abgewinkelt
- polierte Köpfe
- matt satiniert



8-tlg.

8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 mm

517.0048 **24,00**



12-tlg.

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

517.0052 **44,00**



21-tlg.

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

517.0043 **114,00**

### Doppel-Ringschlüssel-Satz, gekröpft

- DIN 3110 / ISO 1085 / ISO 10102 / ISO 3318
- geschliffene Köpfe
- Chrom Vanadium
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- matt satiniert



8-tlg.

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13  
14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm

517.0248 **26,00**




11-tlg.

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19  
20x22 - 21x23 - 24x27 - 30x32 mm

517.0222 **52,00**



### 503.4665 GEARplus Ratschenringmaulschlüssel-Satz, umschaltbar, 12-tlg



**124,00**

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

### 503.4960 GEARplus RINGSTOP-Ratschenringmaulschlüssel-Satz, 30-tlg mit Adapter




**175,00**



8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

914.1412 1/4" + 1/2" Teleskop-Umschaltknarren-Satz, 2-tlg



**36,00**

VERSTELLBAR:  
1/4" IN 4 STUFEN  
1/2" IN 6 STUFEN

914.1205 1/2" Teleskop-Umschaltknarre, extra lang, 72-Zahn



**26,00**



VERSTELLBAR IN 6 STUFEN

911.0682 1/4"+1/2" Steckschlüssel-Satz, 82-tlg




1/4"	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 7 - 8 - 9 - 10 - 11 12 - 13 - 14 mm	⊖ ⊕ ⊗ ⊙ ⊛
1/2"	14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 - 20 - 21 - 22 24 27 - 30 - 32 mm	⊖ ⊕ ⊗ ⊙ ⊛
1/4"	16 - 21 mm	⊖ ⊕ ⊗ ⊙ ⊛
1/4"	5/16"	⊖ ⊕ ⊗ ⊙ ⊛
1/4"	1/2"	⊖ ⊕ ⊗ ⊙ ⊛
1/4"	150 mm	
1/4"	50 - 100 - 125	
1/2"	250 mm	
1/4"	150 mm	
12 x	8 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 17 - 19 - 22 mm	



**135,00**

1/4" 1/2"

3/8" Bit-Stecknuss-Satz, kurz



3/8" 9-tlg.

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 mm


917.4000 **36,00**

3/8" 10-tlg.

T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55

917.4015 **41,00**

**917.0795 1/4"+3/8"+1/2" Steckschlüssel-Satz, 195-tlg**



	○ 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 12 - 13 - 14 mm
1/4"	○ 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
	⊕ ⊗ ⊛ ⊚ ⊖ ⊙
3/8"	○ 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 mm
	○ 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm
1/2"	○ 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
	○ 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm
1/4" 5/16"	⊕ ⊗ ⊛ ⊚ ⊖ ⊙

**114,00**

1/4" 3/8" 1/2"

**515.0065 1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss-Satz, 40-tlg**



**119,00**

1/2"	← 125 mm →	⊙
	○ 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 mm	
	○ 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 mm	



# ERGOTORQUE Ratschen-Drehmomentschlüssel, Drehknopf

**PRECISION**



Micrometerskala



Skala mit Lupe



- Auslösegenauigkeit:  $\pm 3\%$  Toleranz vom eingestellten Skalenwert
- wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
- für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
- deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
- Einstellen des Drehmoments schnell und sicher durch Drehen des Handgriffs



	Nm	Teilung Nm	Lbf-ft	
516.1412	1/4" 5-25	0,10	0,8-18	<b>104,90</b>
516.1422	3/8" 10-50	0,25	4-37	<b>104,90</b>
516.1432	1/2" 20-100	0,50	8-75	<b>115,00</b>
516.1442	1/2" 40-200	1,00	15-150	<b>115,00</b>

## 516.2400 1/2" ERGOTORQUEprecision Drehmomentschlüssel-Satz, 11-tlg



20-200 Nm

500 mm

1/2"

124,00

125 mm

17 mm, 19 mm, 21 mm, 10 mm, 13 mm, 17 mm, 19 mm, 21 mm, 24 mm

**151.4000 Winkelstiftschlüssel-Satz, Torx, Innensechskant, 22-tlg**

- lange Ausführung
- DIN ISO 2936
- durchgehend gehärtet
- Spezial-Werkzeugstahl
- in stabilem Klapphalter



T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50

1,27 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm

**13,00**

**515.3600 eMONSTER 1/4" Akku-Bit-Stabschrauber-Satz, 27-tlg**

- für Bits nach DIN 3126 / C 6,3
- 1,5 Ah Akku mit einer Laufzeit für 1000+ Schrauben
- ideal für netzunabhängiges Arbeiten
- geringes Gewicht
- mit praktischer Links-/Rechts-Umschaltfunktion
- Lithium-Ionen-Hochleistungs-Akku
- USB - C Ladeanschluss an der Unterseite
- mit Ladeanzeige
- mit LED-Arbeitslicht
- mit 3-Gang-Drehmomenteinstellung
- umfangreiches Bitsortiment enthalten
- in praktischer Kunststoffbox



**36,00**

3,6 V	1.500 mAh	300 rpm	USB-C	2 x LED

4 x		3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 mm
4 x		3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 mm
5 x		PH0 - PH1 - PH2 - PH3
4 x		PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3
4 x		T10 - T15 - T20 - T25
4 x		#0 - #1 - #2 - #3
1 x		PH1
1 x		50 mm
1 x		Max. 6 Nm



**Ratschen-Schraubendreher**

**6 IN ONE**

- 4 - 5 mm
- PH1 - PH2
- PZ1 - PZ2



1/4"

**159.2025 10,50**



1/4"

**159.2035 15,00**

**12 IN ONE**

- 4 - 5 - 6 mm
- PH1 - PH2 - PH3
- 3 - 4 - 5 mm
- T15 - T20 - T25

**159.2010 ERGOTORQUEplus Bit-Satz, 17-tlg**



**31,00**

1 x		1/4"
1 x		5,5 mm
3 x		PH1 - PH2 - PH3
3 x		PZ1 - PZ2 - PZ3
4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
5 x		TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB30

**159.0100 ERGOTORQUEplus Schraubendreher- und Bit-Satz, 39-tlg**



**53,00**

6 x		3 - 4 - 5,5 - 6,5 8 - 10 mm	7 x		2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 6 - 8 mm
5 x		PH0 - PH1 - PH2 PH3 - PH4	7 x		TB10 - TB15 - TB20 TB25 - TB27 - TB30 TB40
4 x		PZ0 - PZ1 - PZ2 PZ3	7 x		T10 - T15 - T20 T25 - T27 - T30 T40
1 x		6 mm	1 x		1/4"
1 x		PH2	1 x		205 mm

**150.3040 Infrarot-Thermometer, -38°C bis 520°C**



**52,00**

+ 2 x AAA ✓

Ø25 Ø50 Ø75  
mm ▶ 200 400 600

**907.2255 Schaber-Satz, 16-tlg**

- Ersatzklingen: 907.2202, 907.2203, 907.2204, 907.2205, 907.2206

Evolution SERIES

- 5x 12 mm
- 5x 16 mm
- 5x 20 mm



**13,00**


**140.3000 Werkstattfeilen-Satz, 5-tlg**



**31,00**

**Universal-Druck-Zerstäuber**

- aus hochwertigem Polyethylen
- für verschiedene Chemikalien wie z.B. Wasch-, Lösungs- und Reinigungsmittel etc.
- für Bremsenreiniger ungeeignet
- Sprühkopf aus Messing verstellbar und verschleißbar
- Dichtungen aus Viton®
- geeignet für Überkopf-Arbeiten



2 Liter

150.8252 **20,00**



1 Liter

150.8251 **15,00**

**150.8272 Drucksprühflasche, 0,25 l**



250 mm

0,25 L

**52,00**

Aluminium

- 0,25 L
- max. 8 bar (116 psi)
- 60°C 140°F

550.7530

HD-Videoskop-Satz mit Ø 4,5 mm  
0° und 90° HD Frontkamera-Sonde,  
umschaltbar, 7-tlg

**311,00**



550.7550

HD-Videoskop-Satz mit Ø 3,9 mm 180° und 0° HD Frontkamera-Sonde, flexible PVC Hülle, 3-tlg



**150.4400 LED COB Stripe Inspektionslampe mit UV-Spot LED und Laserpointer**

**MAX. 350 Lumen**

165 mm

**17,00**

mit Laserpointer

UV LED

max. 3 h

3 h

IP20

+

+

+

**150.4370 perfectLight Taschenlampe**

**MAX. 85 Lumen**

**15,00**

140 mm

25 m

25 m

max. 10 h

IPX3

+

**150.4495 Mobile COB LED Werkstatt-Handlampe, knickbar**

**MAX. 150 Lumen**

**MAX. 60 Lumen**

360°

180°

Micro USB

ON OFF

**17,00**

3,5 h

+2,5 h

+

IP20

**150.4490 Mobile Werkstatt-Handlampe, knickbar**

**MAX. 250 Lumen**

**MAX. 550 Lumen**

USB-A OUT

USB-C IN

max. 3,5 h

3 h

+

+

+

+

+

**39,00**

**150.4520 270° Outdoor-Kopflampe mit Bewegungssensor**

	COB 100 %	COB 40 %	COB rot	XPE 100 %	XPE 40 %
<b>Modi</b>	<b>COB 100%</b>	<b>COB 40%</b>	<b>COB RED</b>	<b>XPE 100%</b>	<b>XPE 40%</b>
<b>LED</b>	270° 3 Watt COB LED			1 Watt High Power XPE LED	
40%  100%	350 LM	150 LM	-	100 LM	40 LM
	3 h	6 h	8 h	4 h	8 h



**270°**

**MAX. 100 Lumen**

**MAX. 350 Lumen**

**15,00**

40 - 350 Lumen

4,5 h

+

+

+

max. 8 h

IPX4

95 g

On/Off

Sensor-schalter

Größen-einstellung

COB LED 3 Leuchtstufen

XPE LED 2 Leuchtstufen

Power Display

Bewegungssensor

150.4510 Mobile Werkstatt-Handlampe, knickbar

**18,00**

360°

180°

ON OFF

USB

MAX. 250 Lumen

MAX. 500 Lumen

oder

3x AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) 1200 mAh Lithium-Ionen Akku (inklusive)

max. 3 h

3 h

IP65

150.4505 Mobile Werkstatt-Handlampe, knickbar

**20,00**

MAX. 130 Lumen

MAX. 300 Lumen

OUT ON OFF

USB-A

USB-C IN

180°

integrierter Lithium-Ionen Akku 1.200 mAh

max. 3 h

3 h

IP65

USB-A OUT

USB-C IN

Parallel-Schraubstock

- absolut paralleles Spannen durch nachstellbare zentrische Führung
- Spannbacken extra hoch geformt, dadurch große Spanntiefen möglich
- großer Amboss für Richt- und Staucharbeiten

inklusive Rohrspannvorrichtungen

mit Drehteller

360°

360°

4" - 120 mm

914.0004 **172,00**

5" - 140 mm

914.0005 **186,00**

610.3350 Flammenschutzmatten

- hitzebeständig bis 700°C
- asbestfrei
- vermindert Brandgefahr
- sehr flexibel einsetzbar
- gute Formbarkeit



bis 700°C

330 mm

500 mm

**49,00**

150.2029 Drehmoment-Ventileinschraubwerkzeug 0,25 Ncm

**22,00**

120 mm

800.0156 Kunststoff-Magnet-Schale

Ø 150 mm

**8,00**



850.0300 SMARTBAG Universal-Werkzeugtasche



77,00

850.0334 SMARTBACKPACK Rucksack Teleskop-Trolley



151,00



850.0325 SMARTBAG Universal-Werkzeugtasche XL



97,00

850.0335 ROLLBAG Universal-Werkzeugtasche XL mit Teleskop-Trolley



129,00

Aluminium-Klaptritt / -Stufen-Stehleiter / -Sicherheits-Laufbühne



- mit Riffelblech-Profil auf der Trittstufe
- kein Kippen durch schräg gestellte Standfüße
- doppelseitig zu betreten
- Kunststoffkanten an Füßen schützen Laufbühne und den Boden
- zusammenklappbar und dadurch platzsparend zu verstauen
- Holme und Stufen aus Aluminium

Ihr Partner:



KS Tools Werkzeuge - Maschinen GmbH

Seligenstädter Grund 10 - 12  
63150 Heusenstamm



Tel.: +49(0) 61 04 49 74-0  
Fax: +49(0) 61 04 49 74-11  
e-mail: aftersales@kstools.com  
www.kstools.com



Technische Daten:	800.0975	800.0965	800.0960	800.0985
Länge L	380 mm	620 mm	1270 mm	1650 mm
Breite B	405 mm	440 mm	446 mm	380 mm
Höhe H	275 mm	600 mm	495 mm	730 mm
Gesamttragkraft	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
	<b>35,00</b>	<b>57,00</b>	<b>104,00</b>	<b>139,00</b>

Mit Erscheinen dieses Prospektes verlieren alle vorangegangenen Preise hiermit ihre Gültigkeit. Verkauf nur an den Fachhandel. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Alle Preise in EUR zzgl. MwSt. gelten vom 01.10.2024 bis 30.09.2025.