

QUALITÄT ZUM HAMMER-PREIS!

33 JAHRE
ANS-YEARS
1992-2025

KS TOOLS

TOP DEAL

Infinitool



516.9042

INFINITOOL
Ratschen-Drehmomentschlüssel

79,00

20 - 200 Nm

1/2"



Alle Preise in EUR zzgl. MwSt. gelten bis 30.09.2025

performance
plus




PERFORMANCE MACHT ERFOLGREICH




P₁₀

1850,00



810.4241 P10 Werkstattwagen mit 241 Werkzeugen





TLG
24

Schraubendreher-Satz



TLG
41

Schraubenschlüssel-Satz



TLG
159

1/4" + 3/8" + 1/2" Steckschlüssel-Satz



TLG
17

Zangen, - Hammer- und Meißel-Satz

**KUNSTSTOFFEINLAGE
ZUR AUFBEWAHRUNG
FÜR ALLE** *performance* **WERKSTATTWAGEN**



Weitere Informationen

875.9904

L mm	B mm	H mm
395	140	50

4 + 1 FÄCHER

5,00



Weitere Informationen

875.9905

L mm	B mm	H mm
395	140	50

5 FÄCHER

5,00



Weitere Informationen

875.9908

L mm	B mm	H mm
395	280	50

8 FÄCHER

10,00



Weitere Informationen

875.9912

L mm	B mm	H mm
395	280	50

12 FÄCHER

10,00



Weitere Informationen

875.9918

L mm	B mm	H mm
395	280	50

18 FÄCHER

10,00



WELCHES IST IHR PERFORMANCE-PAKET?




2800,00

810.7397 P10 Werkstattwagen mit 397 Werkzeugen



2900,00


815.7397 P15 Werkstattwagen mit 397 Werkzeugen





WERKSTATTWAGEN MIT JE 397 WERKZEUGEN

performance
plus



1
41
Schraubendreher-Satz



2
111
1/4" + 3/8" + 1/2" Steckschlüssel-Satz



3
111
1/2" Bit-Stecknuss-Satz



4
41
Schraubenschlüssel-Satz



5
28
Zangen- und Feilen-Satz




6
43
Öl- und Reifendienst-Satz



7
22
Hammer- und Meißel-Satz


PERFORMANCE IST IHR PLUS

MACHEN SIE SICH BREIT!



3945,00

825.8564 P25 Werkstattwagen mit 564 Werkzeugen



Schraubendreher-Satz



1/4" + 3/8" Steckschlüssel-Satz



1/2" Steckschlüssel-Satz



Schraubenschlüssel-Satz



**MIT 564
WERKZEUGEN**



Integrierter Kantenschutz



inklusive Dosenhalter



Stabile Kugellager



Antistatische Rollen mit
Bremsen



Schloss



1 / 0
Option



Schraubenschlüssel-Satz



Schraubendreher- und Feilen-Satz



Zangen- und Messwerkzeug-Satz






Hammer- Meißel- und Kraft-Stecknuss-Satz



**performance
plus**

POWER UND PERFORMANCE

MIT ECHTEM TIEFGANG!



Integrierter Kantenschutz



inklusive Dosenhalter



Antistatische Rollen mit
Bremsen



Stabile Kugellager



Schloss

5890,00

830.9706 P30 Werkstattwagen mit 706 Werkzeugen

KSTOOLS

MIT 706 WERKZEUGEN

657 x 1.075 MM 4 x M & 5 x XL

M 1 2 3 4
568 x 388 mm


XL 5 6 7 8 9
782 x 568 mm

TLG
18




T-Griff-Winkelstiftschlüssel-Satz

TLG
18



T-Griff-Winkelstiftschlüssel-Satz

TLG
20




Hammer- und Meißel-Satz

TLG
28



Messwerkzeuge- und Feilen-Satz

TLG
142



1/4" Steckschlüssel- und Schraubendreher-Satz

TLG
34



Zangen-Satz

TLG
149



1/2" Steckschlüssel-Satz

TLG
18





3/8" Steckschlüssel-Satz

TLG
76



Schraubenschlüssel-Satz

DER GROSSRAUM-WAGEN!




9100,00

845.14950 P45 Werkstattwagen mit 950 Werkzeugen

MIT 950 WERKZEUGEN


7 x M



M



1/2" Bit-Stecknuss-Satz



Schraubendreher- und Haken-Satz



1/2" Kraft-Stecknuss-Satz



T-Griff-Winkelstiftschlüssel-Satz



1/4" Steckschlüssel-Satz



Schraubenschlüssel-Satz



T-Griff-Winkelstiftschlüssel-Satz



ITLG
46

Schraubendreher-Satz



ITLG
76

Schraubenschlüssel-Satz



ITLG
221

3/8" Steckschlüssel-Satz



ITLG
149

1/2" Steckschlüssel-Satz



ITLG
34

Zangen-Satz



Integrierter Kantenschutz



inklusive Dosenhalter



Stabile Kugellager



Antistatische Rollen mit
Bremse



Schloss



1 / 0
Option


6 x XL

M


8 9

XL

10 11 12 13 14



568 x 398 x 75 mm



790 x 568 x 75 mm

8 + 9

ITLG
20

Hammer- und Meißel-Satz



ITLG
28

Messwerkzeuge- und Feilen-Satz

ZEIT FÜR EINEN NEU-WAGEN?

ECO *Line*



897.0007

Weitere Informationen



OHNE WERKZEUGE

465,⁰⁰

Technische Daten:	Eco Line 897.0007	Racing Line 826.0007
Gesamttragkraft:	300,0 kg	350,0 kg
Belastbarkeit je Schublade:	25,0 kg	30,0 kg
Selbsteinzug und SOFT-CLOSE-Funktion:	✓	✗
Raddurchmesser:	125,0 mm	125,0 mm
Radfeststeller:	✓	✓
Mit Zentralverriegelung:	✓	✓
Einzelverriegelung Schubladen:	✗	✓
Höhe:	1014,0 mm	976,0 mm
Breite:	748 mm	788 mm
Tiefe:	459,0 mm	496,0 mm
Schubladeninnenmaß:	565 x 395 mm	565 x 395 mm
mit Polyurethan Ecken-Kantenschutz:	✗	✓
Vierkantlochung für Zubehörteile:	✓	✓
Anzahl Schubladen:	7	7
Blechstärke:	0,8 mm	0,9 mm
Griffleisten:	✓	✓
Schubladenauszug:	100 %	90 %
Arbeitsplatte mit Kleinteilfächern:	✗	✓
Arbeitsplatte mit Schaumstoffeinlagen:	✓	✗
kugelgelagerte Schubladenführung:	✓	✓
seitlicher Metallhandgriff:	✓	✓

Arbeitsplatte mit 10 mm starker Schaumstoffeinlage

mit Selbsteinzug und SOFT-CLOSE-Funktion



Ø 125 mm

RACING *Line*




826.0007

Weitere Informationen

OHNE WERKZEUGE

519,⁰⁰



Arbeitsplatte aus ABS mit Kleinteilfächern

Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen



Ø 125 mm

ECO *line*


Mit 7 Schubladen und
215 Premium-Werkzeugen

705,⁰⁰

897.7215



START PAKET - 215 TLG.



Weitere Informationen

RACING *line*



Mit 7 Schubladen und
215 Premium-Werkzeugen

725,⁰⁰

826.7215



UNIVERSAL PAKET - 515 TLG.



Weitere Informationen

ECO *line*

Mit 7 Schubladen und
515 Premium-Werkzeugen

910,⁰⁰

897.7515



RACING *line*

Mit 7 Schubladen und
515 Premium-Werkzeugen

935,⁰⁰

826.7515




ECO *line*



Mit 7 Schubladen und
598 Premium-Werkzeugen

1349,⁰⁰

897.7598



POWER PAKET - 598 TLG.



Weitere Informationen

RACING *line*

Mit 7 Schubladen und
598 Premium-Werkzeugen

1400,⁰⁰

826.7598



HERR DER RINGE



ab 24,00

A	517.0048			8 • 9 • 10 • 11 • 13 • 14 17 • 19 mm	24,00 €
B	517.0052			8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 15 • 16 • 17 • 18 • 19 mm	44,00 €
C	517.0043			6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 19 • 20 • 21 • 22 • 24 • 27 30 • 32 mm	114,00 €

- FlankTraction-Profil
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Ring 15° abgewinkelt
- polierte Köpfe
- matt satiniert



- DIN 3110 / ISO 1085 / ISO 10102 / ISO 3318
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- geschliffene Köpfe
- matt satiniert
- Chrom Vanadium



ab 20,00

A	517.0148			6x7 • 8x9 • 10x11 • 12x13 14x15 • 16x17 • 18x19 20x22 mm	20,00 €
B	517.0123			6x7 • 8x9 • 10x11 • 12x13 14x15 • 16x17 • 18x19 20x22 • 21x23 • 24x27 30x32 mm	46,00 €
C	517.0125			6x7 • 8x9 • 10x11 • 12x13 14x15 • 16x17 • 18x19 20x22 • 21x23 • 24x27 25x28 • 30x32 mm	52,00 €



- 12-kant
- DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318
- Ringe 75° gekröpft
- dünnwandig
- polierte Köpfe



ab 26,00

A	517.0248			6x7 • 8x9 • 10x11 • 12x13 14x15 • 16x17 • 18x19 20x22 mm	26,00 €
B	517.0222			6x7 • 8x9 • 10x11 • 12x13 14x15 • 16x17 • 18x19 20x22 • 21x23 • 24x27 30x32 mm	52,00 €



NEW

1
Weitere Informationen

517.0670	230 mm	42,00 €
517.0675	340 mm	50,00 €
517.0680	450 mm	105,00 €
517.0685	580 mm	160,00 €

ab 42,00

1
Weitere Informationen

DIE 4IN1 WENDERATSCHKE

TOP SELLER

10 mm
13 mm
17 mm
19 mm

20,00

503.4565 10 x 13 x 17 x 19 mm

L R 72 5°

1
Weitere Informationen

ALLES IN EINER HAND

Einhand-Multifunktions-Schlüssel

TOP SELLER

260 mm

14 - 32 mm

8 - 17 mm

35,00

114.0055 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32 mm

12
Weitere Informationen

124,00

503.4665 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

30
Weitere Informationen

TOP SELLER

175,00

503.4960 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

1
Weitere Informationen

Die Freilauf-Ratsche:
GRENZENLOS ARBEITEN!

1/4"

75 mm

20,00

912.1485

AUSZIEHEN, AUSZIEHEN!

72 $\times$ 5°

2
Weitere Informationen

305 - 445 mm

1/2" + **1/4"**

173 - 223 mm

verstellbar:
1/4" in 4 Stufen
1/2" in 6 Stufen

36,00

1
Weitere Informationen

914.1205

Stufe: 1 2 3 4 5 6

verstellbar in 6 Stufen

26,00

1/2"

600 MM!

460 - 600 mm

TOP SELLER

1
Weitere Informationen

1/2"

52,00

760 mm

918.1293

72 $\times$ 5°

1/4"

3/8"

1/2"

ab 26,00

SCHLANK UND STARK!

102 Nm

710 Nm

72 $\times$ 5°

57,00

920.0002

2
Weitere Informationen

			Nm	↔	
A	920.1490		1/4"	102	140 mm 26,00 €
B	920.3890		3/8"	325	190 mm 31,00 €
C	920.1290		1/2"	710	245 mm 38,00 €

KS TOOLS

1

31,00

80° 45° 1/4"

935.1490 1/4" 106 g 125 mm **>110 Nm**

2

31,00

80° 45° 1/4"

935.1495 1/4" 106 g 125 mm **>100 Nm**

Weitere Informationen

Weitere Informationen

3

41,00

96° 3,75° 3/8"

935.3890 3/8" 227 g 199 mm **>365 Nm**

FULLSERVICE

10 JAHRE

KS TOOLS

GARANTIE

BEI ONLINE-REGISTRIERUNG

GARANTIERT:

6 MONSTER

FÜRS LEBEN!

Weitere Informationen

Weitere Informationen

4

52,00

100° 3,6° 1/2"

935.1290 1/2" 567 g 275 mm **>950 Nm**

Weitere Informationen

Weitere Informationen

EINE SCHRECKLICH STARKE FAMILIE!

Stärker, bissiger, robuster, kompakter, günstiger. Besser!

Sechs gute Gründe für unsere sechs Monsterratschen! Und der siebte Grund: Wir geben Ihnen auf alle 10 Jahre Garantie.

5

72,00

100° 3,6° 1/2"

935.1295 1/2" 757 g 425 mm **>950 Nm**

Weitere Informationen

Weitere Informationen

6

104,00

100° 3,6° 1/2"

TELESKOPIERBAR

406 431 457 482 508 533 557 582 607 635 mm **>950 Nm**

935.1285 1/2" 1.280 g 406 - 635 mm

Weitere Informationen

Weitere Informationen

i  **9**
Weitere Informationen

3/8" 

36,00



917.4000  4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 mm

i  **10**
Weitere Informationen

3/8" 

41,00



 T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 917.4015

i  **50**
Weitere Informationen

EXTRA KURZE AUSFÜHRUNG

NEW

-  2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6
7 - 8 - 9 - 10 mm
-  M5 - M6 - M7 - M8 - M9
M10 - M12
-  T10 - T15 - T20 - T25 - T27
T30 - T40 - T45 - T47 - T50
-  PH1 - PH2 - PH3
-  6 - 10 mm
-  7/32" - 1/4"
5/16" - 3/8"
-  IPR20 - IPR25
IPR27 - IPR30
IPR40 - IPR45
-  IP10 - IP15 - IP20 - IP25
IP30 - IP40 - IP45 - IP50



35,00



911.1850 

i  **19**
Weitere Informationen

49,00



 1/4" +  3/8" +  1/2"

 EPL4 - EPL5 - EPL6 - EPL7 - EPL8 - EPL10 - EPL11 - EPL12 - EPL14
EPL16 - EPL18 - EPL20 - EPL22 - EPL24 - EPL26 - EPL28 - EPL30 - EPL32

515.0119  EPL8,8

i  **77**
Weitere Informationen

-  E 
-  EPL 
-  TX 
-  TB 
-  IP 
-  IPR 

5 x		1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8
4 x		3/8": E10 - E12 - E14 - E16
4 x		1/2": E18 - E20 - E22 - E24
5 x		1/4": EPL4 - EPL5 - EPL6 - EPL7 EPL8
4 x		3/8": EPL10 - EPL12 - EPL14 EPL16
4 x		1/2": EPL18 - EPL20 - EPL22 EPL24
8 x		1/4": T6 - T8 - T10 - T15 - T20 T25 - T27 - T30
5 x		3/8": T40 - T45 - T47 - T50 - T55
2 x		1/2": T60 - T70
7 x		1/4": TB8 - TB10 - TB15 - TB20 TB25 - TB27 - TB30

4 x		3/8": TB40 - TB45 - T50 - T55
1 x		1/2": TB60
7 x		1/4": IP8 - IP10 - IP15 - IP20 IP25 - IP27 - IP30
3 x		3/8": IP40 - IP45 - IP50
2 x		1/2": IP55 - IP60
7 x		1/4": IPR8 - IPR10 - IPR15 IPR20 - IPR25 - IPR27 - IPR30
3 x		3/8": IPR40 - IPR45 - IPR50
2 x		1/2": IPR55 - IPR60

104,00

911.0077  1/4"  3/8"  1/2"



83,00

1/2"

A HEX B RIBE C XZN D TORX

A	911.4510		30		5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 14 - 17 - 19 mm	83,00 €
B	911.4520		32		M5 - M6 - M7 - M8 M9 - M10 - M12 M13 - M14	83,00 €
C	911.4540		26		M5 - M6 - M8 - M9 M10 - M12 - M14 - M16	83,00 €
D	911.4550		32		T20 - T25 - T27 - T30 T40 - T45 - T50 - T55 T60 - T70	83,00 €

20
Weitere Informationen

1/2"

10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24
27 - 30 - 32 mm



62,00

911.0620

SÄTZE ZUM VERLIEBEN

ab
29,00



A


B

1/4"



4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9
10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

A	917.0648		matt satiert	48	29,00 €
B	918.0648		hochglanz verchromt	48	31,00 €



ab
83,00



A

B

1/4" + 1/2"



4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23
24 - 27 - 30 - 32 mm

A	911.0694		matt satiert	94	83,00 €
B	918.0694		hochglanz verchromt	94	93,00 €



Weitere Informationen



1/4" + 1/2"



4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24
27 - 30 - 32 mm

911.0708

93,00



Weitere Informationen

ERGÄNZUNGSSATZ
6-KANT, ZOLLMASSE

NEW

5/32" - 3/16" - 7/32"
1/4" - 9/32" 5/16"
11/32" - 3/8" - 7/16"
1/2" 9/16" - 5/8"
11/16" - 3/4" - 13/16"
7/8" - 9/16" - 5/8"
11/16" - 3/4" 13/16"
7/8" - 15/16" - 1"
1.1/16" 1.1/8"
1.3/16" - 1.1/4"

5/32" - 3/16" - 7/32"
1/4" - 9/32" 5/16"
11/32" - 3/8" - 7/16"
1/2" 9/16" - 5/8"
11/16" - 3/4" - 13/16"
7/8" - 9/16" - 5/8"
11/16" - 3/4" 13/16"
7/8" - 15/16" - 1"
1.1/16" 1.1/8"
1.3/16" - 1.1/4"



1/4" + 3/8" + 1/2"

90,00

917.0082

ERWEITERN SIE IHRE MÖGLICHKEITEN



Weitere Informationen

90,00

1/4"			4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 - 14 mm
			4 - 4,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 12 - 13 mm
			E4 - E5 - E6 - E7 - E8
			9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 mm
3/8"			9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 mm
			E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18
1/2"			9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 34 - 36 mm
			10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 22 mm
			E20 - E22 - E24
1/4" - 3/8" 1/2"			50 - 100 - 125 - 250 mm
1/4" - 3/8" 1/2"			

1/4" + 3/8" + 1/2"

917.0133




NEW



Weitere Informationen

1/4"		4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 mm
3/8"		4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
1/2"		E4 - E5 - E6 - E7 - E8
		10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 mm
		10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm
		E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18
		10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
		16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm
		E20 - E24
1/4" 5/16"		50 - 100 - 125 - 150 - 250 mm
1/4" - 3/8"		1,3 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm
1/2"		
1/4" - 3/8"		
1/2"		1/4" - 5/16"
1/4"		

1/4" + 3/8" + 1/2"



114,00

EIN FALL FÜR ZWEI!



ab
181,00

1/4" + 3/8" + 1/2"

1/4"		4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 12 - 13 - 14 mm
3/8"		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 15 mm
1/2"		10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 mm
		10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm
		10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
		17 - 19 - 22 mm
1/4" 5/16"		
12 x		8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 18 - 19 mm
1/4" - 3/8"		1,3 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm
1/2"		
1/4"		

A	917.0216		matt satiniert	216	181,00 €
B	918.0216		hochglanz verchromt	216	197,00 €

		4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 mm
1/4"		4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
		E4 - E5 - E6 - E7 - E8
		10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 19 mm
3/8"		10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm
		E10 - E11 - E12 - E14 E16 - E18
		18 mm
		10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
1/2"		16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm
		E20 - E24
		16 - 21 mm
1/4"		
5/16"		
1/4" - 3/8"		50 - 100 - 125 - 150 250 mm
1/2"		1,3 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 4 - 5 mm
1/4" - 3/8"		
1/2"		
1/4"		150 mm



A	917.0255		225 		6-kant + mm	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32	124,⁰⁰ €
B	916.0255		225 		12-kant + mm	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32	124,⁰⁰ €



A	911.0721				6-kant + mm	19 · 21 · 22 · 23 · 24 · 26 · 27 · 29 · 30 · 32 · 35 36 · 38 · 41 · 46 · 50 mm	228, ⁰⁰ €
B	911.0722				12-kant + mm	19 · 21 · 22 · 23 · 24 · 26 · 27 · 29 · 30 · 32 · 35 36 · 38 · 41 · 46 · 50 mm	258, ⁰⁰ €
C	911.0751				12-kant + Zoll	3/4" · 13/16" · 7/8" · 15/16" · 1" · 1.1/16" · 1.1/8" · 1.3/16" 1.1/4" · 1.5/16 · 1.3/8" · 1.7/16" · 1.1/2" · 1.5/8" · 1.3/4" · 2"	258, ⁰⁰ €



47

Weitere Informationen

1/2"



1/2"	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 mm
3 x	16 - 18 - 21 mm
14 x	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
2 x	125 - 250 mm
1 x	3/8"Fx1/2"M
1 x	1/2"
5 x	3 - 5,5 - 8 mm PH1 - PH2
1 x	TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB30 TB40 - TB45 - TB50
1 x	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
1 x	6 - 24 V
1 x	240 mm
1 x	180 mm
1 x	300 g

917.0047



125,00

DIE UNIVERSALGENIES!

1/4"	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 mm
1/2"	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
12 x	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 mm
2 x	1/4": 100 mm / 1/2": 125 mm
1 x	1/4" / 1/2"
7 x	3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm PH0 - PH1 - PH2
1 x	T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 T40 - T45 - T50
1 x	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
1 x	300 g
1 x	160 mm
1 x	200 mm



ab 181,00



1/4" + 1/2"

A

B

A

917.0797



matt
satinert

97

181,00 €

B

918.0797



hochglanz
verchromt

97

197,00 €



Weitere Informationen


1/4"	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
5 x	8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm
1 x	1/4": 100 mm
1 x	1/4"
4 x	3 - 5,5 mm PH1 - PH2
1 x	1/4"
1 x	1/4"
1 x	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 8 - 10 mm
1 x	100 - 500 V
1 x	160 mm
1 x	180 mm
1 x	250 mm
1 x	300 g

917.0062

1/4"



90,00



NEW

IMMER GUT AUSGERÜSTET



Weitere Informationen

1/4"	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 10 - 11 - 12 - 13 mm
1/2"	14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 28 - 30 - 32 mm
12 x	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 17 - 19 - 22 mm
3 x	1/4": 50 - 100 mm / 1/2": 125 mm
1 x	1/4"
4 x	6,5 - 8 mm PH1 - PH2
1 x	1/4"
1 x	1/4"
1 x	150 - 250 V
1 x	250 mm
1 x	180 mm
1 x	300 g

911.0688

1/4"

1/2"



197,00



TOP
SELLER



384,00

911.0727

1/4" + 1/2"



DIE ALLESKÖNNER



1/4"	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 mm
1/2"	10 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 21 - 22 24 - 27 - 30 - 32 mm
10 x	8 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 15 - 17 - 19 - 22 mm



405,00

911.0649

1/4" + 1/2"



130

Weitere Informationen



9 x 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6
8 - 10 mm

9 x TS10 - TS15 - TS20 - TS25
TS27 - TS30 - TS40 - TS45
TS50



6 x 1/4" 1/2"

3 x 1/4" 1/2"



1/4" 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7
8 - 9 - 10 - 11 - 12
13 mm

1/2" 10 - 11 - 12 - 13 - 14
15 - 16 - 17 - 18 - 19
21 - 22 - 24 - 27 - 30
32 mm

11 x 8 - 9 - 10 - 11 - 12
13 - 14 - 16 - 17 - 19
22 mm

911.0630

1/4" + 1/2"



467,00

SPANNEND UND MIT POWER!



128

Weitere Informationen



4 x 1/4" 1/2"



1/4" 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8
9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm

1/2" 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm

10 x 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
15 - 17 - 19 - 22 mm

911.0628

1/4" + 1/2"



405,00

MACHT MOBIL!

1/4" + 1/2"

1  **HSS-Bi** 

2  

540,00

1/4"  4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 11
12 - 13 mm

1/2"  10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm

10 x  8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

5° 

72 

550 mm 

911.0735

GEHT IHNEN NIE AUF DIE NÜSSE!

**TOP
SELLER**

45°  **360°** 

125 mm 

1/2" 

9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 mm

9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 mm

1/2" 

119,00

515.0065

27 

KOMPETENZ IN KOFFERN!



i **99**
Weitere Informationen

**TOP
SELLER**

1/4"
1/2"



**RATSCHEN-
RINGMAULSCHLÜSSEL**



**8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm**



	1/4"	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 mm
	1/2"	13 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 24 - 27 - 30 - 32 mm

**ENTSCHEIDEN
SIE SICH.
ES IST IMMER
EINE GUTE
WAHL.**



623,00

i **99**
Weitere Informationen

**TOP
SELLER**

1/4"
1/2"



**RING-
MAULSCHLÜSSEL**



**8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm**



540,00

KALIBRIERT FÜR DIE ZUKUNFT!



Weitere Informationen

EINER FÜR IMMER!

Infinitool



Lieferung im Kunststoffkoffer



SERVICE REMINDER



START 1 6 12 MONTH



KALIBrierUNG NACH 12 MONATEN

Beim ersten Gebrauch lösen Sie den Service-Reminder aus. Nach 12 Monaten bekommen Sie automatisch eine **sichtbare rote Skala**, dass Ihr Drehmomentschlüssel kalibriert werden soll.



		Nm	Teilung Nm	Lbf-ft	
516.9002		1/4"	1-5	0,02	0,8 - 3,6
516.9012		1/4"	5-25	0,10	0,8 - 18
516.9022		3/8"	10-50	0,10	4 - 37
516.9032		1/2"	20-100	0,10	8 - 75
516.9042		1/2"	20-200	1,00	15 - 150
516.9072		1/2"	60-320	1,00	45 - 236
516.9082		1/2"	80-420	1,00	60 - 310
516.9090		3/4"	110-550	2,00	75 - 405
516.9093		3/4"	150-750	5,00	150 - 550
516.9095		1"	200-1000	5,00	220 - 730



Weitere Informationen

SERVICE REMINDER



Infinitool
175,00

NEW

20-100 Nm

1X LEBENSLÄNGLICH, BITTE!




516.9110 14 x 18 mm 17 - 22 - 24 - 26 - 27 - 29 mm



Weitere Informationen

SERVICE REMINDER



Infinitool
165,00

NEW

20-200 Nm

FÜR IMMER GENAU!



516.9105 14 x 18 mm 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 mm

ab 20,00

LANG

A **B**

A	151.4420		9		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 5 - 6 - 8 - 10 mm	20,00 €
B	151.5210		9		T10 - T15 - T20 T25 - T27 - T30 T40 - T45 - T50	25,00 €

911.3030

10,50

TORION power

+30%

1 x		1/4"
1 x		1/4"
4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
4 x		PH1 - 2 x PH2 - PH3
4 x		PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3
4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
7 x		T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
7 x		TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40

108

TORION power

31,00

1/4"

6x: 4 - 5 - 6 mm

6x: PH1 - PH2 - PH3

6x: PZ1 - PZ2 - PZ3

6x: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40

6x: 4 - 5 - 6 mm

32

TOP SELLER

46,00

1/4"

68 mm

22,1%

49%

4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
4 x		PH1 - 2 x PH2 - PH3
4 x		PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3
4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
7 x		T10 - T15 - T20 - T25 T27 - T30 - T40
7 x		TB10 - TB15 - TB20 - TB25 TB27 - TB30 - TB40

208

41,00

1/4"

1/4"		1/4": 205 mm
138 x		25 mm
29 x		50 mm
18 x		75 mm
20 x		4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"
1 x		1/4": 50 mm
1 x		1/4"

25 mm

50 mm

75 mm

911.2008

NEW

Weitere Informationen

1/4"

80 mm

5,00

159.1171

NEW

Weitere Informationen

1/4"

100 mm

7,50

159.1172

ab 10,50

1/4"

A	159.2025	6in1 Mini-Ratschen-Schraubendreher	10,50 €
B	159.2035	12in1 Ratschen-Bit-Schraubendreher	15,00 €

TOP SELLER

6 IN ONE

110 mm

4 - 5 mm
PH1 - PH2
PZ1 - PZ2

12 IN ONE

240 mm

4 - 5 - 6 mm
PH1 - PH2 - PH3
3 - 4 - 5 mm
T15 - T20 - T25

NEW

Weitere Informationen

1/4"

80 mm

10,00

159.1176 T-Griff-Doppel-Bithalter

NEW

Weitere Informationen

1/4"

210 mm

5,00

159.1174 Bithalter-Verlängerung

NEW

Weitere Informationen

200 - 400 mm

1/4"

15,00

159.1175 Teleskop-Bithalter mit T-Griff

NEW

Vierkant-T-Griff

ab 5,00

140 mm

300 mm

A	151.1111	1/4" kurz	5,00 €
B	151.1112	1/4" lang	7,50 €

ERGOTORQUE^{plus}

verchromt mit
brünierte Spitze

mit Profilkenn-
zeichnung am
Griff

ab
10,50

A	159.0005			5		4 - 5,5 - 6,5 mm PH1 - PH2	10,50 €
B	159.0030			6		T10 - T15 - T20 T25 - T30 - T40	20,00 €
B	159.0040			6		TB10 - TB15 - TB20 TB25 - TB30 - TB40	20,00 €

39

Weitere Informationen

**TOP
SELLER**

6 x			3 - 4 - 5,5 - 6,5 8 - 10 mm	7 x			2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 6 - 8 mm
5 x			PH0 - PH1 - PH2 PH3 - PH4	7 x			TB10 - TB15 - TB20 TB25 - TB27 - TB30 TB40
4 x			PZ0 - PZ1 - PZ2 PZ3	7 x			T10 - T15 - T20 T25 - T27 - T30 T40
1 x			6 mm	1 x			1/4"
1 x			PH2	1 x			205 mm

53,00

159.0100 **1/4"**

13

Weitere Informationen

**TOP
SELLER**

durchgehende Klinge

5 x			3,5 - 5,5 - 7 - 8 - 10 mm
5 x			PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4
1 x			6 mm
1 x			PH2
1 x			1/4"

70,00

151.1150 **1/4"**

3

Weitere Informationen

NEW

EXTRA LAAAAA- AAANG

6 mm

PH2

T15

450 mm

20,00

159.1270





Weitere Informationen

EXAKT UND PRÄZISE: ALLES EINSTELLUNGSSACHE!

NEW



ab
10,00

	↔	↺↻		
115.2017	178 mm	7"	18	10,00 €
115.2018	250 mm	10"	25	15,00 €
115.2019	305 mm	12"	30	17,50 €
115.2021	407 mm	16"	28	27,50 €



Weitere Informationen

CrV DIN 5254 A DIN 5254 B DIN 5256 C DIN 5256 D



A 19 - 60 mm



90°

0°

90°



B 40 - 100 mm

ab
95,00

	↺↻	↔	
A 119.2055	19 - 60 mm	160 mm	95,00 €
B 119.2060	40 - 100 mm	230 mm	99,00 €



Weitere Informationen



Weitere Informationen

inklusive Schnellverriegelung

TOP
SELLER



5IN1

15,00



3,6 kg

550.1145

172 - 640 mm

KS TOOLS

34

i **4**
Weitere Informationen

10,50

550.1045 45° 135° 0° 90°

i **9**
Weitere Informationen

20,00

**TOP
SELLER**

550.1070 45° 135° 0° 90° 45° 90° 0°

i **11**
Weitere Informationen

31,00

**ISO
BUTAN**

200 mm

20 mm 33 mm Ø 1,6 mm Ø 3,5 mm Ø 4,5 mm Ø 5 mm 30 mm

95 mm 95 mm Ø 40 mm

960.1160 **Mikro-Löt-Satz**

i **283**
Weitere Informationen

176,00

220 mm

Ø 0,5 - 6 mm Ø 0,5 - 6 mm Ø 0,5 - 10 mm

Ø 6,50 / 5,41 / 1,72 mm Ø 0,5 - 4 mm

Ø 1,0 - 3,2 mm

115.1400

i **5**
Weitere Informationen

31,00

Anwendungsgebiete:
Entfernen von Farbe, Verlöten von Rohren,
Schrumpfen von PVC, Verschweißen und Biegen
von Kunststoffen, Trocknungen, Auftauen etc.

Temperaturregulierung:
1≈50°C / 2≈100°C / 3≈200°C / 4≈350°C / 5≈550°C / 6≈650°C

260 mm

1 2 3 4 5 6

1 max. 450°C
2 max. 650°C

960.1190

i **1**
Weitere Informationen

140,00

IP 34

15+1 m

3x 1,5 mm²


230 V
50 Hz

1000/3000 W

10 A

180°

150.4217



20,00



- Gleich- und Wechselspannungsmessung
- Gleich- und Wechselstrommessung
- Widerstandsmessung
- Diodenprüfung (mit akustischem Signal)

- Durchgangsprüfung (mit akustischem Signal)
- Data-Hold-Funktion
- Batteriekontrollanzeige

150.1495



DAS MULTITALENT NUR TELEFONIEREN GEHT NOCH NICHT.

**TOP
SELLER**



- | Nr. | Beschreibung |
|-----|----------------------|
| 1 | Ein-/Aus-Taste |
| 2 | Funktionsschalter |
| 3 | Kapazitätsschalter |
| 4 | Beleuchtungsschalter |
| 5 | LCD-Display |
| 6 | NCV-Sensor-Bereich |
| 7 | Messleitungen |



Symbol	Beschreibung
$\overline{DC}$	Gleichspannung
$\overline{AC}$	Wechselspannung
	Anzeige für automatische Abschaltfunktion
	Anzeige für niedrigen Batteriestand
	Dioden-Modus
$\rightarrow)$	Durchgang
$\overline{H}$	Kapazität
%	Leistungsmessverhältnis
HOLD	Data-Hold-Funktion
V, mV	Einheit der Spannung: Volt, Millivolt
mF, μ F, nF	Einheit der Kapazität
M Ω , K Ω , Ω	Einheit des Widerstands
NCV	Kontaktlose Spannungsinduktion
Live	Prüfung spannungsführender Leitungen
KHz, Hz	Einheit der Frequenz
°C/°F	Celsius/Fahrenheit

52,00



150.1765


i  **1**
Weitere Informationen



24,⁰⁰

300.0510

i  **1**
Weitere Informationen



26,⁰⁰

300.0532

i  **1**
Weitere Informationen

**HEISS AUF PRÄZISION:
INFRAROT-THERMOMETER,
-38° BIS 520°C**



52,⁰⁰

150.3040

i  **4**
Weitere Informationen

59,⁰⁰



**Refraktometer - optisches Prüfgerät für
Batteriefülligkeit und Frostschutzmittel**

550.1290

i  **4**
Weitere Informationen

70,⁰⁰

**AUCH FÜR
ADBLUE®!**



**Refraktometer - optisches Prüfgerät für Batteriefülligkeit,
Frostschutzmittel und AdBlue®-Zusätze**

550.1285

i **4**
Weitere Informationen

11 x 115 mm
15 x 185 mm
18 x 320 mm
18 x 470 mm

20,00

911.8100 **Hebeleisen-Satz**

i **4**
Weitere Informationen

XL

900 mm
600 mm

0°
45°
75°
90°

149,00

911.8410 **Hebeleisen-Satz**

i **22**
Weitere Informationen

Hydraulischer Universal-Abzieher-Satz 2+3-armig

- geringe Abrutschgefahr durch automatisch schließende Abzieherarme
- 8 Abziehervarianten möglich
- extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
- geringer Kraftaufwand
- Spezial-Werkzeugstahl

317,00

700.1200

10t.

20 - 35 - 85 mm
235 mm
185 mm
10 t, AG 1.1/2" x 166
225 mm
170 mm
120 mm
Ø max. 100 mm

UNSERE NOTFALL-SETS

i **13**
Weitere Informationen

Rescue power

TOP SELLER

83,00

Inklusive
3/8" 1/2"

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

3/8"

i **7**
Weitere Informationen

Rescue power

TOP SELLER

93,00

Ringe 45° gekröpft

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 mm

0 % ✓ 85 % ✓

zum Lösen und Herausdrehen von
festsitzenden Muttern und Schrauben
mit beschädigten oder
bis zu 85%
„rundgedrehten“
Köpfen

Weitere Informationen

17,00

M18-M24

M14-M18

M11-M14

M8-M11

M6-M8

M3-M6

- für Schrauben von M3 - M24
- ermöglicht das Ausdrehen von abgerissenen Schrauben und Bolzen
- konisch zulaufende Spirale
- in stabiler Kunststoffbox

150.1330
Schrauben-Ausdreher-Satz

Weitere Informationen

TORIONpower

46,00

150.7060
1/4" + 10 mm Torx- und Innensechskant-Schrauben-Ausdreher-Satz

Weitere Informationen

41,00

- umfangreiche Satzzusammenstellung
- zum Entfernen von abgebrochenen Gewindebolzen und Schrauben
- keine Beschädigung des Gewindes
- nur geringfügiges Aufweiten der Gewindebolzen durch speziell profilierte Ausdrehstifte

Führungshülse drill guide	Hülse Innen- Ø mm guide	vorborenen Ø mm pre-drilling	aufbohren re-drilling	Stift pin	Art.Nr. Stift No. Pin	Mutter D nut D	Art.Nr. Mutter nut D	Stift + Mutter pin + nut
150.0501	4,0 / 3,2	3,2	-	3,2	150.0521	SW 10	150.0511	150.0511S
150.0502	4,8 / 3,2	3,2	-	3,2	150.0521	SW 10	150.0511	150.0511S
150.0503	4,8 / 3,2	3,2	4,8	4,8	150.0522	SW 11	150.0512	150.0512S
150.0504	4,8 / 3,2	3,2	4,8	4,8	150.0522	SW 11	150.0512	150.0512S
150.0505	6,0 / 4,8	4,8	6,4	6,4	150.0523	SW 13	150.0513	150.0513S
150.0506	7,0 / 4,8	4,8	6,4	6,4	150.0523	SW 13	150.0513	150.0513S
150.0507	7,0 / 4,8	4,8	8,0	8,0	150.0524	SW 14	150.0514	150.0514S
150.0508	7,0 / 4,8	4,8	8,7	8,7	150.0525	SW 17	150.0515	150.0515S
150.0509	9,0 / 6,5	6,4	8,7	8,7	150.0525	SW 17	150.0515	150.0515S
150.0510	9,5 / 6,5	6,4	8,7	8,7	150.0525	SW 17	150.0515	150.0515S

150.1305
M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16
Gewindeausdreh-Satz

39

KSTOOLS

i **7**
Weitere Informationen

52,00

1/2"
21 mm

M5 M6 M7 M8 M10 M12 M14

152.1101 M5 - M6 - M7 - M8 - M10 - M12 - M14 **Stehbolzen-Ausdreher-Satz**

i **12**
Weitere Informationen

26,00

Mikro-Feinstrick

	Größe	Inhalt
310.0490	7	12 Paar
310.0491	8	12 Paar
310.0470	9	12 Paar
310.0475	10	12 Paar
310.0480	11	12 Paar

EN388
4131X

i **100**
Weitere Informationen

PERFECT GRIP
SENSITIVE

aus Nitril

8 mil

ALLES IM GRIFF!
ABSOLUT REISSFEST,
MIT ANTISCHWITZEFFEKT

20,00

	Größe	Inhalt
310.0461	S	100 Stück
310.0462	M	100 Stück
310.0463	L	100 Stück
310.0464	XL	100 Stück

CE 2777
EN ISO 374-1:2016+A1:2018

S = 80±5 mm
M = 95±10 mm
L = 110±10 mm
XL = 120±10 mm

i **1**
Weitere Informationen

10,00

Handsuhspender, magnetisch

100 mm 160 mm 250 mm

4x U

160.0035

i **1**
Weitere Informationen

310.0195

52,00

Technische Daten:

Farbauswahl:	stufenlos regelbar von DIN 9-13
	Standard Lichteinstellung: DIN 4
Umschaltreaktionszeit:	1/25.000 s
	0,2 - 0,8 s Verzögerung (einstellbar)
UV / IR Schutz:	nach EN169 / bis DIN 16
Betriebstemperatur:	-5°C bis + 55°C
Lagertemperatur:	-20°C bis + 70°C
Stromversorgung:	Litium-Batterie + Solarzellen
Höhe:	220 mm
Breite:	200 mm
Länge:	295 mm
Gewicht:	480 g
Maße Kassette:	100 x 90 x 10 mm
Sichtfenster:	100 x 50 mm

EN 379 1/1/1/2
EN 175

1

Weitere Informationen

PE

VITON

360°

Universal-Druck-Zerstäuber

- aus hochwertigem Polyethylen
- für verschiedene Chemikalien wie z.B. Wasch-, Lösungs- und Reinigungsmittel etc.
- für Bremsenreiniger ungeeignet
- Sprühkopf aus Messing verstellbar und verschleißbar
- Dichtungen aus Viton®
- geeignet für Überkopf-Arbeiten

für Bremsenreiniger ungeeignet

150.8251

1 L

15,00 €

150.8252

2 L

20,00 €

ab 15,00

1

Weitere Informationen

SPRÜHT VOR ZUVERLÄSSIGKEIT!

0,25 L

max. 8 bar (116 psi)

60°C 140°F

115 mm

250 mm

0,25 L

Aluminium

150.8272

52,00

TOP SELLER

16

Weitere Informationen

5x 12 mm

5x 16 mm

5x 20 mm

145 mm

13,00

907.2255 Schaber-Satz

27

Weitere Informationen

5x 12 mm

5x 16 mm

5x 16 mm

5x 20 mm

145 mm

20,00

907.2200 Messer-Schaber-Satz

ab 11,00

Klappmesser mit Arretierung

A

907.2105

1

190 x 25 mm

11,00 €

B

907.2190

1

220 x 28 mm

12,00 €

A

190 mm

B

220 mm



Weitere Informationen

INSPEKTIONEN IN HD!

Wi-Fi-Videoskop-Satz mit Ø 5,5 mm 0° HD Frontkamera-Sonde



41,00



6 dimmbare Mini-LED-Lampen

Ø 5,5 mm


550.7560



**REGISSEUR:
SIE!**


HAUPTDARSTELLER:

DIE BILDQUALITÄT!



Edelstahlhülse
Schraubanschluss
für Zubehör

Kronendesign
(Schutz +
optimale
Reinigung)



311,00



6 dimmbare Mini-LED-Lampen

Ø 4,5 mm



Ø

0° + 90°

311,00 €



Anschluss Sonde



Magnet

Haken



Weitere Informationen

HD



Ø
3,9 mm

6 dimmbare
Mini-LED-Lampen



180°

180°

Anschluss Sonde



3000 mAh
Li-polymer

DER STAR AN JEDEM SET!

**OSCAR-
VERDÄCHTIG**

467,00

+ 32 GB

HD-Videoskop-Satz mit Ø 3,9 mm 180° und
0° HD Frontkamera-Sonde, flexible PVC Hülle

550.7550

**TOP
SELLER**





113.1500 45° gewinkelte Eckrohrzange

1.1/2"



270 mm

39,00



104.5060


Steel

Ratschen-Rohrabschneider
Ø 12 - 35 MM

41,00



180 mm



104.5050

Steel

Ratschen-Rohrabschneider
Ø 28 - 67 MM



135,00




250 mm



116.1050



FUGENFIX Silikonscraper- und Abziehersatz



8,00

FUGENFIX®



130.3000

TOP
SELLER



10 mm - 3/8"
12 mm
13 mm - 1/2"
17 mm - 3/4"
22 mm - 1"

90 mm

270 mm

JEDE
STUFE EIN
VOLLTREFFER


Universal-Stufenschlüssel-
Satz 3/8" - 1"

20,00



116.2000

Ventilfix



60,00



130.0300

Kälte-Klima-Vierkant-
Steckschlüssel-Satz

111,00



1 x	1/4" - 5/16" - 8,5 - 3/8" 13 mm
10 x	1/4": 3,4 - 4 - 4,5 - 5 - 6,7 - 8 - 9 - 10 mm - 1/4"
3 x	1/4": 7 - 8 - 10 mm

1 x	1/4"	1 x	125 mm
1 x	1/4"	1 x	150 mm
1 x	1/4"	1 x	1/4"





903.5902

Universal-Kartuschen-
lötgerät mit Piezo-
Zündung

26,00



Piezo



116.2030

Sanitär-Fräser-Kombi-Kit

- problemloses Ein- und Ausschrauben von 1/2" Hahnverlängerungen in der Sanitär-Endmontage
- Hahnverlängerungen werden wandbündig gefräst
- Anschlussventile auch in schwer zugänglichen Bereichen ein- und ausschraubbar
- in stabilem Kunststoffkoffer



1 x		1/2"
1 x		12 x 110 mm
1 x		
1 x		



139,00



850.0300

SMARTBAG Universal-
Werkzeugtasche

77,00



116.2050

Waschtisch-Montage-Satz

1 x		M8 / M10
3 x		9 x 185 mm - 10 x 185 mm - 13 x 185 mm
1 x		
1 x		3/4"

177,00



116.6200

35,00

PERFECT
10!TOP
SELLERLieferung ohne
Montagematerial

Sanitär-Kreuzschlüssel

10 FUNKTIONEN

4x Innengewinde für Stocksrauben
M6, M8, M10 + M12 zum Ein- und Ausbau
von Waschtischbefestigungen

4x Außen-Sechskant 3/8", 1/2", 3/4" + 1"
zum Ein- und Ausbauen von Heizkörper-
ventilen und Rücklaufverschraubungen

2x Innen-Vierkant für Rohr-
stopfen 3/8" + 1/2"



Weitere Informationen



max 6 Nm



max 4 Nm



max 2 Nm



+



inkl. 25 Bits

36,00

515.3600 eMONSTER Akku-Bit-Stabschrauber-Satz

BIT(TE) SCHÖN: BITS IN BESTFORM!



Weitere Informationen



2in1 Gerät mit ausgewogenem Verhältnis zwischen Leistung und Größe, ideal zum Arbeiten über Kopf und an engen Stellen.




2IN1



magnetische Bitaufnahme



praktische Batterie-Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs



Drehmomentvorwahl in 10 Stufen einstellbar



integrierte Lampe



515.6500 eMONSTER Akku-Bit-Schrauber-Satz

41,00

+



inkl. 25 Bits

DAS MULTITALENT

eMONSTER

eMONSTER Akku-Multifunktions-
werkzeug-Satz mit 50 Zubehörteilen



1 Bohren

1x 
 Ø 3 mm


2 Reinigen

1x 


3 Schleifen

1x 
 Ø 6 mm


4x  + 

23x  Ø 20 mm

4 Gravieren

 1x
 1x
 1x
 1x

5 Trennen

8x 
 Ø 24 mm
 0,8 mm

6 Polieren

4x 
 Ø 13 mm Ø 25 mm
 Politur + 

52,00

ZUM NACHKAUFEN



515.3992 Zubehör-Satz, 50-tlg

10,50



Kompakte und robuste Bauweise:

Durch hochwertige Kunststoffe und feste Verschraubungen, bietet der Akku besonders guten Schutz vor mechanischen Einflüssen.



18V eMONSTER Akku-System

Das kraftvolle 18V eMONSTER Akku-System vereint eine Reihe von professionellen akkubetriebenen Elektrowerkzeugen. Alle Geräte können mit einem Akku-System betrieben werden. Das Sortiment ist breit aufgestellt und wird stetig erweitert. Jedes neue Gerät kann ebenso mit diesem Akku-System genutzt werden. So können Sie über viele Jahre dieses Akku-System nutzen und mit eMONSTER 18V Geräten erweitern - Sie bleiben in einer Akku-Familie.



Wärmeableitung:

Durch die Rippenstruktur wird die Wärme wie bei einem Kühler an die Umgebungsluft angeleitet.



Zusätzlicher Schutz für eine lange Lebensdauer des Akkus:

- **Überspannungsschutz:**
Schutz vor unzulässig hohen Spannungsquellen
- **Niederspannungsschutz:**
Schutz vor Tiefenentladung im Betrieb
- **Temperaturmanagement:**
Zusammenspiel von Gerät und Akku, um eine Überlastung am Akku zu verhindern



Aktive Luftkühlung:

(nur bei 8.0Ah Schnellladegerät) Der integrierte Lüfter des 8.0Ah Schnellladegeräts liefert während dem Ladevorgang durchgehend kühle Frischluft, um entstehende Wärme im Akku und Ladegerät bestmöglich zu reduzieren. Durch diesen schonenden Ladevorgang wird die Lebensdauer des Akkus deutlich erhöht.



Optimierte Zellanordnung:

Durch die Röhrenstruktur werden die einzelnen Zellen in den wärmeableitenden Kunststoff geschoben. So entsteht ein fester Kontakt zwischen der Zelle und dem wärmeableitenden Kunststoff. Es ist keine isolierende Luftschicht mehr vorhanden, welche die Wärmeableitung verringert.



1/4" TORSIONpower Bit-Satz im eMONSTER-Akku-Design, 32-tlg



10,50

1 x		1/4"
1 x		1/4"
4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
4 x		PH1 - 2 x PH2 - PH3
4 x		PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3
4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
7 x		T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
7 x		TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40



lässt sich an die 18V eMONSTER Geräte als Akku-Dummy anstecken und arretieren

TOP
SELLER

eMONSTER Brushless-Akku-Bohr-Schrauber-Satz



eMONSTER Brushless-Akku-Schlag-Bohr-Schrauber-Satz

TOP
SELLER

MINI



166,00

Drehmoment max: 40 Nm
Antrieb: 10 mm Schnellspann-Bohrfutter

515.6400

INKLUSIVE



Lieferung inkl. zwei 2,0 Ah Akkus und 3 A Schnellladegerät



INKLUSIVE



197,00

Drehmoment max: 60 Nm
Antrieb: 13 mm Röhren-Metall-Schnellspann-Bohrfutter

515.6300

TOP
SELLER

eMONSTER 1/2" Brushless-Akku-Schlag-Schrauber-Satz



280,00

max. Löse-Drehmoment: 690 Nm
Antrieb: 1/2"

515.6100

INKLUSIVE



Lieferung inkl. zwei 4,0 Ah Akkus und 8 A Schnellladegerät



eMONSTER Brushless-Akku-Winkelschleifer-Satz

TOP
SELLER



311,00

Drehzahl: 9000 U/min
Vibrationsbeschleunigung: < 4,831 m/s²
3,371 m/s²

515.6200



Weitere Informationen



inklusive fest verbauter schaltbarer 4-fach-Steckdosenleiste für Schuko-Stecker und 2 USB-A Buchsen

149,00



bietet Platz zum Aufhängen von 4 eMONSTER 18V Geräten

515.6901

eMONSTER Werkzeugschrank zur Wandmontage

1.390 N·m

1/2"

90 mm

185 mm

515.1150

1

207,00

1.390 N·m

1/2"

95 mm

190 mm

515.1270

2

155,00

1.084 N·m

1/2"

115 mm

180 mm

515.1315

3

72,00

1.600 N·m

1/2"

170 mm

185 mm

515.1200

4

72,00

SCHLAGKRÄFTIGE ARGUMENTE!

2.000 N·m

3/4"

170 mm

185 mm

515.3400

5

130,00

1.690 N·m

1/2" 3/4"

175 mm

200 mm

515.1210

6

155,00

7

197,00

3.405 N·m

3/4" 1"

40 mm

350 mm

230 mm

515.3250

9

883,00

11

883,00

3.405 N·m

3/4" 1"

195 mm

350 mm

230 mm

515.3260

10

940,00

12

940,00

		Nm	U/min	m/s²	dbA	dbA	U/min	PT					
1	515.1150	1/2"	1390	10.000	< 9,18	102,0	113,0	135	1/4"	-	✓	-	1,08
2	515.1270	1/2"	1390	10.000	<9,18	102,0	113,0	135	1/4"	-	✓	-	1,3
3	515.1315	1/2"	1084	9000	<10,36	106,0	115,0	169	1/4"	-	✓	-	1,2
4	515.1200	1/2"	1600	8500	<17,5	89,9	100,9	169	1/4"	✓	-	-	2,1
5	515.3400	3/4"	2000	8500	<17,25	91,0	100,9	196	1/4"	✓	-	-	2,2
6	515.1210	1/2"	1690	7930	<17,9	87,0	98,0	178	1/4"	✓	-	-	2,1
7	515.3785	3/4"	1690	7930	<13,56	88,0	104,0	178	1/4"	✓	-	-	2,2
8	512.0002	1/2"	2300	8500	<8,69	99,7	110,9	244	1/4"	✓	-	✓	1,6
9	515.3250	3/4"	3405	6200	<12,57	115,5	104,5	283	1/2"	✓	-	-	6,7
10	515.3260	3/4"	3405	6200	<12,88	115,5	104,5	283	1/2"	✓	-	-	7,7
11	515.3270	1"	3405	6200	<12,57	115,5	104,5	283	1/2"	✓	-	-	6,7
12	515.3280	1"	3405	6200	<12,88	115,5	104,5	283	1/2"	✓	-	-	7,8



ROCKET II
2300
VB BITURBO

BITURBO



**MIT BI-TURBO VOLLE 2.300 NM
IN NUR ~ 15 SEKUNDEN!**


512.0002

8



145,00

VB 8 STATT 6 ROTORBLÄTTER



**max.
2.300
Nm**

**NUR!
1,6 KG**

DURCHDACHTE ABLUFTFÜHRUNG



1/4" PT	8.500 rpm	max. 2300 Nm	max. 851 Nm	max. 1256 Nm	244 L/min	6,3 bar	3,8" - 10,0 mm	1,6 kg	<8,69 m/s²	110,9 dbA	99,7 dbA	max. M 16

DIE 2. GENERATION: NOCH STÄRKER, NOCH KRÄFTIGER, NOCH BESSER!

3in1 Universal-Druckluft-Sicherheitskupplung

UNIVERSAL - EINE FÜR ALLE

15,00

999.9101	A	9 mm	15,00 €
999.9102	A	11 mm	15,00 €
999.9103	A	14,5 mm	15,00 €
999.9104	B	1/4" AG	15,00 €
999.9105	C	1/4" IG	15,00 €

20,00

Druckluft-Ausblaspistolen-Satz

515.1921



Weitere Informationen


179,00

**Ø 10 MM
X 20 M**

Technische Daten:


max. Druck:	12 bar
Schlauchlänge:	20 + 1 m
Schlauchinnendurchmesser:	10 mm
Anschlussgewinde:	3/8"
Zulässiger Temperaturbereich:	-40 - 60 °C

515.3425 **Druckluftschlauch-Aufroller**



**ROBUSTE
STAHLAUSFÜHRUNG**

NEW



Automatischer Druckluftschlauch-Aufroller



Weitere Informationen

515.3440

124,00

**A Ø 10 MM
X 15 M**

Technische Daten:

max. Druck:	20,0 bar
Schlauchlänge:	15 + 1,5 m
Schlauchinnendurchmesser:	10,0 mm
Anschlussgewinde:	1/4"



Weitere Informationen

515.3445

187,00

**B Ø 13 MM
X 15 M**

Technische Daten:

max. Druck:	20,0 bar
Schlauchlänge:	15 + 1,5 m
Schlauchinnendurchmesser:	13,0 mm
Anschlussgewinde:	3/8"



Weitere Informationen

3 5000 rpm, 57 dB, 4,9 m/s, 56,9 W



2 4500 rpm, 51,5 dB, 4,3 m/s, 53 W



1 4000 rpm, 48 dB, 3,5 m/s, 49 W



52,00

**EXTREM LEISE
ULTRALEICHT
< 3,5 KG**

999.2000 **Werkstattventilator, 70 Watt**




Weitere Informationen

Parallel-Schraubstock

**TOP
SELLER**

**DAMIT KÖNNEN SIE IHRE ANSPRÜCHE
HOCHSCHRAUBEN!**



ab 172,00

914.0004	120 mm	4"	172,00 €
914.0005	140 mm	5"	186,00 €
914.0006	160 mm	6"	197,00 €
914.0008	200 mm	8"	239,00 €

1

Weitere Informationen

480 mm
320 mm
36 mm
1.150 mm
550 mm
36 mm

A
500.8040 480 mm 12,00 €

B
500.8045 1.150 mm 41,00 €

ab 12,00

1

Weitere Informationen

420 - 540 mm

62,00

500.8030

HIER LIEGEN SIE IMMER RICHTIG!

2

Weitere Informationen

85 mm
400 mm
1.040 mm

72,00

500.8011

3

Weitere Informationen

420 mm
145 mm
1.200 mm
510 mm
145 mm

104,00

500.8000

	1	2	3	4
Technische Daten:	500.8030	500.8011	500.8000	500.8090
Farbe	rot	rot	rot	rot
Material	Metall	Metall	Metall	Kunststoff
Anzahl Lenkrollen	5	6	6	6
rollbar	✓	✓	✓	✓
Art der Bereifung	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
gepolstert	✓	✓	✓	✗
höhenverstellbar	✓	✓	✓	✗
Verpackungsinhalt	1	1	1	1
Gesamtlänge L in mm	370,0 mm	1040,0 mm	1200,0 mm	1030,0 mm
Breite B	370,0 mm	490,0 mm	420,0 mm	480,0 mm
Höhe H	420,0 - 540,0 mm	85,0 - 400,0 mm	145,0 - 510,0 mm	115,0 mm
Gesamttragkraft kg	90 kg	90 kg	90 kg	120 kg

4

Weitere Informationen

480 mm
1.030 mm
115 mm

70,00

500.8090

Weitere Informationen

Genial flexibel

53 x 29,5 x 3,2 cm

25,5 x 23,3 x 2,4 cm

27,5 x 14,5 x 2,4 cm

46,00

500.8077

Werkzeugablagensatz aus Silikon

EINFACH ORDNUNG SCHAFFEN

Weitere Informationen

je 12 verschiebbare Halter
für 1/4", 3/8" und 1/2" Stecknüsse

12 x 1/4"

12 x 1/2"

12 x 3/8"

30 x 15,5 cm

15,00

800.0185

Magnetisches Stecknuss-Ordnungssystem

Weitere Informationen

Magnetmatte

320 mm

100 mm

245 mm

ab 10,00

A	800.0180	100 mm	10,00 €
B	800.0175	245 mm	20,00 €

NEW

Weitere Informationen

10-18 kg

Ø 72 mm

10 - 18 kg

10,00


800.0165

Magnethalter



FÜR AUFSTEIGER!

ab **35,00**



		L				B		H		Icon	
A	800.0975		1		380 mm	405 mm	275 mm	150 kg	35, ⁰⁰ €		
B	800.0965		1		620 mm	440 mm	600 mm	150 kg	57, ⁰⁰ €		
C	800.0960		1		1270 mm	446 mm	495 mm	150 kg	104, ⁰⁰ €		
D	800.0985		1		1650 mm	380 mm	730 mm	150 kg	139, ⁰⁰ €		

- mit Riffelblech-Profil auf der Trittstufe
- kein Kippen durch schräg gestellte Standfüße
- doppelseitig zu betreten
- zusammenklappbar und dadurch platzsparend zu verstauen
- Kunststoffkanten an Füßen schützen Laufbühne und den Boden

Weitere Informationen

54,00

140.2226

Weitere Informationen

187,00

500.8100

Weitere Informationen

1246,00

865.0201

XXL

XXL-Werkbank mit 3 Schubladen und 1 Tür

NEW

Weitere Informationen

**GIGANTISCH KLEIN,
GEWALTIG HELL!**

114 mm

MAX. 500 LUMEN

70 Lumen

19,00

UltimateBEAM
Aluminium LED-Inspektionslampe Li-Ion 500 Lumen

150.4530

USB C

U

AL

24B

NEW

Weitere Informationen

KOMPAKT & ROBUST

160 mm

150 Lumen

20,00

UltimateBEAM
Aluminium LED-Stiftlampe Li-Ion, 150 Lumen

150.4540

Weitere Informationen

MAX. 350 Lumen

165 mm

17,00

LED COB Stripe Inspektionslampe 350 Lumen
mit UV-Spot LED und Laserpointer

150.4400

UV LED

mit Laserpointer

aufladbar mit USB-C-Kabel (inklusive)

Weitere Informationen

85 Lumen

15,00

perfectLight Taschenlampe 85 Lumen

150.4370

25 m

max. 10 h

IPX3

+

Modi	COB 100%	COB 40%	COB rot	XPE 100%	XPE 40%
LED	270° 3 Watt COB LED			1 Watt High Power XPE LED	
40% 100%	350 LM	150 LM	-	100 LM	40 LM
	3 h	6 h	8 h	4 h	8 h

Weitere Informationen

MAX. 100 Lumen

MAX. 350 Lumen

270°

Sensorschalter On/Off

USB-C

Power Display

XPE LED 2 Leuchtstufen

Größeneinstellung

COB LED 3 Leuchtstufen

Bewegungssensor

150.4520

ON OFF

TOP SELLER

15,00

40 - 350 Lumen

max. 8 h

IPX4

95 g

Weitere Informationen

18,00

TOP SELLER

250 Lumen

500 Lumen

USB

ON OFF

180°

1200 mAh Lithium-Ionen Akku (inklusive)

oder

3x AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

inklusive USB Power Bank Funktion

20 %	●
40 %	●●
60 %	●●●
80 %	●●●●
100 %	●●●●●

max. 3 h
↕ 3 h
☀
🔊
IP65
🔌

150.4510

Weitere Informationen

20,00

130 Lumen

300 Lumen

USB-A OUT

USB-C IN

ON OFF

Powerbank-Funktion

integrierter Lithium-Ionen Akku 1.200 mAh

20 %	●
40 %	●●
60 %	●●●
80 %	●●●●
100 %	●●●●●

max. 3 h
↕ 3 h
☀
🔊
IP65
🔌

150.4505

Weitere Informationen

17,00

60 Lumen

150 Lumen

Micro USB

ON OFF

360°

180°

max. 3,5 h
↕ 2,5 h
🔊
IP20

20 %	●
40 %	●●
60 %	●●●
80 %	●●●●
100 %	●●●●●

150.4495

Weitere Informationen

250 Lumen

550 Lumen

USB-A OUT

USB-C IN

360°

360°

max. 3,5 h
↕ 3 h
☀
🔊
IP65
🔌

20 %	●
40 %	●●
60 %	●●●
80 %	●●●●
100 %	●●●●●

150.4490

39,00




Schluss mit Kabelsalat!

Kabelloses Laden
jetzt noch schneller!



ULTIMATE
eQ BEAM
BY KS TOOLS



MAX.
100-1000
Lumen

max.
3.7-9 h
max.
10.6 h
573x
Ø30
mm

3 IN 1



IP54
IK07
156,5x
51x36,5
mm

80,00

150.4600 3in1 Quick-Lock Arbeitsleuchten-Satz, 4-tlg.

Für Hebebühne
oder Werkstattsschrank



Für Hebebühne
oder Werkstattsschrank





MAX. 100 Lumen
MAX. 350/450 Lumen

69 mm

2 IN 1

150.4625 2in1 Kopflampe/Arbeitsleuchte

35,00

251 mm

MAX. 20-180 Lumen
MAX. 20-180 Lumen

abnehmbar

2in1 Nackenleuchte mit zwei abnehmbaren Arbeitsleuchten

150.4630

42,50

MAX. 140 Lumen
MAX. 50-600 Lumen

133 mm

90°

150.4615 Handleuchte kompakt

42,50

MAX. 90 Lumen
MAX. 150/350 Lumen

180 mm

150.4620 Handleuchte slim

27,50

MAX. 130-1300 Lumen

96 mm

90°

150.4635 mini Arbeitsleuchte

42,50

Artikel-Nr.	Lichtstärke umschaltbar	stufenlos dimmbar	Hauptleuchtmittel max. Lumen	Spotleuchtmittel max. Lumen	Lichtfarbe (Kelvin)	max. Leuchtdauer Hauptleuchtmittel (h)	max. Leuchtdauer Spotleuchtmittel (h)	Gewicht Batterie (g)	Spritzwasserschutz	Stoßfestigkeitsklasse	Maße (LxBxH) in mm	Gewicht netto (g)	max. Ladezeit mit Kabel (h)	max. Ladezeit mit Ladepad (h)
150.4610	✓	✓	110-1100	170	6000	2,5-6,5	7,25	50,71	IP54	IK07	257x55x37	320	3,25	6,8
150.4615	✓	✓	50-600	140	6000	3,75-12	9,5	39	IP54	IK07	133x62,6x26	185	3	4,7
150.4620	✓	✗	150/350	90	6000	3,8/2	7,6	18,8	IP54	IK07	180x31x17,4	75	2	2,25
150.4625	✓	✗	350/ 450	100	6000	2,4/ 3,5	6	22	IP54	IK07	69x32x44	85g Leuchte; 40g Kopfband	1,7	2,8
150.4630	✓	✓	2x 20-180	/	6000	/	2	12	IP54	IK07	251x137x49	225	1,7	2,5
150.4635	✓	✓	130-1300	/	6000	3,6-7,2	/	73,45	IP54	IK07	96x65x40,5	300	4,2	9,35
150.4640	✓	✗	100/ 200	100	6000	4/2,3	2,8	10,69	IP54	IK06	165x22x15,7	56,5	1,85	2,8
150.4641	✓	✗	/	/	365nm	5,3/8	4	10,69	IP54	IK06	165x22x15,7	56,5	1,85	2,8
150.4600	✓	✓	/	/	/	/	/	50,71	IP54	IK07	/	585	3,6	4,9
150.4601	✓	/	/	/	/	/	/	50,71	IP54	IK07	156,5x51x36,5	220	/	/
150.4602	✓	✓	110-1100	170	6000	2,6-8	7,6	/	IP54	IK07	249x035	90	3,6	4,9
150.4603	✓	✓	100-1000	100	6000	3,7-9	10,6	/	IP54	IK07	573x030	120	3,6	4,9
150.4604	✓	✓	90-850	/	6000	3,4-9	/	/	IP54	IK07	138x035	155	3,6	4,9
150.4611	/	/	/	/	/	/	/	/	IP20	IK07	169,5x100x14,15	220	/	/

Weitere Informationen

max. 8 bar
(116 PSI)

60° C
140° F

1 Water

2 Detergent

3

4

5

Lock

Switch

150.8271

Druck-Pump-Schaum-Sprüher (Schäumer)

20,00

Weitere Informationen

500.8013

Fahrbarer Hocker

88,00

Weitere Informationen

6,3 bar

96 L/min

92 dbA

1/4" PT

saugen

pusten

515.5090

Druckluft-Saug-Blaspistole

41,00

GIB' GUMMI - MIT VANILLE-AROMA!

i  **1**
Weitere Informationen

Ø 88 mm
5/16" x 24F

NEW

15 mm

7,50



515.5481 Gummi-Radierteller

i  **1**
Weitere Informationen

FÜR MATTE LACKE

Ø 88 mm
5/16" x 24F

NEW

15 mm

10,00



515.5491 Gummi-Radierteller für matte Lacke

i  **10**
Weitere Informationen

RUBBEX
BY KSTOOLS

60,00

SETPREIS = 10X



515.5486

i  **10**
Weitere Informationen

80,00

SETPREIS = 10X



515.5496

i  **1**
Weitere Informationen



300 mm

245 mm

ON - OFF

regulierbar

Industrie-kugellager

360°

30°

147,00

515.1980 Druckluft-Ausblaspistole

1/4" NPT	8000	160 L/min
6.3 bar (90psi)	3/8"-10 mm	<3,90 m/s²
106 dbA	95 dbA	1000 ml



i  **1**
Weitere Informationen



NEW

GUT BEWAFFNET!

150 mm

Ø 43 mm

105 mm

360°

30°

40,00

515.5595 Druckluft-Reinigungs-Pistole

1/4" PT	80 L/min	12 bar 90 psi
3/8"-10 mm	102 dbA	91 dbA



NEW

VOLVO

Weitere Informationen

38,00

140.2152 Radarsensoren-Einstellwerkzeug für Volvo

NEW

VOLVO

Weitere Informationen

50,00

140.2153 Parkassistentenkamera-Einstellwerkzeug für Volvo

NEW

TESLA

Weitere Informationen

zur Demontage der oberen Abdeckung der Rückleuchte

9,00

150.8101 Spezial Rückleuchten-Demontagewerkzeug für Tesla Model 3

NEW

80,00

115.0908 Universal-Schlauchschellenzange mit Bowdenzug

NEW

32,00

115.0907 Schlauchschellenzange für selbstverriegelnde Schellen

SCHLAUCHT ÜBERHAUPT NICHT!

83,00

115.1055 KFZ Schlauchschellenzangen-Satz



Weitere Informationen

ANDERE SUCHEN. SIE FINDEN!

NEW

Technische Daten:

Stromversorgung:	12 V DC (Fahrzeugsbatterie) oder KS Tools eMONSTER Akku
Rauchleistung:	20 - 30 ml/min
Anwendungsdauer:	10 - 25 min (mit 10 - 20 ml Öl)
Abkühlzeit:	10 - 20 min

349,00

eMONSTER

OPTIONAL

Rauchöl

250 ml


10,00

550.1483

Nebelmaschine zur Lecksuche, mit 2 Ah Akku

550.1470

1 eMONSTER 2 oder mit inkl. 2.0 Ah Akku Batterieklemmen



13 mm


166 mm

12,00

3/8"


Spezial-Steckschlüssel für Saugrohr-Verschraubungen, VAG

150.2518



1 3 Weitere Informationen

10,50



115.5050



1 3 Weitere Informationen

13,00

115.5055

i **1**
Weitere Informationen



15,00

Absaug- und Füllhandpumpe

150.9221

i **1**
Weitere Informationen

15,00 **NEW**



27 mm

12

Ø 60 mm

AUDI E-TRON

Spezial-Steckschlüssel zum Ausbau des Kühlmittelbehälters für Audi

150.1924

i **1**
Weitere Informationen



1/2"

108 mm

13,00

Kühlerdeckel-Löswerkzeug für VAG

150.1919

i **1**
Weitere Informationen



12,0 V

20,00

Elektrische Öl-Absaug- und Umfüllpumpe

150.2820

i **1**
Weitere Informationen

Kupplung
7,2 mm auf 4,4 mm



7,2 mm

80 mm

4,4 mm

20,00

150.1936

i **1**
Weitere Informationen

Kupplung
4,4 mm auf 7,2 mm



4,4 mm

74 mm

7,2 mm

26,00

150.1937

i **25**
Weitere Informationen

187,00

MASTER Kühlsystem-Diagnose-Service-Satz

max. 76 cm

0 - 200 °C
0 - 400 °F

1600 mm

R123 R124

R123 R125

#1

#2

#3

M50 x 2,5

M42 x 3

M58 x 3

M62 x 3

M48 x 4

M45 x 3

M50 x 2,5

M60 x 4

M52 x 3

M48 x 2,5

M42 x 2,5

M50 x 3

M46 x 3

M34 x 2,5

75 mm

ZUR ERWEITERUNG

0 - 2,5 bar


150.1930



Weitere Informationen

- zum Nachschneiden verrosteter und beschädigter Sondengewinde
- ideal für NOX- und Partikelfiltersensoren an Abgasanlagen
- mit 6 Schneiden für ideale Zentrierung
- besonders kurze Ausführung
- mit Reinigungsnuten im Führungsbolzen

187,00



150.2540

Gewindeschneider-Satz mit Führungsbolzen für Sensoren


IMMER GUT ABSCHNEIDEN!



Weitere Informationen

Gewindeschneider mit Führungsbolzen

- zum Nachschneiden verrosteter und beschädigter Sondengewinde




104,00

A	150.2541	für Temperatursensoren	M12 x 1,25	55 mm	33 mm	13 mm	104,00 €	
B	150.2542	für Temperatursensoren	M14 x 1,5	45 mm	30 mm	13 mm	104,00 €	
C	150.2543	für Lambdasonden	M18 x 1,5	42 mm	27 mm	13 mm	104,00 €	
D	150.2544	für NOX-Sensoren	M20 x 1,5	50 mm	27 mm	13 mm	104,00 €	
E	150.2546	für Partikelfiltersensoren	M22 x 1,5	50 mm	27 mm	13 mm	104,00 €	



mit 6 Schneiden für ideale Zentrierung
mit Reinigungsnuten im Führungsbolzen



Weitere Informationen



150.1900

Druck- und Unterdruckpumpen-Satz



Weitere Informationen



Universal Wellendichtring und Simmerring Montagewerkzeug-Satz

700.1280

i **2**
Weitere Informationen

T50

15,00

24 mm
17 mm
1/2" 24 mm

Anwendungsgebiete: Ford
Diesel Motoren 2.0L EcoBlue,
2.0L Duratorq TDCi (DW10F)

150.3270 Lichtmaschinen-Kombischlüssel-Satz, Ford

i **1**
Weitere Informationen

- zum Spannen und Entspannen der Zahnriemen-Spannrolle
- verstellbar, universal einsetzbar
- Innenvierkanttrieb nach DIN 3120 / ISO 1174
- mit Außensechskantantrieb 13,0 mm
- phosphatiert

1/4" 13 mm
Ø 3,0 mm
8 - 25 mm

20,00

**Universal-Zapfenschlüssel
für Zahnriemen-Spannrolle, verstellbar**

150.3046

i **1**
Weitere Informationen

10,50

120 mm

Anwendungsgebiete: Citroën, Peugeot, Opel und Toyota mit 1,0 und 1,2 Benzin-Motoren
(Motorcode: ZMZ (EB0F / EBO) / HM01 (1PP) / HMY, HMZ (EB2) / HMZ (EB2 / EB2F) / HMT
(EB2D) / HMY (EB2D) / HN2 (EB2DT) / HNY (EB2DTS) / HMY (EB2M) / HMY (EB2M) / B12XE
(EB2F) / D12XE (EB2FA) / B12XHL (EB2DT) / D12XHL, F12XHL (EB2ADT) / B12XHT (EB2DTS) /
D12XHT, F12XHT (EB2ADTS))

400.2118 Zahnriemen-Prüfwerkzeug für PSA

i **7**
Weitere Informationen

2IN1

225,00

90 mm
220 mm
M14 x 1,5
27 mm
15 mm
Ø 50 mm
Ø 47 mm

NEW

- zur Montage und Demontage des Kurbelwellen-zahnrad
- auch geeignet zur Montage des vorderen Kurbelwellen-Dichtrings
- inklusive Kurbelwellen-Haltewerkzeug
- sehr hohe Passgenauigkeit

Anwendungsgebiete: Audi A1 (8X), A3 (P), Seat Altea (5P), Leon (1P), Ibiza IV (6J, 6P), Toledo IV (KG), Skoda Fabia II (542,545), Octavia II (1Z), Rapid (NH1, NH3), Roomster (5J), Yeti (5L), Volkswagen Golf VI (5K, AJ,517), Golf Plus (5M,521), Polo V (6R, 6C), Jetta VI (162, 163, AV), Caddy III (2K, 2C), Beetle (5C), Touran (1T)
Motorcodes: 2.0L TSI / TFSI (CBZA, CBZB, CBZC)

400.0910 Kettenrad-Montage-Werkzeug-Satz für VAG

VW 1,2 TSI



NEW

SNHELL UND SICHER!



39,00



115.0909

Entriegelungswerkzeug mit schwenkbarem Kopf für Schnellkupplungen



NEW

25,00



115.0906

Kraftstoffleitungs-Zange für Schnellkupplungen mit Gelenk



NEW



115.1102

Kraftstoffleitungs-Entriegelungswerkzeug für BMW und Mini



29,00



- für die Montage und Demontage der schwer zu öffnenden CLIC-Federverschluß-Leitungskupplungen bei Kraftstoff-, Klimaanlage-, Luft- und Hydraulikleitungen
- keine Beschädigung der Steckkupplungen, Kraftstoffleitungen und Kraftstoffschläuche
- schnelles und einfaches Trennen der Kraftstoffleitungen
- für nahezu alle Leitungskupplungen an europäischen, asiatischen und amerikanischen Fahrzeugen



52,00

115.1260

Leitungsverbinder-Entrieglungs-Satz





Weitere Informationen

LEICHTES AUSZIEHEN BEI 3.873 SCHLÄGE PRO MINUTE!

TOP
SELLER

- inklusive 7 Adaptern für nahezu alle Injektoren
- enorm hohe Schlagwirkung (3365 (6,3 bar) / 3873 (8 bar) Schläge pro Minute)
- zum Ausbau der festgebrannten Injektoren im Zylinderkopf
- mit einem entsprechenden Adapter wird der Auszieher an der festsitzenden Einspritzdüse verschraubt
- geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise



A

B

C



D




E

F

G

H

A	M25 x 1,0	Siemens
B	M20 x 1,0	Denso
C	M27 x 1,0	Siemens
D	M27/M17/ 10 mm	Bosch/Fiat/BMW/PSA/ Mercedes/Renault
E	M18 x 1,5	Adapter
F	M17 x 1,0	Bosch/Mercedes
G	M16 x 1,0	Toyota
H	M14 x 1,5	Bosch/Delphi/BMW



regulierbar


230 mm




280,00

BOSCH
DENSO
DELPHI
SIEMENS

...



223 L/min	3/4"- 19 mm	108,4 dbA
6,3 bar (90 psi)	71,9 m/s ²	6 mm
max. 12 bar	119,4 dbA	M18 x 1,5



Weitere Informationen

285 - 875 mm

150 - 675 mm

500g

200g

1000g

2000g

3000g

Ø 4 mm

Ø 13 mm

Ø 16 mm

Ø 19 mm

400 mm

510 mm

TELESKOPIERBAR

28,00

550.1090 Flexibler und teleskopierbarer Magnethalter und Inspektionsspiegel-Satz

Weitere Informationen

50 mm

180 mm

30/23 mm

4 mm

NEW

25,00

115.1108 Trennzange für elektrische Anschlüsse

Weitere Informationen

125 mm

6 - 24 V

5,00

550.1504 Prüflampe 6 - 24 V

Weitere Informationen

62,00

1

2

1

2

150.3075 Gleichstrom-Kurzschlussdetektor

Weitere Informationen

140 mm

3 - 48 V

12,00

550.1503 Polaritäts- und Spannungsprüfer 3 - 48 V

i **1**
Weitere Informationen

Anwendungsgebiete:
Audi e-tron GT (< 2021),
Porsche Taycan (< 2021)

51 mm

7,50

150.1366 Kommunikationsstecker-Entriegelungswerkzeug am Batteriemodul der HV-Batterie für Audi und Porsche

i **1**
Weitere Informationen

148,00

für Rohrkabelschuhe
10 bis 120 mm²

570 mm

115.1410 Crimpzange für Batterieklemmen

i **1**
Weitere Informationen

16 mm

63 mm

7,50

150.1301 Bit-Stecknuss Innensechskant für HV-Batteriebefestigungen für VAG

i **25**
Weitere Informationen

Silikon max. 24V (10A) Ø 4 mm

Ø 4 mm 1100 mm

Ø 4 mm 140 mm

Ø 4 mm 80 mm

Ø 4 mm 160 mm

Ø 4 mm 47 mm

Ø 4 mm 85 mm

Ø 4 mm 105 mm

Ø 4 mm 155 mm

Ø 4,0 mm → 2,0 mm 175 mm

Ø 4,0 mm → 2,0 mm 175 mm

MESSBAR BESSER!

45,00

150.0895 12/24V Diagnose Prüf- und Mess-Kabel-Satz

i **1**
Weitere Informationen

382,00

Für fast alle Batterien

Mit Drucker und 3 Rollen Papier

12V / 24V Digital-Batterie- und Ladesystemtester mit integriertem Drucker

550.1649

MF WET AGM VRLA GEL

Technische Daten:

Anzeige:	digital
Arbeitsbereich CA / MCA:	40-2.000 CCA
Arbeitsbereich CCA:	40-2.000 CCA
Arbeitsbereich DIN:	40-2.000 CCA
Arbeitsbereich EN:	40-2.000 CCA
Arbeitsbereich IEC:	40-2.000 CCA
Arbeitsbereich JIS#:	40-2.000 CCA
Arbeitsbereich SAE:	40-2.000 CCA
Arbeitstemperatur:	0°C bis +55°C
Frequenzbereich:	100 Hz
Messbereich:	9-36 V
Messgenauigkeit:	+/- 0,5 Megaohm
Spannungsbereich:	9-36 V




Weitere Informationen

623,00



12 V + 24 V Batterie-Booster - mobiles Starthilfegerät 1400 A

550.1720



1.400 A

SAFETY Xtreme



Intelligentes Sicherheitskonzept vermeidet Anwender-Fehler:

Sicherheitsschaltung gibt erst Strom auf die Klemmen wenn:

- korrekt angeschlossen wurde (Polung)
- die Verbindung kurzschlussicher ist
- die richtige Spannung anliegt
- die Fahrzeugbatterie in Ordnung ist



Weitere Informationen

ABSOLUT SCHLAGFERTIG!

NEW



- | | |
|------|--------------------------|
| V~ | ▶ 6 V - 750 V |
| A~ | ▶ 60 mA - 20 A |
| V... | ▶ 600 mV - 1000 V |
| A... | ▶ 60 mA - 20 A |
| Ω | ▶ 600 Ω - 60 MΩ |
| F | ▶ 600 mA/1000V (32x6 mm) |
| | 20 A/1000 V (38x10 mm) |

115,00



117.0215

Digital Multimeter inkl. Prüfspitzen mit integriertem Schlagschutz



Weitere Informationen



< 44.500 V



mit Wandhalterung



1.680 mm

187,00

Isolierte Rettungsstange

150.0913



Weitere Informationen



3/8"

Werkzeugsatz mit isolierten Werkzeugen
für Hybrid- und Elektrofahrzeuge

117.1895

343,00

2 x		4 mm - 5,5 mm
2 x		PH1 - PH2
6 x		6 - 8 - 10 - 12 - 13 - 17 mm
1 x		185 mm
1 x		165 mm
1 x		3/8"
1 x		3/8": 200 mm
1 x		3/8": 125 mm
10 x		3/8": 8 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 16 - 17 - 19 - 22 mm
1 x		200 mm



Weitere Informationen



3/8"

587,00

Isolierter Werkzeug-Satz für Hybrid- und Elektrofahrzeuge

117.1890

4 x		2,5 - 3 - 3,5 - 4 mm
3 x		PH1 - PH2 - PH3
3 x		T20 - T25 - T30
1 x		210 mm
1 x		185 mm
1 x		165 mm
1 x		215 mm
1 x		165 mm
1 x		240 mm
2 x		10 - 25 mm
1 x		180 mm
1 x		3/8"
15 x		3/8": 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 19 - 20 - 22 mm
2 x		3/8": 150 - 250 mm
3 x		3/8": M8 - M10 - M12
1 x		Ø 200 mm
1 x		200 mm
1 x		500 m



Weitere Informationen



mit 4 Längsnuten,
3 Gurtaufnahmen und
integrierter Gurtkassette
mit Viskosebremse



99,00

117.1555

Sperrgurtpfosten



OPTIONAL





IHR EINSTIEG IN DIE ELEKTRO-MOBILITÄT

ecoline



Vierkantlochung für Zubehörteile



verschießbar durch eingebautes Zylinderschloss



Arbeitsplatte mit 10 mm starker Schaumstoffeinlage



mit Selbsteinzug und SOFT-CLOSE-Funktion




2 x Roll- und Drehbremsen
Ø Räder: 125 mm



2,5 - 4 - 5,5 mm PH0 - PH1 - PH2



3/8" 8-18 mm 1/2" 10-24 mm 125+250 mm
125+250 mm 4-5-6-8-10 mm
3/8"+1/2"



1349,00

INKLUSIVE 42 WERKZEUGE

117.6144

ECOline Werkstattwagen mit 42 isolierten Werkzeugen für Hybrid- und Elektrofahrzeuge

4466,00



Warnschild-Hybrid-Blitz



917.3898

Warnschild-Hybrid-Schalter



917.3897

Isostandmatte, 1000 mm, Stärke 3,0 mm



117.3819

Unterzieh-Handschuh, 260mm



117.1660

Elektriker-Schutzhandschuh mit Schutzisolierung, Größe 10, Stärke 1, weiß



117.1664

Elektriker-Gesichtsschutzschirm, Klasse2



117.1796




117.6172

3/8\"/>



117.6133

Isolierte Schlüssel-Satz in Schaumstoffeinlage, 33-tlg



117.6121

ERGOTORQUE VDE Schraubendreher-Satz in Schaumstoffeinlage, 21-tlg



117.6117

ERGOTORQUE VDE Zangen-Satz in Schaumstoffeinlage, 17-tlg

117.6155

PERFORMANCEplus Werkstattwagen e10 mit 164 isolierten Werkzeugen für Hybrid- und Elektrofahrzeuge

DER UMFANGREICHSTE SEINER KLASSE

10,50



117.0223

Dachaufsteller mit Blitzsymbol und Magnet



10,50

117.0222

Dachaufsteller mit Blitzsymbol
und Saugnapf



15,00

117.0226

Aufsteller mit Blitzsymbol



145,00

117.1545

2 x Scherensperre aus
Kunststoff

2x

72,00

117.1550

Absperrpfosten-Satz
mit Kette

4x



Den Elektromobilitäts-Katalog
mit 188 Seiten finden Sie unter
www.kstools.com

i **4**
Weitere Informationen

Ø 22,0 - 28,0 mm

Ø 15,0 - 21,0 mm

Ø 17,0 - 25,0 mm

Kupplungs-Zentrier-Werkzeug-Satz

150.2180 Ø 15,0 - 28,0 mm

9,00

i **11**
Weitere Informationen

150 kg

310 mm

450 mm

300 mm

410,00

160.0910 Universal-Getriebehalter-Satz

i **1**
Weitere Informationen

NEW

34 mm

1/4"

10,00

AUDI, PORSCHE, VW

Spezial-Stecknuss für Restdruckhalteventil an Luftfederungen



150.9699

160.0910 Universal-Getriebehalter-Satz

i **24**
Weitere Informationen

FÜLLEN MIT SYSTEM

150.9261		1/8-27 NPT Ford
150.9262		BMW, Honda, Nissan etc.
150.9263		VAG
150.9264		VAG, Porsche
150.9265		M10 x 1.0 VAG, Mini Cooper
150.9267		M12 x 1.5 Mercedes
150.9268		M24 x 1.5 VAG DSG
150.9269		M22 x 1.5 VAG CVT
150.9271		M18 x 1.5 Skoda
150.9272		M30 x 1.5 VAG, Skoda
150.9273		Universal Flexible 300 mm, Honda, Hyundai, Kia, etc.
150.9274		5/16-24 (UNF) Volvo
150.9276		M18 x 1.5 Toyota / Lexus
150.9277		M8 x 1.0 Nissan / Infinity
150.9278		ATF-Adapter V.W, Passat
150.9562		Nissan Juke M12 x 1,25
150.9563		Mini Cooper M14 x 1,5
150.9564		Nissan M10 x 1,5
150.9566		GM M12 x 1,75
150.9567		Mercedes 725-9G
150.9102		VAG 7 DSG
150.9103		VAG 7 DSG
150.9104		VAG 7 DSG



**INKLUSIVE
23-TLG
ADAPTERSATZ**

207,00

150.9105 Universal Getriebeöl-Füllsystem-Satz inkl. 23-tlg Adaptersatz

i **1**
Weitere Informationen

PUMPEN MIT POWER

69,00

NEW



- ideal zum sauberen, schnellen und einfachen Absaugen, Ansaugen und Entleeren von Flüssigkeiten
- geeignet für Motoröl, Getriebeöl, Hydrauliköl, Bremsflüssigkeit, Wasser etc.
- zur pneumatischen Verwendung mit einem Kompressor oder manuell mit integrierter Handpumpe
- Absaugvorgang wird bei vollem Gehäuse automatisch abgebrochen, sodass keine Flüssigkeit überläuft
- mit integriertem Überdruckventil für mehr Sicherheit



160.0865 Vakuump-Absaugpumpe mit 6,5 Liter Behälter

i **1**
Weitere Informationen

TESLA

FORM: XS FUNKTION: XL

NEW



150.9597 Stecknuss zur Federbeinmontage für Tesla

i **1**
Weitere Informationen



VA **FE**



115.1056 Schlauchklemmenzange für Drehmomentanzug

i **4**
Weitere Informationen

116,00

Ø 30 mm

McPherson Federbeinstütze für Getriebeheber

160.0195

i **7**
Weitere Informationen

104,00

6 mm

Spezial Stoßdämpfer-Montagehilfe-Satz für Stoßdämpfer mit Zuganschlagfeder

150.9545

-
-
-
-

FÜR IHRE SICHERHEIT **GEPRÜFT!**

i **6**
Weitere Informationen

universal für 90% aller gängigen Fahrzeugfedern im PKW und Transporterbereich

469,00

Ø 140 - 195 mm

Ø 80 - 160 mm

- ideal geeignet zur sicheren Montage und Demontage von Mc Pherson Federbeinen
- erforderlich beim Stoßdämpfer- oder Schraubenfedernwechsel
- universal für 90% aller gängigen Fahrzeugfedern im PKW und Transporterbereich
- kostengünstige und solide Alternative zu gängigen Federspanner
- auch für konische - und Kugelfedern geeignet
- mit TÜV-Zulassung

Technische Daten:

Federdruck max.:	2600 kg
Spannweite max.:	355,0
Federkapazität:	80,0 - 195,0 mm

500.8400 Universal Federspanner-Satz



Weitere Informationen

Ø 30 mm

FÜR IHRE SICHERHEIT



GEPRÜFT!

387,00

1/2" x 1/2", 100 Nm

Ø 90 - 140 mm

500.8765 Audi und Seat Teleskop-Centerspanner-Satz für innenliegende Federn

ZUR ERWEITERUNG



Weitere Informationen

Ø 95-110 mm

FÜR FEDERSPANNER 500.8755 + 500.8765

Anwendungsgebiete:
Mercedes E-Klasse (W211 / W212), C-Klasse (W204), GLA (X156), GLK (X204), Ford Focus II (MK2), BMW 1er (E81), Volkswagen Passat (B8 / 3G)

104,00

500.8770 Paar-Federhalter Ø 95-110 mm

ZUR ERWEITERUNG



Weitere Informationen

Ø 30 mm


Ø 90 - 140 mm

Ø 75 - 115 mm

352,00

500.8755 Universal Teleskop-Centerspanner-Satz für innenliegende Federn

**WARNING - ACHTUNG - ADVARSEL
ADVERTENCIA - AVERTISSEMENT**



SPANNEN FEDERLEICHT

i  **1**
Weitere Informationen



max 12000 N

1190,00

500.8800 Druckluft-Stand-Federspanner, max. 10 bar

i  **1**
Weitere Informationen



max 24000 N

1660,00

mit Doppel-Zylinder

500.8810 Druckluft-Stand-Federspanner mit Doppel-Zylinder

FÜR 95% ALLER FAHRZEUGE

i  **1**
Weitere Informationen

- einfache Handhabung
- Spezial-Werkzeugstahl
- ideal zur Aufnahme von Federbeinen
- optimal für sicheren Stand bei der Montage und Demontage
- mit 4 Fixierbolzen und 4 Gewindebolzen
- Lieferung erfolgt mit 2 Sprengringen zur Montage



293,00

500.8801 Adapterplatte für Druckluft-Stand-Federspanner

FEDERSPANNER-SATZ INKLUSIVE ADAPTERPLATTE

i  **2**
Weitere Informationen

Druckluft-Stand-Federspanner inkl. Adapterplatte



1400,00

500.8805

i  **2**
Weitere Informationen

Druckluft-Stand-Federspanner mit Doppel-Zylinder inkl. Adapterplatte



1869,00

500.8815

i **1**
Weitere Informationen

max. 8 bar

450 mm

1/4" PT

für Universal Achsmanschetten

104,00

515.3100 Druckluftmontagegerät für Achsmanschetten

i **1**
Weitere Informationen

100 mm

255 mm

Ø 30 mm

52,00

150.1850 Universal Gelenkwellen-Abzieher

i **1**
Weitere Informationen

41,00

Klemmbohrungs-Spreizwerkzeug

700.5662

10 mm

UNIVERSAL

5 - 14 mm

max. 25 Nm

i **6**
Weitere Informationen

IHR WEG ZUR MEISSELSCHAFT

384,00

515.3880 Vibro-Power Druckluft-Meißelhammer-Satz

10 mm

110 mm

10 mm

110 mm

10 mm

130 mm

10 mm

100 x 25 x 12 mm

37x / sec.



Weitere Informationen

IMMER AUF ACHSE


TOP
SELLER

700.1495 Universal-Achshebel mit Kette

175,00

960 mm

- durch flexible Kette lassen sich Querlenker unterschiedlichster Bauformen ohne großen Kraftaufwand sicher niederdrücken




Weitere Informationen

- stabile Trapez-Gewindespindel
- Fußpedal zur Feinjustierung (20mm)
- der ideale Werkstatthelfer in vielen Situationen

150,00

max.
680 kg



1365 - 2050 mm

performance
Teleskop-
Unterstellstütze

420 mm



	max. Traglast t	min. Höhe mm	max. Höhe mm	Länge mm	Breite mm
160.1265	0,68	1365,0	2050,0	420,0	85,0



Weitere Informationen




93,00

911.6187 Teleskop Gelenk-Rollkopf-Hebeleisen



Weitere Informationen



Spezial-Kraft-Bit-
Stecknuss-Satz für
Vielzahn(XZN®)-
Schrauben

515.0595

1/2"

M12

115 mm

72 mm

20,00

i **6**
Weitere Informationen

MIT SCHNELLVERRIEGELUNG

1000 WATT

OPTIONAL 500.8605

100 x 100 mm

135,00

500.8440

500.8605 Induktions-Heizpistolen-Satz

750 mm

170 mm

Ø 40 mm

160 mm

Ø 30 mm

160 mm

Ø 50 mm

120 mm

Ø 56 mm

469,00

i **5**
Weitere Informationen

NEW

1500 WATT

549,00

MANCHE MÖGEN'S HEISS!

OPTIONAL 500.8680

57,50

Induktions-Spule mit Keramikschutz, formbar

500.8687

770 mm

240 mm

Ø 30 mm

210 mm

Ø 21 mm

230 mm

Ø 28/60 mm

800 mm

500.8680 Induktions-Heizpistolen-Satz



Weitere Informationen

DER ZUG HAT KEINE BREMSE!

TOP
SELLER

311,00



4 x

M10x1,5 - M12x2,0
M14x2,0 - M16x2,5

9 x

Ø 38 - 40 - 42 - 50 - 52
54 - 62 - 64 - 66 mm

13 x

Ø 34 - 36 - 44 - 46
48 - 56 - 58 - 60 - 68
70 - 72 - 75 - 80 mm

1 x

Ø1: 34 - 80 mm
Ø2: 44 - 90 mm

2 x



700.1550

Druck- und Zughülsen-Satz



Weitere Informationen



30-35 mm

35-40 mm

40-45 mm

1/2" / 32 mm



360 mm



83,00

150.1125

Axialgelenk-Speziialschlüssel-Satz



Weitere Informationen

4,3
Kg



1 x

Ø 90 - 130 mm



1 x

4 x M 14

4 x M12 x 1,25
M12 x 1,5

4 x M12 x 1,25
M12 x 1,5
M14 x 1,5

M18 x 2,5 x 230 mm

M57 x 2

1 x

233,00

700.1530

Universal-Radnaben- und Gelenkwellen-Abzieher-Satz

**MACHEN SIE BEIM SCHEIBENTAUSCH EINEN RICHTIG GUTEN SCHNITT:
WENIGER PERSONALEINSATZ, MEHR GEWINN!**

ONE-MAN-SHOW BEIM SCHEIBENTAUSCH



Weitere Informationen



**ONE MAN
CUT**

Profi-Schutztafel-Satz, 4-tlg
2x 270x200 mm + 2x 450x300 mm

Schneiddrahtfixierung

Hochwertiger
Pumpsauger

6-Kant-Antrieb, 30 mm

Saugkraft:
110 kg

Schneiddraht-
Einführsonde, 290 mm

Umlenkrolle

Saugkraft:
110 kg

Saugteller
Ø 150 mm

Schneiddrahtfixierung

Saugteller
Ø 50 mm

Saugteller Ø 50 mm

Umlenkrolle

Nylon, 50 m

Saugkraft: 110 kg

4-kant-Draht, 50 m

Entlastungshebel




Schutztafel, abgewinkelt

- ideal für den fachgerechten und schonenden Ausbau von geklebten Windschutzscheiben sowie den meisten Heck- und Seitenscheiben
- mit großer Umlenkrolle, dadurch geringerer Kraftaufwand und Minimierung der Gefahr von Drahtriss

- Drahtführung unmittelbar vor der Scheibe, dadurch entfällt in den meisten Fällen die aufwendige Demontage von Verkleidungsteilen
- leichte Bedienung durch Einmannbetrieb
- besonders hochwertige Pumpsauger für sicheren Halt auf der Scheibe

623,00

INKLUSIVE



140.2630 Universal Ein-Mann-Betrieb-Scheiben-Austrenngerät

i **1**
Weitere Informationen

**AUCH FÜR
DOT5.1,
ENV4 UND
ENV6**

• Dot3 ✓
• Dot4 ✓

Category Result
ENV6 >4%
ENV4 <3%
DOT5.1 <2%
DOT4 OK <1%
DOT3 bat 0%

Ø 20 mm
155 mm

15,00

150.1969 Bremsflüssigkeitstester

i **1**
Weitere Informationen

**PUMP
IT UP!**

29,00

150.8258 Pumpsprühflasche

**TOP
SELLER**

VITON®
FKM

i Speziell für
Bremsenreiniger ✓

Druck-Zerstäubung
Pressure pump
Pulvérisateur à pression

i **2**
Weitere Informationen

11,00

150.1935 Universal-Haken-Satz, formbar

i **12**
Weitere Informationen

1/2" 11,5 mm 14 mm 15 mm 20 mm AS 22 mm

1/4" 9 x 20 mm

3/8" 7 x 72 mm
7 x 92 mm
9 x 50 mm
11 x 100 mm

3/8" 7 x 25 - 8 x 25 mm

52,00

Bremssattelverschraubung-
Spezialstecknuss-Satz

150.2400 1/4" 3/8" 1/2"


i **41**
Weitere Informationen

104,00

Bremsskolben-
Rückstell-Werkzeug-Satz

150.1970

BREMSEN IM GRIFF



Weitere Informationen

UNIVERSAL

Für 95%
aller
Fahrzeuge



2-pin

3-pin

3/8"

4-pin

135,00

150.2440 Universal Bremskolben-Rückstell-Werkzeug-Satz



Weitere Informationen

5L


727,00

160.0700 Bremsenwartungsgerät KS5



Weitere Informationen

TESLA



50,00



160.0695 Adapter-Satz zur Bremsentlüftung für Tesla



5

FÜR 80% ALLER FAHRZEUGE



79,00

160.0785 Adapter-Satz zur Bremsentlüftung

1X DURCHLÜFTEN, BITTE!



17

Weitere Informationen



119,00



160.0815 Universal-Entlüfterstutzen-Adapter-Satz zur Bremsenentlüftung

i 1
Weitere Informationen

52,00

Max. 70 mm
Min. 28 mm

universal verstellbar

TOP SELLER

160.0718 Universal Bremskolben-Rückstell-Werkzeug-Satz

i 1
Weitere Informationen

TOYOTA & LEXUS

7,2 mm

17,00

1 + 2

160.0719 Universal-Entlüfterstutzen-Adapter für Toyota und Lexus

i 1
Weitere Informationen

3IN1

1 BIEGEN
2 DUPLIZIEREN
3 RICHTEN

4,75 mm (3/16")
6,35 mm (1/4")

31,00

Bremsleitungs-Richtwerkzeug /
-Biegewerkzeug

120.1004

HIER IST DIE LUFT RAUS!

i 6
Weitere Informationen

72,00

1.200 mm

STOP

11 mm
10 mm
9 mm
8 mm
7 mm

160.0725 Bremsen-Entlüftungsschlüssel-Satz



i 11
Weitere Informationen

STOP

1.200 mm

9x12 mm

180 mm

TOP SELLER

78,00

12 mm
11 mm
29 mm
39 mm
45 mm
60 mm
70 mm
75 mm
85 mm
11 mm
10 mm
11 mm

518.0320 Bremsen-Entlüftungs-Werkzeug-Satz für VAG

													
		DIN	SAE	4,75 mm	5,0 mm	6,0 mm	mit Rohrbieger	mit Rohrschneider	mit Rohrentgrater	mechanisch	mit Hydraulikspindel	Handpumpe	im Koffer
1	122.1215	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
2	122.1290	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓
3	122.1260	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓

1

FLAREFIX eco

52,00

122.1215 **FLAREFIXeco 4,75 mm Universal-Bremsleitungs-Bördelgerät-Satz**

2

FLAREFIX 1

176,00

122.1290 **FLAREFIX 1 Universal-Bremsleitungs-Bördelgerät-Satz mit Hydraulik-Spindel**

DIE BESTE WAHL: EINFACH UNIVERSAL

3

FLAREFIX II Hydraulic

311,00

122.1260 **FLAREFIX 2 Universal-Bremsleitungs-Bördelgerät-Satz mit Hydraulik-Zylinder**



Weitere Informationen



3/8"



1 Ford/PSA



2 BMW



3 VAG



4 Mercedes



5 DAF/MAN



6 GM



7 Ford



8 Ford



9 Ford

26,00

150.1040 3/8" Öldienst-Spezialprofil-Satz für Kunststoff-Ölablassschrauben, 9-tlg



Weitere Informationen



6 LITER

8,50

Ø 340 mm

120 mm

150.9593 Auffangwanne 6 Liter



Weitere Informationen



7,5 LITER

13,00

Ø 385 mm

130 mm

150.9359 Auffangwanne 7,5 Liter



Weitere Informationen



DIE WANNE IST NIE VOLL!

50 LITER

110 mm

595 mm

875 mm

35,00

150.9592 Mehrzweckwanne, 50 Liter, extra flach

i **1**
Weitere Informationen

NEW

25,00

1/2"

14

63,8 mm

150.9469 Tesla Ölfilterschlüssel



i **30**
Weitere Informationen

104,00

1/2" **21 mm**

Ø 63 - 102 mm

3/8"

65-14, 65/67-14, 66-6, 68-14, 73-14, 74-15, 74/76-15, 75/77-15, 76-8, 76-12, 76-14, 76-30, 78-15, 80-15, 80/82-15, 86-18, 86-16, 90-15, 92-10, 93-15, 93-36, 93-45, 95-15, 96-18, 100-15, 106-15, 108-15, 108-18

150.9350 3/8" Ölfilterschlüssel-Satz



i **24**
Weitere Informationen

104,00

TOP SELLER

VW Lexus Lotus Ford Nissan
Subaru Mitsubishi Land Rover Hyundai Audi
Chrysler Toyota Citroën Volvo Cadillac
Citroën Buick Volvo Buick universal

2,0 L

150.9130 MASTER Öl-Einfülltrichter-Satz mit drehbarem Winkelarm



i **4**
Weitere Informationen

FÜR VAG

mit drehbarem Winkelarm für schwer zugängliche Stellen

15,00

2,0 L

150.9155 Öl-Einfülltrichter-Satz mit drehbarem Winkelarm für VAG

AUCH WENN'S ENG WIRD, KOMMEN SIE VOLL AUF DEN TRICHTER!




i **1**
Weitere Informationen

200 kg

195,00

160.0070 performance Profi-Reifenwagen

i **1**
Weitere Informationen

680 kg

max. 300 mm
345 - 650 mm

AL **225,00**

HYDRAULISCH max. 750 mm max. 300 mm

A 160.1205

i **1**
Weitere Informationen

680 kg

max. 330 mm
325 - 725 mm

AL **185,00**

MECHANISCH max. 1000 mm max. 330 mm

B 160.1210

performance Aufbewahrungsgestell mit vier Rangierhilfen

A **HYDRAULISCH**

B **MECHANISCH**

ab 785,00

4x

A	160.1220		hydraulisch	930,00 €
B	160.1225		mechanisch	785,00 €

i **1**
Weitere Informationen

performance Hydraulischer Flaschenwagenheber

max. 50 t

ab 30,00

	max. Hebelast t	min. A mm	max. A mm	B mm	C x D mm	
160.1100	2,0	170,0	315,0	145,0	95 x 80	30,00 €
160.1105	5,0	205,0	400,0	195,0	120 x 100	40,00 €
160.1110	10,0	220,0	445,0	225,0	125 x 105	45,00 €
160.1115	16,0	225,0	455,0	230,0	140 x 120	60,00 €
160.1120	20,0	235,0	445,0	210,0	155 x 125	75,00 €
160.1125	30,0	275,0	440,0	165,0	175 x 150	130,00 €
160.1130	50,0	265,0	425,0	160,0	210 x 175	185,00 €

Weitere Informationen

performance Stahl-Unterstellbock mit Schnellverstellung, paarweise

max. 12 t

ab 40,00

LIEFERUNG ERFOLGT PAARWEISE

	max. Traglast t	min. A mm	max. A mm	B mm	C mm	
160.1245	2,0	280,0	420,0	195,0	170,0	40,00 €
160.1250	3,0	290,0	430,0	200,0	175,0	50,00 €
160.1255	6,0	390,0	610,0	285,0	250,0	90,00 €
160.1260	12,0	500,0	760,0	330,0	300,0	200,00 €

Weitere Informationen

AL 4,2! 3 t

LIEFERUNG ERFOLGT PAARWEISE

130,00

performance 160.1240 Aluminium-Unterstellbock, paarweise

HOCHWERTIG VERARBEITET ✓

NYLONROLLEN ✓

GUMMITELLER ✓

SANFTES ABLASSEN ✓

GUMMIERTER ANSCHLAGSCHUTZ ✓

Weitere Informationen

AL 14! kg

165,00

1,5 t

360 mm MAX HÖHE/ HEIGHT

5pumps

270 mm

weiche Absenkhantel Soft lowering function

SAFETY OIL-BYPASS-TECHNOLOGY

82x6 mm

performance 160.1000 Hydraulischer Alu-Wagenheber

Weitere Informationen

2,5 t

240,00

AL 27! kg

450 mm MAX HÖHE/ HEIGHT

7pumps

350 mm

weiche Absenkhantel Soft lowering function

SAFETY OIL-BYPASS-TECHNOLOGY

96x7 mm

performance 160.1005 Hydraulischer Alu-Wagenheber

HEBT SICH VON DER KONKURRENZ AB



245,00

120 mm

3 t



performance
Hydraulischer Stahl-Wagenheber

160.1010

456 mm
MAX
HÖHE/
HEIGHT

6,5 pumps

336 mm

with the Absence Function
with lowering function

SAFETY
OIL-BYPASS-
TECHNOLOGY

110x9 mm



250,00

75 mm

2,5 t



performance
Hydraulischer Stahl-Wagenheber

160.1015

510 mm
MAX
HÖHE/
HEIGHT

7 pumps

435 mm

with the Absence Function
with lowering function

SAFETY
OIL-BYPASS-
TECHNOLOGY

110x9 mm



270,00

75 mm

3 t



performance
Hydraulischer Stahl-Wagenheber

160.1020

510 mm
MAX
HÖHE/
HEIGHT

7 pumps

435 mm

with the Absence Function
with lowering function

SAFETY
OIL-BYPASS-
TECHNOLOGY

110x9 mm

EIN HOCH AUF DIESE HEBER!

Weitere Informationen

610 mm
MAX
HÖHE/
HEIGHT

5pumps

535 mm

110x9 mm

SAFETY
OIL-BYPASS-
TECHNOLOGY

NUR
75
mm

2 t

75 mm

380 mm

875 mm

485,00

160.1025

performance
Hydraulischer Stahl-Wagenheber

Weitere Informationen

510 mm
MAX
HÖHE/
HEIGHT

4pumps

440 mm

92x5,5 mm

SAFETY
OIL-BYPASS-
TECHNOLOGY

NUR
70
mm

3 t

70 mm

365 mm

805 mm

565,00

160.1030

performance
Hydraulischer Stahl-Wagenheber

Weitere Informationen

510 mm
MAX
HÖHE/
HEIGHT

7pumps

425 mm

110x9 mm

SAFETY
OIL-BYPASS-
TECHNOLOGY

NUR
85
mm

3 t

85 mm

360 mm

740 mm

410,00

160.1035

performance
Hydraulischer Stahl-Wagenheber

Weitere Informationen

540 mm
MAX
HÖHE/
HEIGHT

8pumps

445 mm

116x8,5 mm

SAFETY
OIL-BYPASS-
TECHNOLOGY

NUR
95
mm

3,5 t

95 mm

345 mm

760 mm

445,00

160.1040

performance
Hydraulischer Stahl-Wagenheber

i   Weitere Informationen

5 t

570,00

4 t

350-710 mm

65-405 mm

720 mm

260 mm

performance
Heber für Gabelstapler, hydraulisch

160.1050

i   Weitere Informationen

ab

895,00

max. 10 t

A

B

C

D

performance
Hydraulischer Stahl-Wagenheber

		max. Hebelast t	min. A mm	max. A mm	B mm	C mm	D mm	
160.1060		5,0	150,0	685,0	535,0	1510,0	365,0	895,00 €
160.1065		10,0	160,0	560,0	400,0	1640,0	495,0	1135,00 €

i   Weitere Informationen

ab

855,00

max. 80 t

A

B

C

D

performance Lufthydraulischer Wagenheber

		max. Hebelast t	min. A mm	max. A mm	B mm	C mm	D mm	
160.1075		32 / 16	150,0	295,0	145,0	900,0	290,0	855,00 €
160.1080		40 / 25 / 15	125,0	300,0	175,0	920,0	285,0	1045,00 €
160.1085		40 / 20 / 15 / 10	100,0	275,0	175,0	920,0	300,0	1120,00 €
160.1090		80 / 40	195,0	380,0	185,0	645,0	345,0	975,00 €

ZUR ERWEITERUNG

i   Weitere Informationen

120,00

2 t

120 mm

710 mm

beidseitig ausziehbar

performance Querträger für Wagenheber

160.1045

performance Hydraulik-Werkstattpresse

20 t

1650 mm

760 mm

750 mm

860,00

160.1150

Weitere Informationen

QR Code

1

performance Hydraulik-Werkstattpresse

30 t

1800 mm

760 mm

810 mm

1405,00

160.1155

Weitere Informationen

QR Code

1

performance Hydraulik-Werkstattpresse

50 t

1900 mm

1010 mm

810 mm

2050,00

160.1160

Weitere Informationen

QR Code

1

performance Schutzgitter für Hydraulik-Werkstattpresse

ab **155,00**

Anwendung für	Länge mm	Breite mm	Preis
160.1151	600,0	500,0	155,00 €
160.1156	600,0	500,0	165,00 €
160.1161	600,0	690,0	185,00 €

160.1151

Weitere Informationen

QR Code

1

performance Druckdorn-Satz für Hydraulik-Werkstattpresse

125,00

10 x 50 mm 2t
12 x 60 mm 3t
16 x 60 mm 8t
18 x 85 mm 12t
20 x 85 mm 14t
22 x 85 mm 16t
25 x 110 mm 18t
30 x 110 mm 20t

160.1165

Weitere Informationen

QR Code

8

performance Teleskop-Unterstellstütze

680 kg

360°

Ø 85 mm

M 30

1365 - 2050 mm

420 mm

150,00

160.1265

Weitere Informationen

QR Code

1

performance Hydraulischer Getriebeheber

500 kg

815 mm

1110 - 1925 mm

630 mm

255,00

160.1270

Weitere Informationen

QR Code

1

performance Hydraulik-Getriebeheber mit Tisch

500 kg

990 mm

900 - 1890 mm

770 mm

985,00

160.1305

Weitere Informationen

QR Code

1


GEEIGNET FÜR FAHRZEUG-GRUBEN





Weitere Informationen

1 t



190-770 mm

580 mm

930 mm

960,⁰⁰

performance
Hydraulischer-Getriebeheber
mit verstellbarer Aufnahmeplatte


160.1330





Weitere Informationen

1,5 t



220-940 mm

655 mm

1085 mm

1235,⁰⁰

performance
Hydraulischer-Getriebeheber
mit verstellbarer Aufnahmeplatte

160.1335





Weitere Informationen

1 t



925 mm

895-1820 mm

790 mm

1045,⁰⁰

performance
Hydraulik-Getriebeheber
mit Tisch

160.1310





Weitere Informationen


2 t



min. 190 - max. 2380 mm

950 mm

1085 mm



495,⁰⁰

performance
Werkstattkran, klappbar

160.1290





Weitere Informationen

70,⁰⁰



440 mm

680 kg

performance
Lastenpositionier-Vorrichtung

160.1291

i Weitere Informationen

680 kg

900 mm

890 mm

825 mm

195,00

160.1285 performance Motorhalter

i Weitere Informationen

ÜBERBRÜCKEN, SO EINFACH!

1550 mm

320 mm

500 kg

75,00

160.0265 performance Motorbrücke

i Weitere Informationen

35 kg

950 - 1300 mm

740 mm

760 mm

175,00

160.0215 performance Universal-Ablagetisch, höhenverstellbar

verstellbar

Lenkrolle mit Bremse

ZUR ERWEITERUNG

i Weitere Informationen

200 kg

65,00

160.0216 performance Bodenplatte

ZUM TRANSPORT VON REIFEN ODER ÖLFÄSSERN

zusammenklappbar



465,00



performance
Hydraulischer Ablagetisch fahrbar

160.1315



195,00



performance XXL-Radlifter

160.0255



**IHR
PERSÖNLICHER
LIFTBOY!**

700 kg



performance Hydraulischer Radlifter

160.1200





659,00

STARS FÜR JEDE BÜHNE




Weitere Informationen

GUMMIAUFLAGE AUS VOLL-GUMMI




		Teile	L mm	B mm	H mm	
	160.0476	1	160	120	20	5,00 €
	160.0477	1	160	120	30	7,00 €
	160.0478	1	160	120	40	9,00 €
	160.0479	1	160	120	60	13,00 €
	160.0480	1	160	120	80	17,00 €
	160.0481	1	160	120	100	21,00 €
	160.0482	1	160	120	115	25,00 €
	160.0483	1	116,5	116,5	36,5	6,00 €
	160.0499	1	160	120	85	18,00 €
	160.0507	1	120	100	50	6,00 €
	160.0527	1	160	120	20	5,00 €
	160.0547	1	220	140	50	16,00 €

GUMMIAUFLAGE AUS VOLL-GUMMI




		Teile	L mm	B mm	H mm	
	160.0439	1	120	120	100	10,00 €
	160.0485	1	105	78	60	10,50 €
	160.0503	1	150	150	70	14,00 €
	160.0513	1	150	150	60	11,00 €
	160.0514	1	150	150	50	10,00 €
	160.0518	1	150	150	100	20,00 €
	160.0524	1	150	150	140	27,00 €
	160.0548	1	135	100	30	6,00 €
	160.0552	1	160	120	90	16,00 €
	160.0605	1	135	100	70	15,00 €
	160.0609	1	120	120	60	10,00 €
	160.0616	1	135	135	42	12,00 €
	160.0617	1	140	100	60	10,00 €
	160.0618	1	140	100	120	16,00 €

GUMMIAUFLAGE FÜR HEBEBÜHNEN




		Teile	L mm	B mm	H mm	
	160.0531	1	400	350	12	20,00 €
	160.0586	1	360	260	12	45,00 €
	160.0604	1	460	300	30	105,00 €
	160.0598	1	104	82	8	2,00 €

AUFFAHRHILFE FÜR HEBEBÜHNEN




		Teile	L mm	B mm	H mm	
	160.0565	1	1000	500	30	80,00 €
	160.0566	1	1000	500	40	98,00 €
	160.0567	1	1000	500	50	109,00 €
	160.0607	1	500	500	40	60,00 €

SCHUTZBLOCK AUS PE (POLYETHYLEN)




		Teile	L mm	B mm	H mm	
	160.0437	1	250	150	55	15,00 €
	160.0438	1	250	150	100	28,00 €
	160.0486	1	340	150	55	20,00 €
	160.0489	1	340	130	100	33,00 €
	160.0595	1	1350	140	45	55,00 €
	160.0596	1	1350	140	105	105,00 €

GUMMIAUFLAGE FÜR UNTERSTELLBÖCKE




	Teile	L mm	B mm	H mm	
160.0568	1	89	53	48	7,00 €

GUMMIAUFLAGE MIT NUT





	Teile	L mm	B mm	H mm	
160.0484	1	373	100	35	41,00 €

GUMMIAUFLAGE FÜR RANGIERHEBER



		Teile	D mm	H mm	
	160.0562	1	65	42	Gummiauflage Universal für Rangierheber, Schweller 7,00 €
	160.0564	1	67	33	Gummiauflage für BMW / Mini / Opel / Mercedes 7,00 €
	160.0569	1	66	32	Gummiauflage für Audi 7,00 €
	160.0570	1	78	43	Gummiauflage für Mercedes 7,00 €

GUMMIAUFLAGEN-SATZ AUS VOLL-GUMMI



Teile	L mm	B mm	H mm	
160.0391-TD	4	155	125	35
				36,00 €

WAGENHEBERAUFNAHME-SATZ




Model 3 ✓
Model S ✓
Model X ✓
Model Y ✓



Teile		
160.0460	4	Tesla Model 3, S, X, Y
		25,00 €

GUMMITELLER MIT STAHLPLATTE




STAHLPLATTE

		D mm	H mm	AMI	ATH	Autop	BEISSBARTH	CE-300	Consul	Ebing	Herrmann	HOFMANN	HTC	IMED	J.A. Becker	MAHA	MWH	Mussbaum	Ravaglioli	Sift	Stenhoj	Werther	Zippo	
	160.0444	123	15																				✓	8,00 €
	160.0463	120	22													✓								9,00 €
	160.0465	123	25																✓			✓		9,00 €
	160.0475	120	19		✓						✓	✓			✓									9,00 €
	160.0504	121	10			✓															✓			8,00 €
	160.0516	127	28	✓														✓		✓				8,00 €
	160.0517	130	30	✓														✓		✓				8,00 €
	160.0533	123	16			✓															✓			8,00 €
	160.0536	137	18						✓								✓							10,00 €
	160.0541	123	24																✓			✓		8,00 €
	160.0555	135	20				✓		✓		✓												✓	8,00 €
	160.0574	153	32					✓		✓													✓	13,00 €
	160.0575	150	15																				✓	11,00 €

		D mm	H mm	AMI	ATH	Autop	BEISSBARTH	CE-300	Consul	Ebing	Herrmann	HOFMANN	HTC	IMED	J.A. Becker	MAHA	MWH	Nussbaum	Ravaglioli	Slift	Stenhoj	Werther	Zippo	
	160.0576	100	15																				✓	8,00 €
	160.0583	155	15											✓						✓				8,00 €
	160.0584	122	12,5											✓						✓				8,00 €
	160.0588	158	11,5			✓															✓			10,00 €
	160.0608	135	75				✓		✓														✓	16,00 €


GUMMITELLER MIT STAHLRING



STAHLRING

		D mm	H mm	AMI	ATH	Autop	BEISSBARTH	CE-300	Consul	Ebing	Herrmann	HOFMANN	HTC	IMED	J.A. Becker	MAHA	MWH	Nussbaum	Ravaglioli	Slift	Stenhoj	Werther	Zippo	
	160.0543	127	21																				✓	3,00 €
	160.0546	130	17								✓													3,00 €
	160.0551	160	21									✓												4,00 €
	160.0559	140	18									✓												4,00 €

GUMMIAUFLAGE




GUMMI

		D mm	H mm	AC	Adami	AGM	ATH	Cascos	ETG	EVER ETERNAL	Grazia	Herrmann	HOFMANN	HTC	Intertech	Isobal	J.A. Becker	Koni	Launch	MAHA	Nordlift	Nussbaum	OMCN	Ravaglioli	Rometco	Rotary	RP Tools	Sirio	Slift	Space	Twin Busch	Velyen	Omegaheber	
	160.0440	123	24																				✓											4,00 €
	160.0464	120	23																✓															5,00 €
	160.0466	125	24																		✓													12,00 €

		D mm	H mm	AC	Adami	AGM	ATH	Cascos	ETG	EVER ETERNAL	Grazia	Herrmann	HOFMANN	HTC	Intertech	Isobal	J.A. Becker	Koni	Launch	MAHA	Nordlift	Nussbaum	OMCN	Ravaglioli	Romeico	Rotary	RP Tools	Sirio	Slift	Space	Twin Busch	Velyen	Omegaheber		
	160.0467	140	25																												✓			6, ⁰⁰ €	
	160.0468	100	14																					✓				✓		✓				5, ⁰⁰ €	
	160.0469	120	32															✓								✓					✓			8, ⁰⁰ €	
	160.0470	150	23																					✓										5, ⁰⁰ €	
	160.0471	140	30																												✓			8, ⁰⁰ €	
	160.0472	130	14																					✓				✓		✓				7, ⁰⁰ €	
	160.0473	120	30																													✓			7, ⁰⁰ €
	160.0474	120	19				✓					✓	✓				✓																	5, ⁰⁰ €	
	160.0490	100	21																					✓										4, ⁰⁰ €	
	160.0491	120	26								✓													✓										5, ⁰⁰ €	
	160.0492	120	26																					✓										5, ⁰⁰ €	
	160.0493	145	24																				✓	✓										8, ⁰⁰ €	
	160.0494	145	26																					✓										7, ⁰⁰ €	
	160.0495	160	28												✓																			7, ⁰⁰ €	
	160.0496	140	25																				✓											8, ⁰⁰ €	
	160.0497	150	25																				✓	✓										6, ⁰⁰ €	
	160.0498	140	28																				✓											9, ⁰⁰ €	
	160.0508	120	18,5																✓										✓					3, ⁰⁰ €	
	160.0519	160	27					✓						✓	✓			✓							✓									5, ⁰⁰ €	
	160.0534	120	20														✓																	5, ⁰⁰ €	
	160.0535	123	20,5																							✓								3, ⁰⁰ €	
	160.0544	120	40																		✓													9, ⁰⁰ €	
	160.0549	109	27,5															✓																3, ⁰⁰ €	
	160.0553	127	22																		✓													3, ⁰⁰ €	
	160.0554	139	26,5		✓																													5, ⁰⁰ €	

		D mm	H mm	AC	Adami	AGM	ATH	Cascos	ETG	EVER ETERNAL	Grazia	Herrmann	HOFMANN	HTC	Intertech	Isotal	J.A. Becker	Koni	Launch	MAHA	Nordlift	Nussbaum	OMCN	Ravaglioli	Romeico	Rotary	RP Tools	Sirio	Slift	Space	Twin Busch	Velyen	Omegaheber	
	160.0557	125	12,6																							✓								3,00 €
	160.0571	100	15,5																													✓		4,00 €
	160.0577	105	17,5	✓																														3,00 €
	160.0585	124	16,5														✓																	2,00 €
	160.0587	140	22																													✓		8,00 €
	160.0589	115	20													✓																		5,00 €
	160.0590	100	17																✓															2,00 €
	160.0591	100	20																				✓				✓	✓						3,00 €
	160.0593	124	22																					✓										3,00 €
	160.0594	140	25					✓																										5,00 €
	160.0597	145	7												✓																	✓		3,00 €
	160.0599	110	20	✓																														5,00 €
	160.0601	143	26,5																				✓											8,00 €
	160.0603	130	32						✓																									9,00 €

GUMMIAUFLAGE



GUMMI

		L mm	B mm	H mm	AC	HOFMANN	MAHA	Romeico	Rotary	UNIVERSAL	
	160.0525	162	92	25		✓					5,00 €
	160.0528	150	80	28				✓			5,00 €
	160.0529	120	120	25						✓	3,00 €
	160.0561	112	61	17	✓		✓		✓		3,00 €
	160.0602	128	89	35					✓		7,00 €

7 Weitere Informationen

NEW

1/4"

$\emptyset$ 17 mm

$\emptyset$ 20 mm

140 mm

197 mm

65 mm

100 mm

29,00

100.5100 Ventilsitz-Reinigungswerkzeug-Satz für Alufelgen

1 Weitere Informationen

8,00

800.0156 Kunststoff-Magnet-Schale, $\emptyset$ 150 mm

1 Weitere Informationen

Weitere Radierteller finden Sie auf Seite 61

NEW

$\emptyset$ 60 mm $\rightarrow$ $\emptyset$ 68 mm

[RUBB EX]
BY KSTOOLS

12,50

515.5471 Radierteller für Alufelgen, konisch

6 Weitere Informationen

SETPREIS = 6X

60,00

NEW

515.5476

1 Weitere Informationen

0 - 10 bar

400 mm

GEEICHT

1/4" PT

64,00

515.1960 Geeichter Druckluft-Reifenfüllmesser

1 Weitere Informationen

0 - 12 bar

600 mm

1/4" PT

20,00

515.1950 Druckluft-Reifenfüllmesser

5 Weitere Informationen

59,00

150.1070 Reifenvulkanisier-Satz für KFZ, inklusive 100 mm Fäden

1

2

3

4

5

6

7

60 x 100 mm

70 g

9 mm

OPTIONAL ZUM NACHKAUF

60 Stück

18,00

150.1072

FÜR ABSOLUTE GLANZLEISTUNGEN!

i  **7**
Weitere Informationen

25,00

100.5085 Stehbolzen-Radnabenschleifer-Satz, Ø 40 mm

100.5087 Ø 40 mm  6x **20,00 €**

OPTIONAL ZUM NACHKAUF

NEW

Vorher:

Nachher:

i  **7**
Weitere Informationen

49,00

100.5090 Stehbolzen-Radnabenschleifer-Satz, Ø 50 / 60 mm

100.5091	Ø 50 x 12 mm	 10x	25,00 €
100.5092	Ø 50 x 13 mm	 10x	25,00 €
100.5093	Ø 50 x 14 mm	 10x	25,00 €
100.5094	Ø 60 x 16 mm	 10x	40,00 €
100.5096	Ø 60 x 22 mm	 10x	40,00 €
100.5097	Ø 60 x 28 mm	 10x	40,00 €

OPTIONAL ZUM NACHKAUF

NEW

Vorher:

Nachher:

i  **2**
Weitere Informationen

93,00

100.5080 Aluminium-Radnabenschleifer-Satz
Ø 150 mm, Innen-Ø 90 mm

100.5077 Ø 150 mm  1x **36,00 €**

OPTIONAL ZUM NACHKAUF

Vorher:

Nachher:

i  **11**
Weitere Informationen



516.2400 1/2" 10 - 13 - 17 - 19 - 21 - 24 mm



20-200 Nm

1/2"

500 mm

mit Kalibrier-
Konformitätserklärung
DIN EN ISO 6789
Zertifikat
Genauigkeit
+/-3%



124,00

i  **12**
Weitere Informationen



TEUFLISCH GUT!
HÖLLISCH GÜNSTIG!

**TOP
SELLER**

1084 Nm
1/2"



+

1/2"



+ 4x

40-200 Nm
1/2"

+



+



Ø 150 mm

Ø 400 mm

199,00



515.2101

KS TOOLS




Felgenschloss-Demontage-Satz

Weitere Informationen



YouTube




mit Handschutz



14 mm

Schaumstoff




Ø 21,5 mm



Ø 21,5 mm



Ø 16 mm



Ø 10,5 mm



Ø 9,5 mm



beidseitig verwendbar

145,⁰⁰

OPTIONAL ZUM NACHKAUF

7,⁰⁰

913.1431



152 mm

143 mm

38 mm

1/2"

24 mm

3x

Ø 25 mm

Ø 30 mm

913.1430

113


KSTOOLS



Weitere Informationen

Radsicherungs-Demontageset

913.1480 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 mm



62,00

DEFEKTE SCHRAUBEN?

KEIN PROBLEM!



Weitere Informationen



41,00

1/2" Spiral-Profil-Kraft-Stecknuss-Satz, 3-tlg, 17-21 mm

913.1270 1/2" 17 - 19 - 21 mm



Weitere Informationen



29,00

Spezial-Alu-Felgen-Kraft-Stecknuss-Satz für Ford, 18,5 / 19,5 / 20,5 / 21,5 mm

515.0895 1/2" 18,5 - 19,5 - 20,5 - 21,5 mm



Weitere Informationen



35,00

515.0850 1/2" 16,5 - 17,5 - 18,5 - 19,5 - 20,5 - 21,5 mm

Spezial-Alu-Felgen Kraft-Stecknuss-Satz

ECHT HARTE NÜSSE!

i **3**
Weitere Informationen

17 mm 17 mm 17 mm
85 mm

12,50

515.0860 1/2" 3 x 17 mm

i **3**
Weitere Informationen

19 mm 19 mm 19 mm
85 mm

12,50

515.0855 1/2" 3 x 19 mm

i **3**
Weitere Informationen

17 mm 19 mm 21 mm
85 mm

15,00

515.0875 1/2" 17 - 19 - 21 mm

i **3**
Weitere Informationen

21 mm 19 mm 17 mm
85 mm

18,00

515.1070 1/2" 17 - 19 - 21 mm

i **3**
Weitere Informationen

EXTRA LANG

38,00

515.0865 1/2" 17 - 19 - 21 mm

150 mm

i **5**
Weitere Informationen

15 mm 17 mm 19 mm 21 mm 22 mm
85 mm

26,00

515.0870 1/2" 15 - 17 - 19 - 21 - 22 mm

i **10**
Weitere Informationen

17 mm 15 mm 19 mm 22 mm 23 mm
85 mm

72,00

515.0890 1/2" 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm
7/8" 17 mm MS21

i **17**
Weitere Informationen

15 mm 17 mm 19 mm 21 mm 22 mm 23 mm 24 mm 17 mm 21 mm
85 mm

145,00

515.0885 1/2" 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm 7/8" 17 mm MS21 17 - 19 - 21 mm 18,5 / 19,5 - 20,5 / 21,5 - 17,5 / 22,5 mm

10 mm 17 mm 19 mm 21 mm 22 mm 23 mm 24 mm 17 mm 21 mm

21 mm 19 mm 17 mm 18,5 mm 20,5 mm 17,5 mm 22,5 mm



IHR STARKER PARTNER

**FÜR DIE NFZ-WERKSTATT
MIT DER GRÖSSTEN AUSWAHL AN NFZ-WERKZEUGEN**



**ROBUSTE SPEZIAL-WERKZEUGE
FÜR DEN HÄRTESTEN EINSATZ!**



**SEITEN
528**

**ARTIKEL
>6.000**

**KAPITEL
23**

www.kstools.com

Verkauf nur an den Fachhandel.



Weitere Informationen

Anwendungsgebiete:
Volvo FM und FH



Ø 75 mm

480,00

Federbeinspanner für
Fahrerhaus-Stoßdämpfer

460.5700



Weitere Informationen



DAF - IVECO
MAN - RENAULT
VOLVO - SCANIA



455.0110

NKW Kühlsystem-Prüfgerät



299,00



Weitere Informationen

NEW



165,00

455.0195

Kühlsystem-Vakuum-Befüllsystem



Weitere Informationen



SCANIA

M16x2



299,00

460.3985

Dichtringmontage-Satz für Scania



Weitere Informationen



FUSO - IVECO

NEW

M16 x 2
M12 x 1,25



150,00

460.4475

Dichtringmontage-Satz für Fuso und Iveco



Weitere Informationen



MERCEDES - MAN



1/2"

Anwendungsgebiete:
Mercedes Actros und Atego,
MAN 5-/6- und 8-Zylinder-
Motoren - D25/28 etc.

134,00

455.0021

Motor-Durchdrehvorrichtung für Mercedes / MAN



MAN - MERCEDES



Anwendungsgebiete: Zylinderbuchsen bei MAN, Mercedes etc.



Ø 60 - 160 mm

549,00



460.1815 Zylinderbuchsen-Auszieher-Satz



VOLVO

344,00



Anwendungsgebiete: Volvo FM12

460.1805 Injektor-Hülsen-Abzieher-Satz für Volvo




Weitere Informationen

135,00



TOP
SELLER



A	4,0 mm, (ABS)	H	1,5 mm
B	3,5 mm (AMP Tyco 3,5)	I	2,5 mm
C	4,0 mm	J	5,5 mm
D	2,5 mm (AMP Tyco 2,3, Delphi 2,3, GHW 2,3)	K	Ø 1,5 mm (AMP Tyco 1,5)
E	2,8 mm (AMP Tyco JT, AMP Tyco ST, DT)	L	Ø 3,5 mm (AMP Tyco 3,5)
F	2,8 mm, 4,8 mm, 5,8 mm, 6,3 mm (AMP Tyco JPT, AMP Tyco SPT, AMP Tyco, TAB, Delphi HVF2, GHW DFK, GHW MDK 3)	M	Ø 2,3 mm (AMP Tyco 2,3, Delphi 2,3, GHW 2,3)
G	2,8 mm	N	4,0 mm

150.1215 NKW-Entriegelungswerkzeug-Satz



Weitere Informationen



KNORR

55,00

NEW



i

Für Deutsch DT

460.0505 Stecker-Entriegelungswerkzeug-Satz für Knorr Bremse



NEW

4 Weitere Informationen

DAF CF85

Ø 119,7 mm
Ø 125 mm
Ø 138 mm
Ø 148 mm

300,00

460.4350 Nabenlager Ein- und Ausbau-Werkzeug-Satz für DAF

NEW

3 Weitere Informationen

VOLVO FM12

Ø 109 mm
Ø 124 mm
Ø 147 mm

175,00

460.4010 Nabenlager Ein- und Ausbau-Werkzeug-Satz für VOLVO

6 Weitere Informationen

208,00


Ø 30 mm
Ø 27 mm
Ø 25 mm
Ø 20 mm

Ø 36 - 45 mm
Ø 42 - 52 mm

UNIVERSAL

TOP SELLER

150.2450 NKW Universal-Kupplungs-Zentrier-Werkzeug-Satz





ab 29,00



MERCEDES ACTROS

32 EPL

3/4"

32 EPL

90 mm

50 mm

Ø mm

mm

A

460.0012



EPL 32

44,0

50,0

29,00 €

B

460.0013



EPL 32

44,0

90,0

39,00 €



Weitere Informationen

95,00

M22 x 90



7.000 kg

450.0070

Universal-Kugelgelenk-Abzieher



Weitere Informationen



SAF MERCEDES

M12x1,75 mm

Ø 55 / 30 mm

Ø 138 mm

Ø 55 / 30 mm

Ø 30 mm

Ø 74 / 30 mm



Ø 139 - 159 mm



Ø 165 mm



Ø 138 mm



Ø 165 mm



30 x 500 mm



Anwendungsgebiete:
SAF- und Mercedes-Achsen

1500,00

460.4885

3D-Buchsen-Werkzeug-Satz für SAF-Achsen, Mercedes DCA- und HT-Achsen



Weitere Informationen



**VOLVO - DB/RENAULT
MAN TGA - SAF**

Anwendung:

Ø 51 mm - Volvo FM12
Ø 60 mm - DB / Renault (430/450/460)
Ø 68 mm - MAN-TGA (140/414/460)
Vorderachsen-Feder ROR, SAF



**TOP
SELLER**



Ø 68 mm
MAN-TGA
(410/414/460)



Ø 51 mm
VOLVO(FM12)



Ø 60 mm
RENAULT
(430/450/460)



1995,00

460.1705

Schlitzbuchsen-Werkzeug-Satz für Silentlager-Schlitzbuchsen

*Bei CEJN® handelt es sich um eine eingetragene Marke von Cejn AB, Skövde, Schweden.

IMMER

GUTE PRESSE FÜR SIE!



29



Weitere Informationen

- geeignet zum schnellen Ein- und Auspressen von Achsschenkelbolzen
- Presseinheit ist 360° drehbar
- schwenkbar, drehbar und mit Höhenverstellung für schwer zugängliche Bauteile
- inklusive pneumatischer Hydraulik-Fußpumpe mit Schnellhub, Hydraulikzylinder, gängigsten Hülsen und Druckstücken
- hohe Kosten- und Zeitersparnis

Technische Daten:

Kapazität:	75 t
Hub:	160,0 mm
Betriebsdruck max:	700 bar
Volumen:	1,8 l

4600,00

max.
75t



Ø 24 mm

Ø 34 mm

Ø 47 mm

Ø 47 mm

Ø 47 mm

Ø 39 mm

Ø 50 mm

Ø 61 mm

Ø 95 mm

460.3620

Achsschenkelbolzen-Pressen 75t mit Hülsen-Satz



NEW

i Weitere Informationen

i Anwendungsgebiete:
DAF LF45 Vorderachse

DAF

75 mm

Ø 76 mm

Ø 88 mm

3/4"

115,00

460.3740 Nutmuttern-Schlüssel mit 4 Zapfen für DAF

i Weitere Informationen

1

MAN - MERCEDES

185 mm

Ø 49 mm

Ø 80 mm

Ø 95 mm

3/4"

258,00

450.0160 Nutmuttern-Schlüssel mit 6 Zapfen für MAN und Mercedes

i Weitere Informationen

1

MAN

Ø 101 mm

Ø 110 mm

80 mm

3/4"

198,00

450.0170 Nutmuttern-Schlüssel mit 6 Zapfen für MAN

i Weitere Informationen

1

MAN TGA

339,00

Ø 67 mm

Ø 133 mm

Ø 148 mm

160 mm

3/4"

450.0175 MAN TGA Nutmuttern-Schlüssel mit Führungsrohr

i Weitere Informationen

1

SAF

85 mm

Ø 118 mm

36 mm

82 mm

1"

185,00

450.0201 Achsmuttern-Schlüssel für SAF

i Weitere Informationen

1

SCANIA

80 mm

Ø 98 mm

75 mm

1"

140,00

450.0221 Achsmuttern-Schlüssel für Scania



Weitere Informationen



SAUER - BPW
SCANIA - FUSO - HINO



1145,00



2 x M18x1,5
2 x M20x1,5
2 x M22x1,5
2 x M24x1,5
2 x M30x1,5
2 x 7/8"x11G



460.1765 Universal-Radnaben-Abzieher-Satz



Weitere Informationen

metrisch: 1,0 - 1,25 - 1,5 - 1,75 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 mm
zöllig: 24 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 11,5 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7,5 - 7 - 6 - 5 - 4 Gänge/Zoll

STETS EIN GEWIN(N)DE!



**TOP
SELLER**

195,00

150.1430 Gewindestrehler für Außengewinde Ø 25 - 140 mm



Weitere Informationen



9 x

1/2": KM4-KM5-KM6-KM7-KM8
3/4": KM9-KM10-KM11-KM12



Anwendungsgebiete:
Einbau und Ausbau von Wälzlager, Zahnrädern,
Kegelrollenlagern, Kugellagern etc.
Landtechnik, Forst- und Kommunaltechnik,
Baumaschinen, Industrie, NFZ etc.

364,00

Steckschlüssel-Satz für KM-Nutmutter,
Zapfen außenliegend

450.5000



Weitere Informationen



9 x

1/2": KM4-KM5-KM6-KM7-KM8
3/4": KM9-KM10-KM11-KM12



453,00

Steckschlüssel-Satz für KM-Nutmutter,
Zapfen innenliegend

450.5020



performance

GEWICHT HOCH, PREIS RUNTER!

UNSER UMFANGREICHES WAGENHEBER-SORTIMENT AUF DEN SEITEN 95 BIS 103.



Weitere Informationen



Weitere Informationen

NEW



599,00

460.5500 Radbolzen Ein- und Ausbau-Satz



Weitere Informationen



NEW



410,00

460.1300 Radlager-Werkzeug-Satz für BPW

Für Radlager: 33213 und 33118



Weitere Informationen



MERCEDES
ACTROS,
ATEGO

NEW



905,00

460.5580 Dichtringmontage-Werkzeug-Satz für Mercedes

Passend für Mercedes ACTROS und ATEGO Hinterachs-Wellendichtringe (inklusive ACTROS mit 11,5 t; 13 t und 16 t AP-Achsen)



7 Weitere Informationen

NEW

Ø 156 mm Ø 148 mm Ø 124 mm

Ø 147 mm Ø 134 mm Ø 127 mm

310,00

Für Dichtringe:
3985463, 098*Ø125*8L, 800792A, 800792C, Ø125*Ø148*9.7L

Für Radlager:
F-566426, H195, F-566425, H195, F-800792.28.

460.4050 Dichtringmontage-Werkzeug-Satz für Volvo

36 Weitere Informationen

Anwendungsgebiete: Knorr (SB, SN und SK), Wabco (PAN 19-1 und PAN 22-1), Haldex Modul T (SAF, SBS2220 H0)

1096,00

460.4720 Bremssattel-Instandsetzungs-Satz

5 Weitere Informationen

TOP SELLER

12 mm

41,00

171 mm

8 mm 8 mm

10 mm M9

460.2615 Bremskolben Spezial-Steckschlüssel-Satz für WABCO und Knorr Scheibenbremsen

1 Weitere Informationen

TOP SELLER

150 mm

45 mm

Ø 18 mm

189,00

450.0340 Reibahle ABS-Sensoren

1 Weitere Informationen

Schlag-Torx-E-Schlüssel mit 2 Schlagflächen

L mm

B mm

3/4"

ab 50,00

		B mm	L mm	
517.0908	E18	30	215	50,00 €
517.0910	E20	32	220	54,00 €
517.0914	E24	38	220	54,00 €

1 Weitere Informationen

140 mm

41,00

T60

3/4"

450.0441 Kraft-Bit-Stecknuss für Torx-Schrauben, lang




Weitere Informationen

NIETEN STATT NIETEN

ROBUSTE QUALITÄT VOM FEINSTEN!

TOP
SELLER



2590,00



KURZE RÜSTZEIT



460.0605 Lufthydraulisches Nietgerät



VOLVO, RENAULT

NEW



45,00

Löswerkzeug für Lufttrocknerpatrone
für Volvo / Renault

460.0501



VOLVO, RENAULT

NEW



90,00

Löswerkzeug zum Entfernen des Auslassschlauchs
des Luftkompressors

460.5666



79,00

1

Weitere Informationen

Ölfilter- und Lufttrocknerpatronen-Kettenschlüssel

1/2"

Ø 0-170 mm

460.5216

128,00

7

Weitere Informationen

Universal-Kraftvervielfältiger-Satz

TOP SELLER

1:64

3.800 Nm

27 mm 30 mm 32 mm 33 mm 1"

300 mm

516.1180

26,00

1

Weitere Informationen

Hutkappenzange

28-60 mm

250 mm

150.1995

45,00

1

Weitere Informationen

Rad-Kreuzschlüssel für NKW

24 mm 32 mm

630 mm

3/4"

27 mm

518.1155

EXTRA LANG

Sechskant-Kraft-Stecknuss, extra lang

ab 39,00

3/4"

	mm	L mm	D1 mm	D2 mm	T mm	
515.1184	32,0	270,0	49,0	44,0	32,0	39,00 €
515.1193	32,0	400,0	49,0	44,0	32,0	45,00 €
515.1194	33,0	400,0	50,0	44,0	32,0	50,00 €

D1 T L D2

59,00

5

Weitere Informationen

Reifenvulkanisier-Satz für NFZ

30 x 178 mm

70 g

9 mm

TOP SELLER

OPTIONAL ZUM NACHKAUF

19,00

150.1082

1 2 3 4 5 6 7

WERDEN SIE MILLIONÄR!

DER SATZ, DEM ÜBER EINE MILLION KUNDEN VERTRAUEN!



Weitere Informationen



Ihr Partner:



KS Tools Werkzeuge und Maschinen GmbH

Seligenstädter Grund 10 - 12
63150 Heusenstamm

DEUTSCHLAND

Mail: customerservice@kstools.com
Web: www.kstools.com

Mit Erscheinen dieses Prospektes verlieren alle vorangegangenen Preise hiermit ihre Gültigkeit.
Verkauf nur an den Fachhandel. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Alle Preise in EUR zzgl. MwSt. gelten bis 30.09.2025

917.0779

STECKSCHLÜSSEL-SATZ, 179-TLG.

nur
98,00